

Huancavelica, 31 de julio del 2025.

OFICIO MULTIPLE N° 136 -2025/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Señores:

Mg. Adm. Angel Arturo BENDEZU CARDENAS

Coordinador General del Centro de Atención al Ciudadano Huancavelica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Hvca.

Abog. Carlos Andres ÑAHUI PALOMINO


Jefe de la Oficina Defensoria de Huancavelica

Abog. Gloria ORDOÑEZ CCORA

Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Huancavelica

Lic. Victor Manuel MORALES MIRANDA

Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Huancavelica SUNASS



CIUDAD.

ASUNTO : RESULTADOS DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO CONVENIO FED CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - REGIÓN HUANCAMELICA

REF. : MEMO. MULT. N° 026.2023/GOB.REG.HVCA/GGR.GRDS

De mi junior consideración:

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica; asimismo en mérito al documento de la referencia remito, el INFORME N° 223- 2025-GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de junio 2025 en los sistemas de agua de la región Huancavelica, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.

Para cualquier consulta adicional sírvase comunicar al teléfono 067-453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,



M.C. Wendy Pompilio Candiotti DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA C.M.P. 39074 Mesa de Concertación Para la Lucha contra la Pobreza Comité Ejecutivo Huancavelica



Table with 2 columns: Reg Doc. N°, Reg Exp. N°. Values: 3835945, 2596099.

INFORME N° 509 -2025/GOB-REG-HVCA/GRDS-DIRESA

A : **Ing. Uldarico VALENCIA POMA**
Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento –
Hvca

ASUNTO : **RESULTADOS DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
CONVENIO FED CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 -
REGIÓN HUANCVELICA**

REFERENCIA : MEMO. MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS

FECHA : Huancavelica, 31 de julio del 2025.

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, asimismo; en mérito al documento de la referencia remito el INFORME N° 223- 2025 GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA-DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de junio 2025 en los sistemas de agua, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.

Para cualquier consulta adicional sirvase comunicar al teléfono 067 453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Es cuanto informo, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA


M.C. Wendy Pompilio Landiotti
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA
C.M.P. 39074

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	
RECIBIDO	
01 AGO 2025	
HORA: 11:05 am	FOLIOS: 12
N° EXP:	FIRMA:

Adjunto:

0AZV/SMC /ESPG /etj

REG. DOC.	3835952
REG. EXP.	2596099



01 AGO 2025

INFORME N° **508** -2025/GOB-REG-HVCA/GRDS-DIRESA

A : **Dr. RÚSBEL FREDDY RAMOS SERRANO**
Gerente Regional de Desarrollo Social

Fecha: 11.27 Folio: 12F
rnt

ASUNTO : **RESULTADOS DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO CONVENIO FED CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - REGIÓN HUANCVELICA**

REFERENCIA : MEMO. MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS

FECHA : Huancavelica, 31 de julio del 2025.

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, asimismo; en mérito al documento de la referencia remito el INFORME N° 223- 2025-GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA-DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitorco de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de junio 2025 en los sistemas de agua, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.

Para cualquier consulta adicional sírvase comunicar al teléfono 067 453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Es cuanto informo, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA

M.C. Wendy Pompilio Candiotti
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA
C.M.P. 39074

Atento

OA/V/SMC /E/SPG /e/ja

REG. DOC.	3835939
REG. EXP.	2596099

ADUYNAMADH JAYUQUE LOAYZA
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

1508 004 13

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA

Lic. SENIA AYUQUE LOAYZA
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

G O B N O R E G I O N A L
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOOZOSIS

R E G I S T R O

01 AGO 2025

Reg. Folios: 10
 Hora: 11:02 PM Firma: [Firma]

INFORME N° 223 - 2025/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAZ-CA

A : Ing. Elizabeth S. POZO GERARDINI
 (e) Supervisora I de la Dirección de Saneamiento, Higiene Alimentaria y Zoonosis

Asunto : Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de junio 2025

- Referencias :**
- a) Convenio FED periodo 2025.
 - b) R.M. N° 017 2025 MINSA
 - c) R.M. N° 878 2019 MINSA, Definiciones Operacionales y Criterios de programación y de medición de avance de los Programas presupuestales.
 - d) D.S. N°031 2010 SA Reglamento de la calidad del agua para consumo humano.
 - e) MEMO MULT. N° 026 2023/GOB.REG.HVCA/GRDS

Fecha : Huancavelica, 30 de julio del 2025.



1. ANTECEDENTES

- 1.1 Convenio FED periodo 2025 I establece los siguientes compromisos de gestión: "Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano" y "Número de centros poblados con vigilancia completa de la calidad del agua y con programación y ejecución".
- 1.2 Del 01/06 al 30/05 del 2025, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Huancavelica, conjuntamente con las 07 Redes de Salud, efectuaron el monitoreo de parámetros de campo y microbiológicos en 1821 sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que abastecen a 1 565 centros poblados.

2. ANALISIS

2.1 . Base Legal

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo 1161 Ley de organización y funciones del MINSA
- Decreto Supremo N° 031 2010 SA Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano.
- Decreto Supremo N° 010 2014 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 008 2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 030-2020 SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- R.M. N° 878 2019 MINSA que aprueba las Definiciones Operacionales y Criterios de programación
- RM 017 2025 MINSA del 10 de enero: Información a nivel de centros poblados y sistemas agua, que sera remtida por DIGESA mediante Oficio con corte al 28 de marzo de 2025

2.2 . De las competencias

2.2.1 El Ministerio de Salud - MINSA, a través de la **Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA**, es responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de

riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental la cual comprende: i) calidad de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional (playas y piscinas); características sanitarias de los sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional; (artículo 78 del Reglamento de Organización y Funciones de Ministerio de Salud - MINSA aprobado por D.S. N° 008-2017-SA).

2.2.2 La **Dirección Regional de Salud - DIRESA/CERESA/DIRIS** realiza la vigilancia y fiscalización sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, en su jurisdicción y de ser el caso aplica las sanciones que correspondan; así como, declara la emergencia sanitaria el sistema de abastecimiento del agua para consumo humano cuando se requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud (artículo 9° del Decreto Supremo N° 031 2010 SA).



2.2.3 El **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS**, conforme establece el artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por D.S. N° 010 2014-VIVIENDA, asigna recursos y transfiere a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento y eventualmente a los gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversión en saneamiento, conforme a la normatividad de la materia.

2.2.4 **Las municipalidades provinciales y distritales** están encargadas de "Administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio". (Inciso 2.1 e inciso 4.1, Art. 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972).



2.2.5 El Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por D.S. 031 2010 SA, establece en su artículo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para consumo humano, siendo entre otras las siguientes:

- Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el presente Reglamento;
- Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento (...)

2.3. Convenio FLD periodo 2025 se establecen los siguientes compromisos:

- ✓ "Monitoreo de parámetros de campo en centros poblados con sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano".
- ✓ "Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de agua en el ámbito rural e implementación de acciones correctivas en los sistemas de agua".

2.3.1 respecto al segundo compromiso citado, a través de 405 Establecimientos de Salud en el mes de junio 2025 se intervino 1600 centros poblados y 1821 sistemas de abastecimiento de agua donde se ha realizado la medición de parámetros de campo (Cloro Residual, Turbiedad, Conductividad, pH y Temperatura), así mismo de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 878-2019-MINSA, que aprueba las Definiciones Operacionales y Criterios de programación, se ha remitido los informes correspondientes de los monitoreos de parámetros de campo, al prestador y gobierno local se detalla en el Cuadro 01: Centros Poblados

Cuadro 01: Centros Poblados Intervenido

Provincias	Distritos	Número de centros poblados intervenidos	Numero de sistemas de agua para consumo humano
ACOBAMBA	8	165	200
ANGARAES	12	212	218
CASTROVIRREYNA	13	128	130
CHURCAMP	11	189	198
HUANCAVELICA	19	360	447
HUAYTARA	16	163	167
TAYACAJA	23	383	431
TOTAL	102	1600	1821

Elaborado por el SISTEMA DE INFORMACION INFORMATICO - SIVICA 2025

2.3.2 En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 102 gobierno locales de la región de Huancavelica, prestadores de servicio de agua (que no cumplen con los LMP para los parámetros Cloro=>0.5 ml/L, turbiedad < 5.0 UNT), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 02.

Cuadro 02

Prestadores de servicio de agua notificados por no cumplir con los LMP del DS N°031-2010 SA.

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros poblados	N° Sistema de Agua	Parámetro observado
ACOBAMBA	ACOBAMBA	Municipalidad de ACOBAMBA	29	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ANDABAMBA	Municipalidad de ANDABAMBA	14	12	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ANTA	Municipalidad de ANTA	26	20	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	CAJA	Municipalidad de CAJA	14	13	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	MARCAS	Municipalidad de MARCAS	13	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	PAUCARA	Municipalidad de PAUCARA	33	13	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	POMACUCHA	Municipalidad de POMACUCHA	20	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ROSARIO	Municipalidad de ROSARIO	16	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	8		165	94	
ANGARAES	ANCHONGA	Municipalidad de ANCHONGA	29	15	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CALLANMARCA	Municipalidad de CALLANMARCA	4	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CCOCHACCASA	Municipalidad de CCOCHACCASA	16	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CHINCHO	Municipalidad de CHINCHO	11	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CONGALLA	Municipalidad de CONGALLA	23	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
ANCARAEAS	HUANCA HUANCA	Municipalidad de HUANCA HUANCA	7	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	HUAYLLAY GRANDE	Municipalidad de HUAYLLAY GRANDE	3	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	JURAMARCA	Municipalidad de JURAMARCA	8	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	URUBUY	Municipalidad de URUBUY	7	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	Municipalidad de SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	10	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	Municipalidad de SANTO TOMAS DE PATA	10	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANCARAEAS	SERENITA	Municipalidad de SERENITA	18	13	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	14		212	17	
CASTROVIRREYNA	ARMA	Municipalidad de ARMA	17	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	AURAHUA	Municipalidad de AURAHUA	13	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CAPLICHAS	Municipalidad de CAPLICHAS	7	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	Municipalidad de CASTROVIRREYNA	16	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CHUPAVARCA	Municipalidad de CHUPAVARCA	8	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	COCAS	Municipalidad de COCAS	6	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	HUACHOS	Municipalidad de HUACHOS	10	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	HUAMANTAMBO	Municipalidad de HUAMANTAMBO	6	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	Municipalidad de MOLLEPAMPA	16	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	SAN JUAN DE CASTROVIRREYNA	Municipalidad de SAN JUAN DE CASTROVIRREYNA	8	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	Municipalidad de SANTA ANA	6	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	TANTAYA	Municipalidad de TANTAYA	5	0	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	TICRAPO	Municipalidad de TICRAPO	10	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	13		128	43	
CHURCAMPAS	ANCO	Municipalidad de ANCO	31	13	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMPAS	CHINCHIHUASI	Municipalidad de CHINCHIHUASI	16	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMPAS	CHURCAMPAS	Municipalidad de CHURCAMPAS	20	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP





Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
CHURCAMP	COSME	Municipalidad de COSME	15	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	EL CARMEN	Municipalidad de EL CARMEN	21	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	LA MERCE	Municipalidad de LA MERCE	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	LOCROJA	Municipalidad de LOCROJA	12	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	PACHAMARCA	Municipalidad de PACHAMARCA	19	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	Municipalidad de PAUCARBAMBA	34	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	SAN MIGUEL DE JUNIUCO	Municipalidad de SAN MIGUEL DE JUNIUCO	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	Municipalidad de SAN PEDRO DE CORIS	13	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	11		189	51	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	Municipalidad de ACOBAMBILLA	17		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ACORIA	Municipalidad de ACORIA	110	40	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ASCENSION	Municipalidad de ASCENSION	3		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	CONAYCA	Municipalidad de CONAYCA	4	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	CUENCA	Municipalidad de CUENCA	16	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUACHUCOLPA	Municipalidad de HUACHUCOLPA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	Municipalidad de HUANCAVELICA	20	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUANDO	Municipalidad de HUANDO	30	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUAYLLAHUARA	Municipalidad de HUAYLLAHUARA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	IZCUCHA	Municipalidad de IZCUCHA	3		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	LARA	Municipalidad de LARA	-		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MANTA	Municipalidad de MANTA	7	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MARISCAL CACERES	Municipalidad de M. CACERES	1		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MOYA	Municipalidad de MOYA	12	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	NOEVO OCCORO	Municipalidad de NOEVO OCCORO	20	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	PALCA	Municipalidad de PALCA	24		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
HUANCAVELICA	PILCHACA	Municipalidad de PILCHACA	5		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	VILCA	Municipalidad de VILCA	22	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	YAULI	Municipalidad de YAULI	49	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	19		360	108	
HUAYTARA	AYAVI	Municipalidad de AYAVI	12		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	CORDOVA	Municipalidad de CORDOVA	17	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA	Municipalidad de H. ARMA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	HUAYTARA	Municipalidad de HUAYTARA	15	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	LARAMARCA	Municipalidad de LARAMARCA	2		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	OCOYO	Municipalidad de OCOYO	7	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	PILPICHACA	Municipalidad de PILPICHACA	23	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	QUERCO	Municipalidad de QUERCO	6	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	QUITO ARMA	Municipalidad de QUITO ARMA	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHACA	Municipalidad de SAN A. DE CUSICHACA	15	15	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANCAYACO	Municipalidad de SAN FCO. SANCAYACO	5		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN ISIDRO DE HUIRPACANACHA	Municipalidad de SAN I. HUIRPACANACHA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	Municipalidad de SANTIAGO DE CHOCORVOS	23	19	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE QUIRAHUARA	Municipalidad de ANTIAGO DE QUIRAHUARA	9	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	Municipalidad de Sto D. CAPILLAS	8	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	TAMBO	Municipalidad de TAMBO	5	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	16		163	67	
AYACUCHA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DE ACOSTAMBO	24		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ACRAQUA	MUNICIPALIDAD DE ACRAQUA	24	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	AHUAYCHA	MUNICIPALIDAD DE AHUAYCHA	25	15	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ANDAYMARCA	MUNICIPALIDAD DE ANDAYMARCA	12	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP



Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DE COLCABAMBA	47	26	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD D. HERNANDEZ	27	14	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	11	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DE HUARIBAMBA	13	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ÑAHUIMPUQUIO	MUNICIPALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO	8	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD DE PAMPAS	13	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DE PAZOS	21	12	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PICHOS	MUNICIPALIDAD DE PICHOS	9	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	QUICHUAS	MUNICIPALIDAD DE QUICHUAS	24	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	QUISHUAR	MUNICIPALIDAD DE QUISHUAR	3	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ROBLE	MUNICIPALIDAD DE ROBLE	7		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DE SALCABAMBA	27	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DE SALCAHUASI	20	22	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE ROCCHAC	14	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SAN LAGO DE TUCUMA	MUNICIPALIDAD DE SAN LAGO DE TUCUMA	9	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD DE SURCUBAMBA	10	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO	9	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	LAMBRAS	MUNICIPALIDAD DE LAMBRAS	13	8	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	COCHABAMBA	MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	21		383	188	
TOTAL	102		1600	644	



2.4 Parámetros monitoreados

2.4.1. Parámetros de campo: Turbiedad, pH, conductividad, cloro residual, temperatura.

Cuadro 03: Monitoreo de Parámetros de Campo Consolidado mes de junio 2025.

Provincia	N° Distrito	N° IPRESS DISTRITO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad	CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA)
Acobamba	8	55	165	200	106	94	121		106	94
Angaraes	12	49	212	248	155	93	245	3	155	93
Castrovirrey na	11	34	128	130	87	43	90		87	43
Churcampa	11	35	189	198	149	49	196	2	147	51
Huancavelica	19	101	360	447	339	108	440	1	339	108
Huaytará	16	43	163	167	100	67	167		100	67
Tayacaja	23	88	383	431	247	184	422	9	243	188
Total	102	465	1600	1821	1183	638	1681	15	1177	644

Fuente: SIVICA - 2025 DIBESA HUANCABELICA



El porcentaje de sistemas de agua NO CLORADOS para el mes de junio es de 35.04% (638 sistemas de agua sin la cloración adecuada), es decir de 1821 sistemas vigilados 1183 sistemas de agua tiene cloración el mes de junio del presente año. Los proveedores continúan incumpliendo con lo establecido en los artículos 50° (ítem 1), 66° y 69° del D.S. 031-2010 S.A. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Cuadro 04: NIVEL DE CLORO RESIDUAL AÑO 2025 SOLO DEL MES DE JUNIO

Provincia	N° IPRESS DISTRITO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	NIVEL DE CLORO RESIDUAL AÑO 2025
				JUNIO
				NO CUMPLE LMP CLORO
Acobamba	55	163	196	94
Angaraes	49	214	251	93
Castrovirrey na	34	128	130	43
Churcampa	35	173	181	49
Huancavelica	101	261	448	108
Huaytará	43	163	166	67
Tayacaja	88	387	435	184
TOTAL	465	1589	1807	638
				35.04%

Fuente: SIVICA - 2025 DIBESA HUANCABELICA

Cuadro 05: RESUMEN DE REPORTES DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CLORO RESIDUAL Y TURBIEDAD, MENSUALES DEL AÑO 2025

PARAMETRO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NO CUMPLE LMP CLORO	663	690	655	643	726	638						
NO CUMPLE LMP Turbiedad	22	48	28	21	108	15						
NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD	612	700	655	643	738	614						

Fuente: SIVICA - 2025 DIBESA HUANCABELICA

Cuadro 06: CUADRO RESUMEN POR DISTRITO SOBRE MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO MEF JUNIO 2025

Provincia	Distrito	N° IPRESS DISTRICTO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad	CUMPLE LMP Turbiedad CLORO Y TURBIE DAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA)
ACOBAMBA	ACOBAMBA	7	29	44	33	11	36		33	11
ACOBAMBA	ANDABAMBA	1	11	16	4	12	9		4	12
ACOBAMBA	ANTA	11	26	27	7	20	9		7	20
ACOBAMBA	CAJA	1	14	20	7	13	6		7	13
ACOBAMBA	MARCAS	1	13	14	10	4	13		10	4
ACOBAMBA	PAUCARA	9	33	38	25	13	24		25	13
ACOBAMBA	POMACUCHA	5	20	24	9	15	12		9	15
ACOBAMBA	ROSARIO	9	16	17	11	6	12		11	6
Total ACOBAMBA		53	165	200	106	94	121		106	94
ANGARAES	ANCHONCA	7	29	38	23	15	38		23	15
ANGARAES	CALLANMARCA	1	4	5	4	1	5		4	1
ANGARAES	CCOCHACCASA	1	16	17	7	10	17		7	10
ANGARAES	CHINCHO	2	11	11	9	2	11		9	2
ANGARAES	CONCALLE	5	23	24	15	9	24		15	9
ANGARAES	HUANCA HUAYLA	3	7	7	3	4	6	1	3	4
ANGARAES	HUAYLAY GRANDI	1	2	4	2	2	4		3	1
ANGARAES	JULCAMARCA	1	8	8	2	6	7	1	2	6
ANGARAES	LIRCAY	19	73	91	71	20	90	1	71	20
ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	2	10	10	4	6	10		4	6
ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	3	10	10	8	2	10		8	2
ANGARAES	SECCLIA	3	18	23	6	17	23		6	17
Total ANGARAES		51	212	248	155	93	245	3	155	93
CASTROVIRREYNA	ACRATA	1	17	17	13	4	9		13	4
CASTROVIRREYNA	ACRATA	2	13	13	4	9	13		4	9
CASTROVIRREYNA	CAPILLAS CASTROVIRREYNA	1	7	7	7				7	
CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	5	16	17	11	6	13		11	6
CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	2	8	8	5	3	4		5	3
CASTROVIRREYNA	COCAS	1	6	6	5	1			5	1
CASTROVIRREYNA	COCAS	1	10	10	5	5	7		5	5
CASTROVIRREYNA	COCOS	1	6	6	6		6		6	
CASTROVIRREYNA	HONRAJIMBO	4	16	16	7	9	15		7	9
CASTROVIRREYNA	KONDEPARETA	2	8	8	5	3	2		5	3
CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	1	6	6	6		5		6	
CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	2	5	5	4	1	5		4	1
CASTROVIRREYNA	TANTARA	2	10	11	9	2	11		9	2
CASTROVIRREYNA	TICRAPO	27	128	130	87	43	90		87	43
Total CASTROVIRREYNA		53	311	333	200	133	333		200	133
CHURCAMP	ANCO	1	11	11	11				11	





Provincia	Distrito	Nº IPRESS DISTRICTO	Número de centros poblados intervecidos	Total Sistemas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad CLORO Y TURBIE DAD según D.S. 031-2010-SA	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA	
CHURCAMP	CHINCHIHUASI	4	16	16	15	1	15	1	14	2
CHURCAMP	CHURCAMP	2	20	21	16	5	21		16	5
CHURCAMP	COSME	3	15	15	12	3	15		12	3
CHURCAMP	EL CARMEN	3	21	21	19	2	21		19	2
CHURCAMP	LA MERCEDES	4	4	4	4		4		4	
CHURCAMP	LORETO	5	12	14	13	1	14		13	1
CHURCAMP	PACHASAMAYO	6	19	19	16	3	19		16	3
CHURCAMP	PACAYAMAYO	8	31	38	23	15	37	1	22	16
CHURCAMP	PAUCARHAMBA	2	4	4	4		4		4	
CHURCAMP	SAN MIGUEL DE JUNIACC	4	13	13	7	6	13		7	6
CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	4	13	13	7	6	13		7	6
Total CHURCAMP		40	189	198	149	49	196	2	147	51
HUANCAMELICA	ACOBAMBILLA	6	17	18	18		18		18	
HUANCAMELICA	ACORIA	28	110	146	100	46	145	1	100	46
HUANCAMELICA	ASCENSION	2	3	3	3		3		3	
HUANCAMELICA	CONTEZA	1	4	4	1	3	4		1	3
HUANCAMELICA	ENTENDE	2	16	16	11	5	16		11	5
HUANCAMELICA	HUAYLLAYUCCHA	4	6	8	8		8		8	
HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	9	20	40	30	10	34		30	10
HUANCAMELICA	HUANDO	6	30	33	24	9	33		24	9
HUANCAMELICA	HUAYLLAHUARA	1	6	9	9		9		9	
HUANCAMELICA	IZOCCHA	1	3	3	3		3		3	
HUANCAMELICA	LABRA	2	5	5	5		5		5	
HUANCAMELICA	LABRA	3	7	7	6	1	7		6	1
HUANCAMELICA	MARISCAL CACERES	1	1	2	2		2		2	
HUANCAMELICA	MOYA	2	12	12	8	4	12		8	4
HUANCAMELICA	NUEVO OCCORO	2	20	20	9	11	20		9	11
HUANCAMELICA	PALCA	5	24	28	28		28		28	
HUANCAMELICA	PILCHACA	1	5	5	5		5		5	
HUANCAMELICA	VIACA	1	22	25	16	9	25		16	9
HUANCAMELICA	YAUJI	2	49	63	53	10	63		53	10
Total HUANCAMELICA		102	500	447	339	108	440	1	339	108
HUAYTARA	AYAVI	2	12	12	8	4	12		8	4
HUAYTARA	CORDOVA	3	17	17	11	6	17		11	6
HUAYTARA	HUAYACUNDO	1	6	6	6		6		6	
HUAYTARA	ARMA	2	15	15	13	2	15		13	2
HUAYTARA	HUAYTARA	4	2	2	2		2		2	
HUAYTARA	PERSEPOLIS	3	7	7	5	2	7		5	2
HUAYTARA	PERSEPOLIS	3	7	7	5	2	7		5	2
HUAYTARA	PILPICHACA	10	23	26	17	9	26		17	9
HUAYTARA	QUERCO	1	6	6	5	1	6		5	1



Provincia	DISTRICTO	N° IPRESSE DISTRICTO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	CUMPLE INF CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad CLORO Y TURBIE	DAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA)
HUAYTARA	QUITO-ARMA	2	4	5	5		5		5	
HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	2	15	15		15	15			15
HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	2	5	5	5		5		5	
HUAYTARA	SAN ISIDRO	1	6	6	6		6		6	
HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	9	23	23	4	19	23		1	19
HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	1	9	9	6	3	9		6	3
HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	8	8	3	5	8		3	5
HUAYTARA	TAMBO	1	5	5	4	1	5		4	1
Total HUAYTARA		44	163	167	100	67	167		100	67
TAYACAJA	ACOSTAMBO	6	24	30	22	8	30		22	8
TAYACAJA	ACRAQUE	4	24	31	17	14	31		17	14
TAYACAJA	ALAY	6	25	27	13	14	25	2	12	15
TAYACAJA	ANDAYMARCHA	1	12	12	7	5	12		7	5
TAYACAJA	COLCABAMBA	9	47	47	21	26	47		21	26
TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	4	27	27	14	13	26	1	13	14
TAYACAJA	HUACHOCOLPA	3	11	16	5	11	15	1	5	11
TAYACAJA	HUAYLLABAMBA	6	13	15	11	4	15		11	4
TAYACAJA	HUAYUPUNO	2	8	11	11		10	1	10	1
TAYACAJA	LAKEPUQUE	4	13	17	13	4	15	2	12	5
TAYACAJA	LAMPAN	6	21	24	15	12	27		15	12
TAYACAJA	PAZOS	1	9	9	4	5	9		4	5
TAYACAJA	PICHOS	5	24	25	19	6	25		19	6
TAYACAJA	QUICHUAS	1	3	3	2	1	3		2	1
TAYACAJA	QUISHUAR	1	7	9	9		9		9	
TAYACAJA	ROBLE	7	27	28	18	10	28		18	10
TAYACAJA	SALCABAMBA	4	20	23	1	22	23		1	22
TAYACAJA	SALCAHUASI	4	14	15	9	6	15		9	6
TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHUC	2	9	9	4	5	9		4	5
TAYACAJA	SANTIAGO DE TUCUMA	7	19	20	13	7	19	1	13	7
TAYACAJA	SURCUBAMBA	4	9	11	8	3	11		8	3
TAYACAJA	TINTAY PUNCO	3	13	15	7	8	14	1	7	8
TAYACAJA	LAMPAN	2	4	4	4		4		4	
TAYACAJA	SOCHA BAMBRA	2	4	4	4		4		4	
Total TAYACAJA		95	383	431	247	184	422	9	243	188
Total general		422	1600	1821	1183	638	1681	15	1177	644

Fuente: SIVICA - 2025 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL

Cuadro 07: Centros Poblados Intervenido con Análisis Bacteriológico (Bacterias Coliformes Fecales - UFC) mes de junio 2025.

En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 53 gobierno locales de la región de Huancavelica, 37 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias Coliformes Fecales (UFC)), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 07.

Provincia	Distrito	IPRES	CCPP	SISTEMAS	TOTAL DE MUESTRAS Bacterias Coliformes Fecales (UFC)	CUMPLE Bacterias Coliformes Fecales (UFC)	NO CUMPLE Bacterias Coliformes Fecales (UFC)
ACOBAMBA	ANGARAES	3	3	3	3	1	2
	ACOBAMBA	1	2	2	2		2
	ANAYCA	1	1	1	1	1	
	POMACUCHA	2	2	2	2		2
	KOSAYCO	3	3	3	3	1	2
	ANDABAMBA	1	1	1	1		1
Total ACOBAMBA		11	12	12	12	3	9
ANGARAES	LIRCAY	2	2	3	3	3	
	ANCHONGA	3	3	3	3	3	
	HUANCA HUANCA	1	1	1	1	1	
	SECCLLA	1	3	5	5	5	
Total ANGARAES		7	9	12	12	12	
CASTROVARREYNA	CASTROVARREYNA	3	3	3	3	2	1
	CASTROVARREYNA	3	3	3	3	2	1
CHURCAMPAMPA	CHURCAMPAMPA	1	1	1	1		1
	CHURCAMPAMPA	1	1	1	1		1
Total CHURCAMPAMPA		2	2	2	2		2
HUANCAVELICA	ACORIA	4	4	4	4	2	2
	MILCA	3	6	6	6	5	1
	HUANDO	1	1	1	1	1	
	ACOBAMBILLA	1	2	2	2	2	
Total HUANCAVELICA		9	13	13	13	10	3
HUAYTARA	HUAYTARA	1	2	2	2	2	
	SAN ANTONIO DE						
	ALBERCA DE	2	1	4	1	1	3
	SANTO DOMINGO DE						
	CHURCHILLO	2	2	2	2	2	
	CURDUNA	2	3	3	3		3
	SANTIAGO DE						
	QUIRAHUARA	1	1	1	1	1	
	SANTO DOMINGO DE						
	CAPILLAS	2	3	3	3	2	1
HUAYTARA	1	1	1	1	1		
CCOYO	1	1	1	1	1		
Total HUAYTARA		12	17	17	17	10	7
TAYACAJA	ACBAQUIA	1	1	1	1		1
	ALTOAYCHA	3	5	5	5		5
	QUICHUAS	1	1	1	1		1
	COLCABAMBA	1	6	6	6		6
	HUAPIRAMBA	1	4	4	1		3
	Total TAYACAJA		10	17	17	17	1
Total general		53	72	75	75	38	37

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA



Cuadro 08: Centros poblados intervenidos con Análisis Bacteriológico (Coliformes Totales - UFC) en el 2023

En el mes de mayo del 2023 se ha notificado a 66 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 43 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 08.

Provincia	Distrito	Nombre IPRESS	Nombre CCPP	Nombre Sistema de Abastecimiento de Agua	Total Bacterias Coliformes Totales (UFC)	Cuenta de CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)	Cuenta de NO CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)
ACOBAMBA	ACOBAMBA	1	2	2	2	2	1
	ANTA	1	1	1	1		1
	RESARIO	3	3	3	3		3
	ANDABAMBA	1	1	1	1	1	1
Total ACOBAMBA		6	7	7	7	3	6
ANCARAES	LIRCAY	2	2	3	3	3	
	ANCHONGA	3	3	3	3	3	
	SECILLA	1	3	5	5	5	
	HUANCA HUANCA	1	1	1	1	1	
Total ANCARAES		7	9	12	12	12	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	3	3	3	3		3
Total CASTROVIRREYNA		3	3	3	3		3
HUANCAVELICA	ACORIA	1	1	4	4	4	3
	VILCA	2	6	6	6	4	3
	HUANDO	1	1	1	1	1	
	ANGOMAYO	1	2	2	2	2	1
Total HUANCAVELICA		5	10	13	13	11	7
HUAYTARA	AYAVI	1	2	2	2	2	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	2	4	4	4	1	3
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	2	2	2	2	2	1
	CORDOVA	2	3	3	3		3
	SANTAGO DE QUIRALCARA	1	1	1	1		1
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	2	3	2	3	2	2
	HUAYTARA	1	1	1	1	1	
	OCYO	1	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		12	17	17	17	9	10
TAYACAJA	ACRAQUIA	1	1	1	1		1
	ARUAYCHA	3	5	5	5		5
	QUECHUAS	1	1	1	1		1
	EL TIBAYO	1	1	6	6		6
	HUACABAMBA	1	4	4	4		4
Total TAYACAJA		6	12	17	17		17
Total general		47	66	69	69	35	43

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA



Cuadro 09: Centros Poblados Intervenido con Análisis Bacteriológico (Bacterias Heterotróficas - UFC) mes de junio.

En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 97 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias heterotróficas), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Provincia	Distrito	Nombre de Inpres	Nombre de CCPP	Nombre Sistema de Abastecimiento de Agua	Total MEDICION Bacterias Heterotróficas	CUMPLE Bacterias Heterotróficas
CHURCAMP	PAUCARLAMBIA	1	1	1		1
Total CHURCAMP		1	1	1		1
ACOBAMBA	PAUCARA	3	3	3	3	
	ACOBAMBA	1	2	2	2	
	ANTA	1	1	1	1	
	POMACOCHA	1	1	1	1	
	ROSARIO	3	3	3	3	
	PANDABAMBA	1	1	1	1	
Total ACOBAMBA		10	11	11	11	
ANCARAE	IRGAY	2	2	3	3	
	ANCHONGA	3	3	3	3	
	HUANCA HUANCA	1	1	1	1	
	SECCELA	1	2	5	5	
Total ANCARAE		7	8	12	12	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	3	3	3	1	2
Total CASTROVIRREYNA		3	3	3	1	2
HUANCAVELICA	ACORA	4	4	4	4	
	MILCA	3	6	6	6	
	HUANDO	1	1	1	1	
	ACOBAMBILLA	1	2	2	2	
Total HUANCAVELICA		9	13	13	13	
HUAYTARA	AYAVI	1	2	2	2	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	2	1	4	4	
	CHOCORVOS	2	2	2	2	
	JORJOVA	2	3	3	3	
	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	1	1	1	1	
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	2	3	3	3	
	HUAYTARA	1	1	1	1	
	OCUYO	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		12	17	17	17	
TAYACAJA	AYAYCHA	3	5	5	5	
	QUICHUAS	1	1	1	1	
	COLCABAMBA	4	6	6	6	
	HUARIBAMBA	1	1	4	4	
Total TAYACAJA		10	17	17	17	
Total		52	70	74	71	3



Cuadro 10: Centros Poblados Intervenido con Análisis Bacteriológico (E. Coli). mes de junio.

En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 74 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 69 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE E. Coli), creando un riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro N° 10

Provincia	Distrito	Muestreos Presencia	Muestreos Ausencia	Nombre Central de Abastecimiento de Agua	Total E. Coli (UFC)	Total E. Coli (UFC)	Nº Centros E. Coli (%)
ACOBAMBA	ANTA	1	1	1	1	1	
	PAUCARA	3	3	3	3	3	
	ACOBAMBA	1	2	2	2	2	
	POMACUYA	1	1	1	1	1	
	POSIGUO	3	3	3	3	2	1
	YANAYACHA	1	1	1	1	1	
Total ACOBAMBA		10	11	11	11	10	1
ANGARAES	LIRCAY	2	2	3	3	3	
	ANCHONGA	3	3	3	3	3	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	SECCLLA	1	3	5	5	5	
Total ANGARAES		7	9	12	12	12	
CASAPALPA	CASTROVIRREYNA	3	3	3	3	2	1
Total CASAPALPA		3	3	3	3	2	1
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	1	1	1	1	1	
Total CHURCAMP		1	1	1	1	1	
HUANCAVELICA	ACORIA	4	4	4	4	4	
	VILCA	3	6	6	6	6	
	HUANDO	1	1	1	1	1	
	ACOBAMBILLA	1	2	2	2	2	
	Total HUANCAVELICA		9	13	13	13	13
HUAYTARA	AYATI	1	2	2	2	2	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	2	4	4	4	4	
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	2	2	2	2	2	
	CORDOVA	2	3	3	3	3	
	SANTIAGO DE QUIRIMICARA	1	1	1	1	1	
	SANTO DOMINGO DE CAMILLAS	2	3	3	3	3	
	HUAYTAPA	1	1	1	1	1	
	OCOYO	1	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		12	17	17	17	17	
TAYACAJA	ACRAQUIA	1	1	1	1		1
	AHUAYCHA	3	5	5	5	2	3
	QUICHUAS	1	1	1	1		1
	COLCABAMBA	4	6	6	6	5	1
	HUARIBAMBA	1	4	4	4	3	1
Total TAYACAJA		10	17	17	17	10	7
Total general		52	71	74	74	65	9



Cuadro 11: Centros Poblados Intervenido con Análisis Parasitológico (Huevos Larvas Helminthos), mes de junio.

En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 19 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 02 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Huevos Larvas Helminthos), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro N° 11.

Provincia	Distrito	Nombre IPRES	Nombre CCPP	Sistema de Abastecimiento de Agua	Total MEDICION Huevos Larvas Helminthos	CUMPLE Huevos Larvas Helminthos	NO CUMPLE Huevos Larvas Helminthos
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	3	3	3	3	1	2
Total CASTROVIRREYNA		3	3	3	3	1	2
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	2	3	5	5	5	
	PRAGUAMARCA	2	1	1	4	4	
	SAN PEDRO DE CAYAN	1	1	1	1	1	
	CHURCAMP	1	1	1	1	1	
Total CHURCAMP		7	9	11	11	11	
ACOBAMBA	ANTA	1	1	1	1	1	
	ROSADE	2	2	2	2	2	
	PAUCAR	1	1	1	1	1	
	SAN PEDRO DE	1	1	1	1	1	
Total ACOBAMBA		5	5	5	5	5	
Total general		15	17	19	19	17	2

Fuente: SIVICA 2025 DIRESA HUANCAVELICA

Cuadro 12: Centros Poblados Intervenido con Análisis Parasitológico (Organismos de vida libre), mes de junio.

En el mes de junio del 2025 se ha notificado a 03 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 03 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Organismos de vida libre), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro N° 12.

Provincia	Distrito	Nombre IPRES	Nombre CCPP	Nombre SISTEMAS	Organismos de vida libre	Organismos de vida libre	No cumple Organismos de vida libre
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	3	3	3	3		3
CASTROVIRREYNA		3	3	3	3		3
Total general		3	3	3	3		3

Fuente: SIVICA 2025 DIRESA HUANCAVELICA



3 CONCLUSIONES

De lo expresado en el ítem precedente se concluye lo siguiente:

- 3.1 En el periodo de junio del 2025, 405 establecimiento de salud han realizado el monitoreo de parámetros de campo en 1589 Centros Poblados a nivel regional distribuidos de la siguiente manera: Acobamba 163, Angaraes 214, Castrovirreyña 128, Churcampa 173, Huancavelica 361, Huaytará 163 y Tayacaja 387 Centros Poblados con sistemas de agua.
- 3.2 La vigilancia de los parámetros de cloro residual y turbiedad se realizaron el mes junio de 1821 Sistemas de Abastecimiento de Agua en 1600 Centros Poblados intervenidos, 638 sistemas de agua no cumplen con los LMP para Cloro residual libre (≥ 0.5 mg/l DS N° 031 2010SA), 108 sistemas de agua no cumplen con los LMP para niveles de turbiedad (> 5 UNT DS N° 031 2010 SA) y 738 sistemas de agua no cumplen con las 02 condiciones para los LMP según DS N° 031-2010 S.A.
- 3.3 En el periodo de junio del 2025 se ha intervenido 1565 Centros Poblados y se ha monitoreado 1807 sistemas de abastecimiento de agua, evidenciando que el porcentaje de sistemas de agua NO CLORADOS para el mes de junio es de 35.04% (638 sistemas de agua). Los proveedores siguen incumpliendo con lo establecido en los artículos 50° (ítem1), 66° y 69° del D.S. 031 2010 S.A. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- 3.4 En el mes de junio del 2025 se realizaron análisis de muestras de agua de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, cuyo resultado reporta 37muestras con presencia de bacterias coliformes fécales (UFC), de un total 75 muestras , incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I “Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos”.
- 3.5 En el mes de junio del 2025 se realizaron análisis de muestras de agua de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, cuyo resultado reporta 43 muestras con presencia de bacterias coliformes Coliformes Totales (UFC), de un total 69 muestras analizadas, Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031 2010 S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I “Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos”.
- 3.6 En el mes de junio del 2025 se realizaron análisis de bacterias heterotróficas, de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, resultando con presencia 03 muestras de bacterias heterotróficas de un total 74 muestras analizadas, Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I “Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos”.
- 3.7 En el mes de junio del 2025 se realizaron análisis de E. Coli, de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica (RIS Acobamba, RIS Churcampa y RIS Churcampa) 02 resultados con presencia de E. Coli de un total 19 muestras analizadas , Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031 2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I “Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos”.
- 3.8 En el mes de abril del 2025 se realizaron análisis de parásitos como Huevos, Larvas y Helmintos, muestras de agua provenientes de la RIS Castrovirreyña, con presencia en 02 muestras de agua, resultando con presencia de Análisis Parasitológico (Huevos Larvas Helmintos), de un total 19 muestras , Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031 2010 S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I “Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos”.



En el mes de junio del 2025 se realizaron análisis de parásitos como Organismos de vida libre en un total de 03 muestras de agua provenientes de la red de salud de Angaraes, Yancaja, Huancavelica, Castrovirreyna, Churcampa y Huaytará con presencia en 03 muestras de agua, resultando con presencia de Análisis Parasitológico (Organismos de vida libre), de un total 03 muestras, incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010 S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y/o Dirección de Saneamiento Inocuidad Alimentaria y Zoonosis, que se derive el presente informe a las siguientes instituciones:

- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica.
- ✓ Coordinación General del Centro de Atención al Ciudadano Huancavelica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Hvca.
- ✓ Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Huancavelica.
- ✓ Coordinación DIT.
- ✓ Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.
- ✓ Defensoría del Pueblo
- ✓ SUNASS y otros que estime conveniente, con la finalidad que se evalúe el documento y se adopten acciones oportunas en resguardo de la salud de la población



Adjunto:

- ✓ Base de datos del reporte SIVICA MINSA DIGESA del mes de junio del 2025 en el siguiente

link: <https://acortar.link/hlzile>



QR:

Carpeta de Recomendaciones para los meses del año 2025:

RED DE SALUD ACOBAMBA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/lRkm85>

NOTA SELECCIONAR EL MES

RED DE SALUD ANGARES

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/GgTBhu>

NOTA SELECCIONAR EL MES

RED DE SALUD CASTROVIRREYNA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/WU3gHS>

NOTA SELECCIONAR EL MES

RED DE SALUD CHURCAMP

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/1o1HYdG>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD HUANCAMELICA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/13i8ofM>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD HUAYTARA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/10EJxo>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD TAYACAJA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/PCLOj5>

NOTA SELECCIONAR EL MES:



Se todo el personal de la institución para que evalúe lo pertinente en relación al documento

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
Blgo. Luis/Daniel/Palentino Rafael
Resp. Lab. Microbiológico PVICA - DESA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
Dirección Regional de Salud Huancavelica
Ing. Edgar Romulo Jorge Acevedo
EQUIPO TÉCNICO PVICA - DESA

PVICA/BSIAZ/DESA
julio 2025
CC. Archivo
Folios: (...)

