

Boletín Epidemiológico N° 04 - 2025

Del 19 al 25 de enero del
2025

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA



OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

LEONCIO HUAYLLANI TAYPE
Governador Regional de Huancavelica

M.C. OSCAR ZUÑIGA VARGAS
Director Regional de Salud Huancavelica

M.V. DAVID TEODORO ENRIQUEZ CUSI
Supervisor I de la Oficina de Epidemiología

EQUIPO TECNICO

Obs. Luz Graciela Condori Baltazar
Lic. Mariluz Enríquez Nateros
Lic. Flor de María Aranda Rojas
Bach. Ing. Doriano Riveros Huachovilca
Ing. José A. Munarriz Villafuerte
Sec. Isela Quispe Chancas

INDICE

Enfermedades de Notificación Semanal
Enfermedades de Notificación Individual
Muerte Materna y Perinatal
Enfermedades Transmisibles
Enfermedades No Transmisibles
Enfermedades Inmunoprevenibles
Monitoreo de Unidades Notificantes
Términos Epidemiológicos

ESPECIALISTA RECOMIENDA LIMITAR EL CONSUMO DE AZÚCAR AÑADIDA PARA EVITAR ENFERMEDADES COMO DIABETES, HIPERTENSIÓN Y ATEROESCLEROSIS

Productos procesados inflaman las arterias generando infartos al miocardio, al corazón, accidente cerebrovascular (ACV) y muerte cardiovascular

Si usted es una persona que endulza sus alimentos con frecuencia y consume productos procesados, debe tener mucho cuidado, pues el consumo excesivo de azúcares añadidas es una de las principales causas de enfermedades metabólicas que en un principio pasan desapercibidas, pero que en su momento van a complicar su salud.

La Dra. Magaly Sanabria, endocrinóloga del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM), recomendó limitar el consumo de azúcares añadidas y edulcorantes, pues ello genera inflamación en nuestro cuerpo y con el tiempo nos predispone a enfermedades metabólicas como aterosclerosis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hígado graso, enfermedades que al inicio son silenciosas, pero progresivamente la persona sube de peso, presenta colesterol y triglicéridos elevados conllevando a un impacto negativo en la vida del paciente.

"La azúcar añadida es todo tipo de azúcar que endulza nuestros alimentos. Recordemos que para una dieta equilibrada debemos consumir (de manera regulada) grasas, carbohidratos y proteínas. Los carbohidratos se consiguen en las frutas, verduras que tienen su propia azúcar, y las azúcares refinadas (blanca, rubia, panela, miel, etc.) las encontramos en productos procesados (jugos artificiales, bebidas energéticas, etc.), que en su mayoría de veces los encontramos con los octógonos para poder informarnos sobre el contenido de estas sustancias", indicó.

Sanabria Bustamante señaló que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas adultas deben consumir máximo 25 gramos de azúcar añadida por día, pero el exceso genera que el tejido que está por dentro de las arterias (endotelio) se inflame, lo cual es perjudicial, pues es el tejido por donde pasa la sangre; entonces al tener un exceso de azúcar, su pared se inflama generando placas de ateromas (acumulación de grasa), seguido de mayor riesgo de hipertensión arterial, dislipidemia, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y como desenlace fatal hasta una muerte por eventos cardiovasculares.

"Cuanto mayor tiempo de exposición al exceso de azúcar tenga una persona, esta tendrá mayor riesgo de infartos, lo cual se complica con la edad avanzada del paciente. Además, si consideramos que las personas que consumen más azúcares añadidas por lo general también tienen predisposición a ingerir exceso de grasas saturadas (grasas malas) y tendencia a tener una vida sedentaria, estas personas tienen mayor acumulación de factores de riesgo para enfermedades metabólicas", indicó.

SIGNOS DE ALERTA

La especialista comentó que las enfermedades metabólicas pasan inadvertidas en un primer momento, por ello la importancia de educarnos en no excedernos en el consumo de productos con azúcares añadidas como jugos, miel, extractos, postres, etc.

"Una alerta de que puede haber en un problema metabólico es que la persona suba de peso, sienta cansancio, fatiga, no se satisfaga incluso después de haber comido, tenga muchas ganas de comer dulces constantemente. Sin embargo, la mayoría de estas situaciones pasan inadvertidas, así que podemos ver personas con sobrepeso u obesidad sin molestias, incluso hay personas que tienen alto consumo de grasa y azúcar, pero a pesar del mal hábito, el peso se mantiene, pero lo procesos inflamatorios ya se van presentando silenciosamente", aseveró.

Además, recordó que las personas con sobrepeso u obesidad les aparecen lesiones parecidas a lunares de carne en el cuello (acrocordones) o acantosis nigricans que es como una piel acartonada gruesa en los pliegues y puede estar en las axilas, ingle o cuello, mayormente en pacientes con obesidad o con resistencia a la insulina. "Entonces si en el examen físico se encuentra esto, el médico debe profundizar en el examen clínico e identificar si hay un cambio en el metabolismo", precisó.

En ese sentido, consideró que las personas a partir de los 40 años o personas con factores de riesgo deben realizarse su control preventivo anual que puede incluir glucosa sérica, ácido úrico, colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y según la recomendación médica una prueba de test de tolerancia oral a la glucosa en 2 horas entre otros.

RECOMENDACIONES

Un punto importante para la Dra. Magaly Sanabria es que los menores de 4 años no deben consumir azúcar añadida, solo verduras y frutas y los padres son los responsables de ello, para lo cual deben agendar una cita con el nutricionista. En general todos debemos recibir las charlas educativas pudiendo ser en el centro de salud para recibir la consejería de alimentación saludable y actividad física. Recordemos que todo el azúcar que ingresa a nuestro cuerpo si no es utilizada porque estamos inactivos, se va a acumular como grasa y va a infiltrar en nuestro hígado, páncreas, tejido celular subcutáneo, arterias etc., generando problemas cardio metabólicos, incluso de cáncer por estar expuestos a inflamación crónica.

"Por ello es necesario que toda persona acuda a su nutricionista y a su médico endocrinólogo para tener una pauta de cómo comer sano, así como evitar el sedentarismo y realizar sus chequeos preventivos", puntualizó.


<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1099533-especialista-recomienda-limitar-el-consumo-de-azucar-anadida-para-evitar-enfermedades-como-diabetes-hipertension-y-ateroesclerosis>

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION SEMANAL

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)

En la semana epidemiológica 4, se han notificado 557 casos de infecciones respiratorias agudas no neumónicas en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 2273 casos; 20.86% menos que el año 2024 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 2872 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (NO NEUMÓNICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA – DIRESA HUANCAVELICA - SE. 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

El 54.16% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (709 casos) y Tayacaja (522 casos).

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 72.69 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICO DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR IRAS EN < 5 AÑOS SE. 04. – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Quito-Arma (511.11), Santa Ana (362.5), Huaytara (290.5), Manta (239.44), Huayllahuara (238.1), San Miguel De Mayocc (205.48), Mollepampa (200), Arma (192.31), Laria (176.47) y Santo Domingo De Capillas (172.41).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (280), Lircay (225), Yauli (117), Acoria (114), Daniel Hernandez (82), Acobamba (76), Pampas (72), Colcabamba (66), Castrovirreyna (57) y Huaytara (52).

SOB O ASMA

En la semana epidemiológica 4, se han notificado 8 casos de síndrome obstructivo bronquial en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 36 casos; -37.93% menos que el año 2024 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 58 casos).


CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE SOB – ASMA EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAVELICA – SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 1.15 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SOB-ASMA <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICO DE SOB -ASMA <5 AÑOS SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR SOB-ASMA EN < 5 AÑOS SE. 04. – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS

En la semana epidemiológica 4, se han notificado 2 casos de neumonía en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 11 casos; 83.33% más que el año 2024 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 6 casos).


CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE NEUMONIAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA - SE. 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 82% de los casos han sido notificados en la provincia de Huancavelica (9 casos).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR NEUMONIAS EN < 5 AÑOS SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 0.35 x cada 1 000 niños < 5 años.

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Huando (2.27), Huancavelica (2.25), Daniel Hernandez (1.14), Ascension (0.95) y Lircay (0.41).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (7), Daniel Hernandez (1), Huando (1), Ascension (1) y Lircay (1).

CANAL ENDEMIC DE NEUMONÍAS EN <5 AÑOS SE 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 7 años.


DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificaron defunciones.

NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS

En la semana epidemiológica 4, se han notificado 2 casos de neumonía en adultos mayores de 60 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 31 casos; 14.81% más que el año 2024 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 27 casos).

CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA – SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Pampas (8.29), Lircay (5.8), Acraquia (4.03), Acoria (3.7), Pilpichaca (3.69), Anchonga (3.66), Huancavelica (2.45) y Colcabamba (1.13).

Los distritos donde se notificaron más casos son Lircay (9), Huancavelica (7), Pampas (6), Acoria (4), Anchonga (2), Colcabamba (1), Acraquia (1) y Pilpichaca (1).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 79.48% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (178 casos) y Tayacaja (35 casos).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS


En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se han notificado 4 defunciones, 2 intrahospitalarias y 2 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 4 defunciones.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS MAYORES DE 60 AÑOS - SE 04 – 2025 (ESTABLECIMIENTO NOTIFICANTE)

Establecimiento de Salud	Defunciones		Total
	Intrahospitalaria	Extrahospitalaria	
San Pablo De Occo	0	2	2
Hospital Departamental De Huancavelica	2	0	2
Total General	2	2	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

**DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 04 - 2025
(POR DISTRITO DE PROCEDENCIA)**




Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 4 es de 12.9 x 100 casos mayores de 60 años afectados por neumonía.

NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la semana epidemiológica 4, se han notificado 11 casos de neumonía en mayores de 5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 61 casos; 29.79% más que el año pasado hasta la presente semana se notificaron 47 casos).

CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA - SE 04 - AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Pampas (1.17), Lircay (0.77), Huancavelica (0.59), Acoria (0.57), Acraquia (0.42), Anchonga (0.37), Pilpichaca (0.3), Paucara (0.21) y Daniel Hernandez (0.13).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (21), Lircay (15), Pampas (11), Acoria (6), Anchonga (3), Acraquia (1), Pilpichaca (1), Paucara (1) y Daniel Hernandez (1).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIAS - hasta la SE. 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 73.77% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (27 casos) y Angaraes (18 casos).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS - SE 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se han notificado 6 defunciones, 2 intrahospitalarias y 4 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 4 defunciones.


**DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS DE 5 A MÁS AÑOS - SE 04 - 2025
(POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA)**

Provincia de procedencia	Distrito de procedencia	EESS Notifica	Intrahospitalari				Extrahospitalari				Total		
			5-9a	10-19a	20-59a	60 a +	Sub Total	5-9a	10-19a	20-59a		60 a +	Sub Total
Acobamba	Paucara	Hospital Departamental	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Anchonga	San Pablo De Occo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Huancavelica	Acoria	Hospital Departamental	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
	Huancavelica	Hospital Departamental	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Huaytara	Pilpichaca	Hospital Departamental	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Total			0	0	0	2	2	0	0	2	2	4	6

Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 4 es de 9.84 x 100 casos > 5 años afectados por neumonía.

MAPA DISTRITAL DE DEFUNCIONES POR NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS)

EDAs Acuosas

En la presente semana epidemiológica 4 se notificaron 392 casos de los cuales 122 casos; (31.12%) se presentaron en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 1754 casos de los cuales 455 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 1762 casos de los cuales 612 se atendieron en menores de 5 años.

CURVA EPIDEMICA DE EDAS ACUOSAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA – SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Cochabamba (86.42), Laramarca (71.43), Chincho (54.79), San Juan (50), Santiago De

Quirahuara (50), Tantara (48.78), Huayllahuara (47.62), Laria (39.22), Huaytara (39.11) y Surcubamba (37.9).

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Acuosas es de 14.55 x 1000 < 5 años.


DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja han notificado 118 y 155 casos en menores de 5 años, que representan el 53.71% de la región Huancavelica.


CANAL ENDEMICO DE EDAS ACUOSAS EN <5 AÑOS SE 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 7 años.

DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS ACUOSAS EN < 5 AÑOS SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

EDAS Disentéricas

En la presente semana epidemiológica se notificó 1 caso de los cuales 1 caso; (100%) se presentó en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 4 casos de los cuales 4 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 20 casos, de los cuales 5 son casos en menores de 5 años.


CURVA EPIDEMICA DE EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA – SE 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos es Huachocolpa (6.33) y Huancavelica (0.97).

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS hasta la SE 04 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja han notificado 3 y 1 caso en menores de 5 años respectivamente, que representan el 100% de la región Huancavelica.

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de éxito** de acuerdo al canal endémico elaborado para 7 años.


CANAL ENDEMICO DE EDAS DISENTERICAS EN <5 AÑOS SE 04 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos donde se notificaron más casos es Huancavelica (3) y Huachocolpa (1).

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS – SE. 04 – AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología


La tasa de incidencia acumulada de EDAs Disentéricas es de 2.61 x 1000 < 5 años.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION INDIVIDUAL

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Tos Ferina

En la presente semana epidemiológica no se notificaron casos.



Fuente: Oficina de Epidemiología

Rubéola Congénita

Hasta la semana epidemiológica 04 de presente año, se notificó 1 caso probable.

Casos de Rubéola Congénita, DIRESA Huancavelica S.E. 04 - 2025

Enfermedad	DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
RUBÉOLA CONGENITA	Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	Conaalla	1	0	0	1
Total				1	0	0	1


Fuente: Oficina de Epidemiología

El año pasado hasta la semana 52 se notificaron 4 casos descartados.

Casos de Rubéola Congénita, DIRESA Huancavelica S.E. 52 - 2024

Enfermedad	DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
RUBÉOLA CONGENITA	Huancavelica	Hospital De Pampas	Pichanaqui	0	0	1	1
		Hospital Departamental De Huancavelica	Colcabamba	0	0	1	1
			Huancavelica	0	0	2	2
Total				0	0	4	4

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sarampión

En la semana epidemiológica 04 de presente año, se tiene notificado 1 caso probable notificado por el Centro de Salud de Santa Ana.

Casos de Sarampión, DIRESA Huancavelica S.E. 04 - 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Santa Ana	Huancavelica	1	0	0	1
Total			1	0	0	1


Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Parálisis Flácida Aguda


En la semana epidemiológica 04 de presente año, no se tiene notificado casos.



Fuente: Oficina de Epidemiología

Síndrome de Guillain Barré

En la semana epidemiológica 04 de presente año, no se tiene notificado casos.



Fuente: Oficina de Epidemiología


Varicela

En la semana epidemiológica 04 de presente año, se tiene notificado 3 casos confirmados.

Casos de Varicela, DIRESA Huancavelica S.E. 04 - 2025

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Varicela Sin Complicaciones	Hospital Departamental De Huancavelica	Oxapampa	0	1	0	1
		Hospital Esalud Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
		Huando	Huando	0	1	0	1
Total				0	3	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Parotiditis

En la semana epidemiológica 04 de presente año, no se tiene notificado casos.

Casos de Tuberculosis, DIRESA Huancavelica S.E. 52 – 2024

DIRESA Notificante	EESS notificada	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			S	C	D	
PAROTIDITIS	Acoria	Acoria	0	2	0	2
	Ascension	Ascension	0	1	0	1
	Hospital Departamental De Huancavelica	Huancavelica	0	2	0	2
	Hospital De Pampas	Acoria	0	1	0	1
	Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	0	9	0	9
	Huachocolpa	Huachocolpa	0	1	0	1
	Nuevo Occoro	Nuevo Occoro	0	1	0	1
	Pampas - Essalud	Ate	0	1	0	1
	Santa Ana	Huancavelica	0	4	0	4
	Tantara	Tantara	0	1	0	1
PAROTIDITIS CON COMPLICACIONES	Quishuar	Quishuar	0	1	0	1
	Lucma	San Juan	0	1	0	1
	Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	0	2	0	2
		Huancaya	0	1	0	1
Total			0	29	0	29

Tendencia de casos confirmados de Parotiditis. Huancavelica. 2019 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Tuberculosis


En la semana epidemiológica 04 del presente año se han notificado 1 caso confirmado y 1 caso probable.

Casos de Tuberculosis, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

Diagnóstico	DIRESA Notificante	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Tbc Miliar	Huancavelica	Lima	1	0	0	1
Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	Huancavelica	Lima	0	1	0	1
Total			1	1	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Tuberculosis. Huancavelica. 2012 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sífilis Congénita

En la semana epidemiológica 04 de presente año, se tiene notificado 1 casos confirmado procedente de Acostambo notificado por la DIRESA Junín.

Casos de Sífilis Congénita, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notificada	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
12 Junin	Hosp. Reg. Doc. Mater. Infant. El Cam	Acostambo	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sífilis Materna

Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 1 caso probable y 1 caso confirmado.

Casos de Sífilis Materna, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notificada	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Yauli	Yauli	1	0	0	1
	Quirina	Acoria	0	1	0	1
Total			1	1	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sífilis no Especificada

En la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificaron 4 casos confirmados y 6 casos probables.

Casos de Sífilis No Especificada, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	Provincia procedencia	Distrito procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Huancavelica	Ascension	2	0	0	2
		Huancavelica	0	1	0	1
		Huando	2	0	0	2
	Castrovirreyna	Yauli	1	0	1	2
		Aurahua	1	0	0	1
	Tayacaja	Acostambo	0	2	0	2
	Avacucho	Huacata	0	1	0	1
Total			6	4	1	11

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

VIH / SIDA


En la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 1 caso.

Casos de VIH / SIDA, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

Enfermedad	Establecimiento de Salud	Distrito de Infección	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
VIH/SIDA	Hospital De Pampas	Acostambo	0	1	1
Total General			0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por VIH / SIDA. Huancavelica. 1997 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

El año pasado hasta la semana 52 se notificaron 11 casos confirmados.

Casos de VIH / SIDA, DIRESA Huancavelica S.E. 52 – 2024

Enfermedad	Establecimiento de Salud	Distrito de Infección	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
VIH / SIDA	Acostambo	Ñahuimpuquio	0	1	1
	Colcabamba	Colcabamba	1	1	2
	Hospital	El Agustino	1	0	1
	Departamental De	Lircay	0	1	1
	Huancavelica	Pilpichaca	1	0	1
	Yauli	Yauli	1	0	1
	Yauli	Yauli	1	0	1
	Tintay Punco	Tintay Punco	1	1	2
	Acória	Acória	0	1	1
	Total General			6	5

Fuente: Oficina de Epidemiología

Hepatitis B


Hasta la semana epidemiológica 04, se notificó 4 casos probables.

Casos de Hepatitis B, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notificada	Tipo de Diagnóstico			Total
		P	C	D	
Huancavelica	Ascension	1	0	0	1
	Hospital Departamental De Huancavelica	1	0	0	1
	Yauli	2	0	0	2
Total		4	0	0	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Hepatitis B. Huancavelica. 2000 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

MUERTE MATERNA, FETAL Y NEONATAL

Mortalidad Fetal y Neonatal

En la presente semana epidemiológica 04, se tiene registrado 6 defunciones, (4 muertes fetales y 2 muertes neonatales), en el 2024 hasta la S.E. 04 se tenía 3 casos notificados.

Número de Muertes Perinatales Según Provincias DIRESA Huancavelica, 2022 - 2025 S.E. 04

Provincia de Procedencia de la Madre	2022			2023			2024			2025		
	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total
Huancavelica	17	24	41	7	15	22	12	4	16	1	2	3
Acobamba	5	3	8	4	5	9	5	2	7	0	0	0
Angaraes	5	6	11	2	8	10	4	4	8	1	0	1
Castrovirreyna	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Churcampa	4	2	6	3	1	4	2	0	2	0	0	0
Huaytara	2	1	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Tayacaja	11	8	19	11	8	19	5	4	9	2	0	2
Huancayo	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Trujillo	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Total	47	44	91	27	38	65	29	17	46	4	2	6

Fuente: Oficina de Epidemiología

Mortalidad Materna


En la semana epidemiológica 04, no se tiene notificado casos en el presente año.

Muerte Materna por provincia- 2014 – 2025 (Por Lugar de Procedencia)

Provincia	2014	2015	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024
Acobamba	0	1	0	5	3	0	3	0	1
Angaraes	1	0	1	2	0	1	0	2	0
Castrovirreyna	1	0	0	1	2	0	1	0	0
Churcampa	3	3	0	1	0	0	0	0	0
Huancavelica	3	1	2	3	3	1	1	2	4
Huaytara	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Tayacaja	3	2	1	4	2	0	2	0	1
Total	11	7	4	16	12	2	8	4	6

Fuente: Oficina de Epidemiología

Razón y número de Muerte Materna DIRESA Huancavelica 2003 – 2023




* Información de nacimientos hasta enero 2024 Fuente: Oficina de Epidemiología

Muerte Materna por EE.SS. notificante- 2018 – 2025 (Por Lugar de Procedencia)

Año	S.E.	EESS Notifica	Distrito Procedencia	Direca	Indireta	Tercera	Tercera	Total
2018	6	C.S. Quерco	Quерco	1	0	0	0	1
	13	Hospital 2 De Mayo Lima	Lircay	0	0	1	0	1
	41	Hosp. Reg. Doc. Cll. Quir. Daniel Alcides Car	Acória	1	0	0	0	1
	43	Hospital Hipólito Ulanue	Huancavelica	1	0	0	0	1
Total 2018				3	0	1	0	4
2019	16	Hospital De Lircay	Lircay	1	0	0	0	1
	39	C.S. Poyeni	Tintaypunco	1	0	0	0	1
Total 2019				2	0	0	0	2
2020	3	Hospital Hipólito Ulanue	Pomacocha	0	0	1	0	1
	13	P.S. Cochamarca	Aurahua	1	0	0	0	1
	17	Hosp. Dptal Hvca	Yauli	1	0	0	0	1
	23	C.S. Pilpichaca	Pilpichaca	0	0	1	0	1
	27	Hospital Hipólito Ulanue	Pampas	0	0	1	0	1
	29	C.S. Tinquerccasa	Paucara	0	0	1	0	1
	43	C.S. Villa De Arma	Arma	0	1	0	0	1
	45	Hosp. Dptal Hvca	Rosario	1	0	0	0	1
	45	Hosp. Reg. Doc. Cll. Quir. Daniel Alcides Car	Acória	1	0	0	0	1
	46	Hosp. Regional De Ica	Daniel Hernandez	1	0	0	0	1
Total 2020				6	1	4	1	12
2021	11	Hosp. Dptal Hvca	Acória	0	0	1	0	1
	22	Instituto Materno Perinatal Lima	Lircay	1	0	0	0	1
Total 2021				1	0	1	0	2
2022	3	Hosp. Dptal Hvca	Pazos	0	1	0	0	1
	10	Hosp. Dptal Hvca	Pampas	0	0	0	1	1
	10	Instituto Materno Perinatal Lima	Rosario	1	0	0	0	1
	14	Hosp. Dptal Hvca	Huando	0	0	1	0	1
	36	Hosp. Regional De Ica	Pomacocha	1	0	0	0	1
	39	P.S. Ingalhuasi	Ticrapo	1	0	0	0	1
43	P.S. M ayunmarca	Pilpichaca	1	0	0	0	1	
Total 2022				3	1	1	3	6
2023	4	P.S. Santa Rosa De Pachacalla	Yauli	1	0	0	0	1
	6	Hospital Nacional 2 De Mayo	Yauli	1	0	0	0	1
	24	P.S. Tranca	Seclla	1	0	0	0	1
	42	P.S. Tranca	Seclla	0	0	1	0	1
Total 2023				3	0	1	0	4
2024	2	Hospital De Pampas	Colcabamba	1	0	0	0	1
	4	P.S. Pucacococha	Acória	0	0	0	1	1
	10	C.S. Paucara	Paucara	1	0	0	0	1
	15	Hosp. Ramiro Priale Essalud - Huancayo	Yauli	1	0	0	0	1
	26	Hospital Departamental De Huancavelica	Huando	0	0	0	1	1
51	Hospital Departamental De Huancavelica	Yauli	0	0	1	0	1	
Total 2024				3	0	1	2	6
Total General				21	2	9	6	38

Fuente: Oficina de Epidemiología

Muertes Maternas notificadas según tipo de muerte, DIRESA Huancavelica, 2003 – 2025 (Hasta la S.E. 04)



Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Loxocelismo


En la semana epidemiológica 04 del presente año, se tiene notificado 2 casos procedentes de los distritos de Vilca y Pazos, notificados por la DIRESA Junín.

Casos de Loxocelismo, DIRESA Huancavelica S.E. 01 a 04 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Junín	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir. Daniel Alci	Pazos Vilca	0 0	1 1	0 0	1 1
Total			0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Loxocelismo, Huancavelica, 2006 - 2025 (SE 4)




Fuente: Oficina de Epidemiología

Ofidismo

En la semana epidemiológica 04 del presente año, no se notificó casos.

Tendencia de casos confirmados de Ofidismo, Huancavelica, 2000 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Casos de Ofidismo, DIRESA Huancavelica S.E. 52 – 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir. Daniel Alci	Huancavelica	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Intoxicación por Plaguicidas


En la semana epidemiológica 04 del presente año, se tiene notificado 5 casos confirmados.

Casos de Intoxicación por Plaguicidas, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Efecto Tóxico De Plaguicidas	Hospital Departamental De Huancavelica	Acobamba	0	1	0	1
	Otros Plaguicidas		Yauli	0	1	0	1
	Rodenticidas		Acoria	0	1	0	1
Junín	Rodenticidas	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir.	Huancavelica	0	1	0	1
Total				0	5	0	5

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Efecto tóxico de plaguicidas, Huancavelica, 2011 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Intoxicación por Metales

En la semana epidemiológica 04 del presente año, no se notificó casos.

Casos de Intoxicación por Metales, DIRESA Huancavelica S.E. 01 a 52 – 2024

Enfermedad	DIRESA	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	S	
OTROS METALES	Huancavelica	Ocoyo	Ocoyo	0	0	5	5
			Ascension	0	0	278	278
			Huancavelica	0	0	81	81
MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	Huancavelica	Ascension	Hospital San Cristobal	0	0	1	1
			Huancavelica	0	0	2	2
METAL NO ESPECIFICADO	Huancavelica	Ascension	Santa Ana	0	0	45	45
			Huancavelica	0	0	400	400
			Yauli	0	0	1	1
			Sacamarca	0	0	20	20
			Huancavelica	0	0	20	20
			San Geronimo	0	0	42	42
			Huancavelica	0	0	169	169
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS	Huancavelica	Huancavelica	Ascension	0	0	3	3
			Huachocolpa	0	0	147	147
			Huancavelica	0	0	176	176
			San Cristobal	0	0	44	44
			Huancavelica	0	0	220	220
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS	Huancavelica	Huancavelica	Yauli	0	0	1	1
			Callqui Chico	0	0	18	18
			Huancavelica	0	0	2	2
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS	Huancavelica	Huancavelica	Huando	0	0	1	1
			Izcuchaca	0	0	1	1
Total				0	0	1657	1657

Fuente: Oficina de Epidemiología

Lesiones por Accidentes de Tránsito


Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 15 casos.

Lesiones por Accidentes de Tránsito, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

Red	Año					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACOBAMBA	3	0	0	1	7	2
ANGARAES	0	49	25	78	83	4
CASTROVIRREYNA	17	26	28	19	4	0
CHURCAMP	5	0	11	11	7	0
ESSALUD	2	0	0	0	0	0
HUANCABELICA	9	0	0	38	24	0
HUAYTARA	40	0	68	45	11	0
HOSPITAL DPTAL HVCA	202	263	315	343	275	4
TAYACAJA	79	16	65	162	19	5
Total	357	354	512	697	430	15

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de Lesiones por Accidentes de Tránsito, Huancavelica, 2018 - 2025 (SE 4)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Violencia Familiar

Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 37 casos de violencia familiar.

Casos de Violencia Familiar, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

Red / Hospital	Año				
	2021	2022	2023	2024	2025
ACOBAMBA	6	31	54	92	0
ANGARAES	67	90	81	47	0
CASTROVIRREYNA	37	43	43	28	0
CHURCAMP	34	52	20	24	0
HUANCAVELICA	176	302	451	416	22
HUAYTARA	20	84	91	46	1
HOSPITAL DTAL HVCA	6	6	4	2	0
TAYACAJA	416	424	406	300	14
Total general	762	1032	1150	955	37

Fuente: Oficina de Epidemiología

Intento de Suicidio

Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 7 casos.

Casos de Intento de Suicidio, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACOBAMBA	0	1	2	10	3	0
ANGARAES	3	2	1	0	7	1
CASTROVIRREYNA	1	0	0	0	1	0
CHURCAMP	1	4	3	0	1	0
HUANCAVELICA	33	28	24	37	49	4
HUAYTARA	0	0	0	2	5	0
LIMA	0	0	0	0	3	0
TAYACAJA	12	7	22	31	14	2
Total general	50	42	52	80	83	7

Fuente: Oficina de Epidemiología

Depresión Moderada y Grave

Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 4 casos de depresión.

Casos de Depresión Moderada y Grave, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACOBAMBA	3	1	2	74	20	0
ANGARAES	29	18	1	28	30	0
CASTROVIRREYNA	0	2	0	0	0	0
CHURCAMP	0	1	28	17	16	0
HUAMANGA	0	0	0	0	1	0
HUANCAVELICA	60	37	66	100	63	3
HUAYTARA	0	0	1	2	17	0
LIMA	0	0	0	0	1	0
PISCO	0	0	0	0	1	0
TAYACAJA	91	120	77	85	52	1
Total general	183	179	175	306	201	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

Primer Episodio Psíquico

Hasta la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 3 casos.

Casos de Primer Episodio Psíquico, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACOBAMBA	1	2	10	49	26	0
ANGARAES	6	18	1	15	15	0
CHURCAMP	0	1	1	1	1	0
HUANCAVELICA	20	14	47	160	93	2
HUAYTARA	0	0	0	2	0	0
LIMA	0	0	0	0	1	0
TAYACAJA	38	34	13	11	20	1
Total general	65	69	72	238	156	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES ZOONOTICAS


Leptospirosis

En la semana epidemiológica 04 del presente año, la DIRESA Ayacucho notificó 1 caso probable procedente de Santo Tomás de Pata.

Casos de Leptospirosis, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
05 Ayacucho	Hosp. Apoyo Jesus	Santo Tomas De Pata	1	0	0	1
Total			1	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES METAXENICAS

Zika

En la semana epidemiológica 04 del presente año, no se notificó casos.

Chagas

En la semana epidemiológica 04 del presente año, no se notificó casos.


Leishmaniosis

En la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 1 caso, el cual fue descartado.

Casos de Leishmaniosis, DIRESA Huancavelica S.E. 04 – 2025

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	L. Cutánea	Hospital Departamental De Huancavelica	Satipo	0	0	1	1
Total				0	0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Malaria

En la semana epidemiológica 04 del presente año, no se notificó casos.

Casos de Malaria, DIRESA Huancavelica S.E. 52 – 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica		Canayre	0	1	0	1
		Churcampa	0	1	0	1
		Rio Tambo	0	1	0	1
		Pachamarca	0	1	0	1
		Santa Ana	0	1	0	1
Total			0	5	0	5

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Dengue

En la semana epidemiológica 04 del presente año, la DIRESA Lima centro notificó 01 caso probable.

Casos de Dengue, DIRESA Huancavelica S.E. 04 - 2025

Dengue	DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Dengue Sin Signos De	Lima Centro	Hosp. Emergencias Pediátricas	Anta	1	0	1	0
Total general				1	0	1	0

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Enfermedad de Carrión

En la semana epidemiológica 04 del presente año, se notificó 1 caso probable notificado por la DIRIS Lima Centro, el caso procede del distrito de Acobamba.

Casos de Enfermedad de Carrión, DIRESA Huancavelica S.E. 04 - 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
50 Lima Centro	Hosp. Dos De Mayo	Acobamba	1	0	0	1
Total			1	0	0	1


Fuente: Oficina de Epidemiología

MONITOREO DE UNIDADES NOTIFICANTES

Al terminar la semana epidemiológica 04 del 2025, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica tuvo un puntaje ponderado de 70.67 de 100 puntos disponibles, lo que indica que se está realizando una vigilancia no óptima. Unidades notificantes con notificación negativa (no tuvieron casos de EDAs, IRAs o enfermedades de notificación individual):

- Red Huancavelica:** 25 establecimientos
- Red Acobamba:** 19 establecimientos
- Red Angaraes:** 20 establecimientos
- Red Castrovirreyna:** 04 establecimientos
- Red Churcampa:** 05 establecimientos
- Red Huaytará:** 22 establecimientos
- Red Tayacaja:** 25 establecimientos
- CARITAS:** 01 establecimiento
- Sanidad:** 01 establecimiento

Puntaje de Cobertura de la Información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Huancavelica SE 04 - Año 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

La información del presente Boletín, procede de la notificación de todas las unidades notificantes e informantes (05 hospitales, 77 centros de salud y 360 puestos de salud) de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

La RENACE está conformada por establecimientos del MINSA, EsSALUD y otros del sector en sus diferentes niveles de la Región de Salud de Huancavelica.

El Boletín Epidemiológico Semanal es una publicación de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

La información contenida en el Boletín es actualizada semanalmente. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) cuya fuente es el Registro Semanal de Enfermedades y Eventos Sujetos a Notificación Inmediata o Semanal. La Semana Epidemiológica concluye al término de las actividades del día sábado.

El Comité Editorial a través de la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Huancavelica, agradece anticipadamente las contribuciones al Boletín.

TERMINOS EPIDEMIOLOGICOS MAS USADOS

Brote

Una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una enfermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada.

Caso

En epidemiología se refiere a una persona de la población, o de un grupo de estudio, que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a investigación.

Caso autóctono

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen local. Literalmente, una infección adquirida localmente.

Caso importado

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso que ha ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a diferencia de uno adquirido localmente.

Cobertura

Porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determinada atención o servicio efectivo.

Contacto

Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la posibilidad de contraer la infección.

Definición de caso

Es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir con el propósito de identificar una persona como un caso de una enfermedad en particular. La definición puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o ambos, o como un sistema de puntuación para cada criterio del cuadro clínico de la enfermedad.

Enfermedad transmisible

Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio inanimado a un huésped susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o indirecta a través de un huésped intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por un vector o por un agente inanimado.

Epidemia

Manifestación de casos de una enfermedad (o un brote), en una comunidad o región, con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal prevista.

Epidemia por fuente común

Cuando un humano o animal o vehículo específico ha sido el principal medio de transmisión del agente hacia los casos identificados.

Incidencia

Es el número de casos nuevos que aparecen en un período de tiempo dado, en una población conocida.

Infección oportunista

Infección por microorganismos que son normalmente inoos (Vg. gérmenes comensales en el ser humano), pero que se vuelven patógenos cuando está comprometido el sistema inmunitario del organismo.

Letalidad

Número de defunciones ocurridas en un grupo afectado por un daño determinado.

Morbilidad

Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede expresarse en términos de personas enfermas.

Mortalidad

Defunciones ocurridas en la población (sana o enferma), en un período y lugar determinados.

Muerte Materna

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna tardía

Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Notificación de una enfermedad

Comunicación oficial, a la autoridad correspondiente, de la existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en seres humanos y animales.

Pandemia

Epidemia que ocurre en todo el mundo o afecta un área muy amplia; cruzan los límites internacionales y afecta a un número grande de personas.

Población

Todos los habitantes de un país o área determinada, considerado en conjunto. Número de habitantes de un país o área. En un muestreo se refiere a la colección completa de unidades de las cuales se puede extraer una muestra y no necesariamente referida a una población de personas. Las unidades pueden ser instituciones, registros o hechos.

Población en riesgo

Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de una o más enfermedades.

Riesgo

Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, de que un individuo enferme o muera, dentro de un período de tiempo o edad determinados.

Tasa

Es la medida de frecuencia con la que ocurre un evento en una población determinada, ya sea en algún instante o durante un período de tiempo en particular.

Tasa de ataque

Es el número de personas que contraen la enfermedad en relación a todo el grupo expuesto a dicha enfermedad. Se expresa en porcentaje.

Tasa de incidencia

Es la tasa de nuevos acontecimientos en una población. El numerador es el número de nuevos acontecimientos que se producen en un período determinado y el denominador es la población en riesgo de presentar el evento de interés durante dicho período.

Tasa de letalidad

Proporción de casos de una determinada afección cuya evolución es mortal dentro de un período específico de tiempo.

Tasa de morbilidad

Es la frecuencia (incidencia o prevalencia) de la enfermedad o daño en una población.

Tasa de mortalidad

Proporción de población que fallece durante un período específico. El numerador es el número de personas que mueren en este período y el denominador es el tamaño de la población.

Tendencia temporal

Cambios producidos durante un período prolongado de tiempo, generalmente en años o décadas.

Transmisión

Es la transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. La transmisión puede ser de dos tipos:

Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o por proyección de gotitas sobre la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar, gritar, entre otros.

Indirecta. Es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contaminados denominados fómites (juguetes, pañuelos, ropa, etc.). También se refiere a la difusión a través de vectores.

Vector

Portador que transfiere un agente infeccioso de un huésped a otro. Principalmente es un animal (generalmente un artrópodo).

Fuente: "Protocolos de la Vigilancia Epidemiológica Parte I" - Oficina General de Epidemiología - MINSA - PERU/MINSA/OGE- 04/001 & Serie de Normas de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.