



Boletín Epidemiológico N° 07 - 2024

**Del 11 al 17 de
febrero del 2024**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA



OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

LEONCIO HUAYLLANI TAYPE
Governador Regional de Huancavelica

M.C. OSCAR ZUÑIGA VARGAS
Director Regional de Salud Huancavelica

M.V. DAVID TEODORO ENRIQUEZ CUSI
Supervisor I de la Oficina de Epidemiología

EQUIPO TECNICO

Ps. Fredy F. Rodríguez Canales
Obs. Luz Graciela Condori Baltazar
Lic. Mariluz Enriquez Nateros
Bach.Ing. Doriano Riveros Huachohuilca
Ing. José A. Munarriz Villafuerte

INDICE

Enfermedades de Notificación Semanal
Enfermedades de Notificación Individual
Muerte Materna y Perinatal
Enfermedades Transmisibles
Enfermedades No transmisibles
Enfermedades Inmunoprevenibles
Monitoreo de Unidades Notificantes
Notas de Prensa
Términos Epidemiológicos

NEUMONÍA Y ENCEFALITIS SON LAS COMPLICACIONES MÁS GRAVES QUE GENERA EL SARAMPIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS NO VACUNADOS

**Menores de 5 años requieren dos dosis contra el sarampión
para estar protegidos**

21 de febrero de 2024 - 11:13 a. m.

El sarampión en niños y niñas no vacunados puede generar neumonía y encefalitis que pueden causar la muerte, así como otras complicaciones como diarrea, otitis, sinusitis, entre otras. Sin embargo, esta enfermedad es prevenible con la vacunación. Los menores de 5 años necesitan dos dosis para estar protegidos. La primera la reciben al primer año de edad y la segunda al año y medio de edad.

El médico pediatra Herminio Hernández Díaz, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, explicó que el virus del sarampión deprime la inmunidad celular de la persona, facilitando el ingreso de bacterias. En el caso de niños y niñas que tienen desnutrición o padecen de alguna enfermedad, el sarampión puede ser mortal.

Por ello, vacunar a los menores de 5 años con la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR) es la única manera de protegerlos y evitar que enfermen gravemente. El Ministerio de Salud (Minsa) dispone de vacunas SPR en los más de 8000 establecimientos de salud del país, de modo que invoca a los padres, las madres y apoderados a permitir la vacunación en sus hijos e hijas.

Hernández precisó que el sarampión tiene tres etapas: la prodrómica, el brote y la seca. La primera se presenta como una gripe, con fiebre, conjuntivitis y malestar general.

En la segunda aparecen las manchitas rojas en cara, cuello, tronco y fiebre alta. Finalmente, en la fase de seca, el paciente se recupera. Sin embargo, en ambas etapas se pueden presentar complicaciones.

Para el especialista, el sarampión se evita únicamente con la vacunación. De lo contrario, el riesgo de complicaciones es alto. Por otro lado, para aquellos niños y niñas menores de 1 año, a quienes aún no les corresponde la vacuna SPR, el médico recomendó protegerlos de tener contacto con personas ajenas a su entorno que podrían estar enfermas.


El Minsa recuerda que la vacuna SPR es gratuita en todos los centros de salud y se debe aplicar a los 12 y 18 meses de edad. En caso de que el padre de familia haya olvidado la primera o segunda dosis del pequeño, aún se le puede vacunar hasta los 5 años.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION SEMANAL

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)

En la semana epidemiológica 7, se han notificado 593 casos de infecciones respiratorias agudas no neumónicas en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 4566 casos; 1.87% más que el año 2023 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 4482 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (NO NEUMÓNICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA – DIRESA HUANCAMELICA - SE. 07 – AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

El 55.18% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (1441 casos) y Tayacaja (1078 casos).

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 139.97 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE IRAS (NO NEUMONIAS) < 5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 07 – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICO DE IRAS (NO NEUMONIAS) < 5 AÑOS SE. 07 – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR IRAS EN < 5 AÑOS SE. 07. – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Arma (531.25), Mollepampa (511.11), Laramarca (421.05), Laria (391.3), Córdova (370.97), Ocoyo (358.97), Huaytará (358.29), Capillas (351.06), Quito-Arma (333.33) y Castrovirreyna (311.22).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (480), Lircay (415), Yauli (285), Acoria (248), Pampas (193), Castrovirreyna (122), Colcabamba (119), Acobamba (119), Daniel Hernández (113) y Paucara (102).

SOB O ASMA

En la semana epidemiológica 7, se han notificado 3 casos de síndrome obstructivo bronquial en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 71 casos; 273.68% más que el año 2023 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 19 casos).

CURVA EPIDEMICA DE CASOS DE SOB – ASMA EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA – SE. 07 – AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS

En la semana epidemiológica 7, se han notificado 1 casos de neumonía en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 12 casos; 100% más que el año 2023 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 6 casos).


CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE NEUMONIAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA - SE. 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 92% de los casos han sido notificados en la provincia de Huancavelica (11 casos).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR NEUMONIAS EN < 5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 0.37 x cada 1 000 niños < 5 años.

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Mariscal Cáceres (16.39), Huancavelica (2.17), Acobamba (1.26), Ascensión (0.9) y Yauli (0.77).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN <5 AÑOS POR PROVINCIAS - hasta la SE. 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (7), Yauli (2), Ascensión (1), Mariscal Cáceres (1) y Acobamba (1).

CANAL ENDEMICO DE NEUMONÍAS EN <5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 11 años.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS


En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se han notificado 1 defunciones, 0 intrahospitalaria y 1 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 0 defunciones.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS - SE 07 - 2024 (POR DISTRITO DE PROCEDENCIA)



Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES Y TASA DE LETALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, HASTA LA SE 07 - 2018 A 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS - SE 07 - 2023 (POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA)


S.E.	EESS que notifica	Distrito Procedencia	Intrahospitalarias				Extrahospitalarias				Total
			<2m	2-11m	1-4a	Total	<2m	2-11m	1-4a	Total	
6	Hospital Departamental De Huancavelica	Acobamba	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Total			0	0	0	0	1	0	0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la semana epidemiológica 7, se han notificado 9 casos de neumonía en mayores de 5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 79 casos; 51.92% más que el año 2023 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 52 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DIRESA HUANCVELICA - SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Secclla (1.53), Santa Ana (1.49), Huancavelica (1.27), Santiago De Chocorvos (0.86), Ccochaccasa (0.69), Castrovirreyna (0.67), Pampas (0.51), Pilpichaca (0.34), Anta (0.33) y Lircay (0.28).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (47), Lircay (6), Pampas (5), Secclla (4), Ascensión (3), Acoria (3), Acobamba (2), Castrovirreyna (2), Ccochaccasa (2) y Huando (1).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIAS - hasta la SE. 07 - AÑO 2024



Fuente: Dirección de Epidemiología

El 83.54% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (54 casos) y Angaraes (12 casos).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS - SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la presente semana epidemiológica se notificó 1 defunción. Hasta la presente semana se han notificado 7 defunciones, 4 intrahospitalarias y 3 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 17 defunciones.

MAPA DISTRITAL DE DEFUNCIONES POR NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024



Fuente: Dirección de Epidemiología

La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 7 es de 8.86 x 100 casos > 5 años afectados por neumonía.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS DE 5 A MÁS AÑOS - SE 07 - 2023
(POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA)

Provincia	Distrito	EES S Notifica	Defunciones				Defunciones				Total	
			5-9a	10-19a	20-59a	60 a +	Sub Total	5-9a	10-19a	20-59a		60 a +
Angaraes	Lircay	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Huancavelica	Acoria	Hospital Departamental De Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	Huancavelica	Hospital Essalud Huancavelica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Tayacaja	Pampas	Hospital De Pampas	0	0	0	1	1	0	0	3	3	4
Total General			0	0	0	4	4	0	0	3	3	7


Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

EDAs Acuosas

En la presente semana epidemiológica 7 se notificaron 486 casos de los cuales 138 casos; (28.4%) se presentaron en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 3242 casos de los cuales 1010 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 2971 casos de los cuales 991 se atendieron en menores de 5 años.

CURVA EPIDEMICA DE EDAs ACUOSAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA - SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Huancavelica (34.65), Lircay (37.26), Yauli (25.02), Acoria (31.52), Pampas (43.6), Colcabamba (23.16), Surcubamba (69.33), Daniel Hernández (26.49), Anchonga (32.61) y Anco (38.22).

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Acuosas es de 30.94 x 1000 < 5 años.

DISTRIBUCION DE EDAs ACUOSAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja han notificado 318 y 251 casos en menores de 5 años, que representan el

61.84 % de la región Huancavelica.


CANAL ENDEMICO DE EDAs ACUOSAS EN < 5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 11 años.

DISTRIBUCION DE EDAs ACUOSAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAs ACUOSAS EN < 5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

EDAS Disentéricas

En la presente semana epidemiológica 7 se notificaron 5 casos de los cuales 1 caso (20%) se presentaron en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 39 casos de los cuales 14 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 59 casos, de los cuales 21 se atendieron en menores de 5 años.


CURVA EPIDEMICA DE EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA – SE 07 – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Santiago De Chocorvos (8.4), Pampas (4.84), Ccochaccasa (4.24), Huancavelica (1.55) y Daniel Hernandez (1.1).


DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS hasta la SE 07 – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

Las provincias de Tayacaja y Huancavelica han notificado 6 y 5 caso en menores de 5 años respectivamente, que representan el 78.57% de la región Huancavelica

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS – SE. 07 – AÑO 2024




Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Disentéricas es de $0.43 \times 1000 < 5$ años.

Los distritos donde se notificaron más casos son Pampas (5), Huancavelica (5), Ccochaccasa (2), Santiago De Chocorvos (1) y Daniel Hernández (1).


CANAL ENDEMIC DE EDAS DISENTERICAS EN <5 AÑOS SE 07 - AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de éxito** de acuerdo al canal endémico elaborado para 11 años.

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 07 – AÑO 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

DEFUNCIONES POR EDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Hasta la presente semana no se han reportado defunciones.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION INDIVIDUAL

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Sarampión

Hasta la semana epidemiológica 07 de presente año, se tiene notificado 1 caso probable, procedente del distrito de Yauli.

Casos notificados de Sarampión por procedencia, S.E. 01 A 07 – 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Yauli	Yauli	1	0	0	1
Total			1	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Parálisis Flácida Aguda

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso probable.

Casos de Parálisis Fláccida Aguda, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	1	0	0	1
Total			1	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Síndrome de Guillain Barré

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso sospechoso de esta enfermedad.

Casos de Síndrome de Guillain Barré, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			S	C	D	
Huancavelica	Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	1	0	0	1
Total			1	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Parotiditis

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso de esta enfermedad, confirmado.

Casos de Parotiditis, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			S	C	D	
Huancavelica	Hospital De Pampas	Araucaria	0	1	0	1
	Quishuar	Quishuar	0	1	0	1
Total			0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Varicela

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificaron 9 casos confirmados.

Casos de Varicela, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	Diagnóstico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Varicela Sin Complicaciones	Ascension	El Tambo	0	1	0	1
		Hospital De Pampas	Pampas	0	1	0	1
		Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
		Lircay - Essalud	Coochaccasa	0	1	0	1
		San Cristobal	Huancavelica	0	2	0	2
		Salcahuasi	Salcahuasi	0	2	0	2
Junin		Hosp. De Apoyo Felix Mayorca So	Huancavelica	0	1	0	1
Total	Total			0	9	0	9

Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Tuberculosis

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año se han notificado 4 casos confirmados.

Casos de Tuberculosis, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	Diagnóstico	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Tbc Miliar	Huanta	0	1	0	1
	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	Lima	0	1	0	1
	Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	Tayacaja	0	1	0	1
Junin	Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	Huancavelica	0	1	0	1
Total			0	4	0	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

Hepatitis B

Hasta la semana epidemiológica 07, se notificó 10 casos, de los cuales 10 son probables.

Casos de Hepatitis B, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Acobamba		1	0	0	1
	Andaymarca		1	0	0	1
	Atalla		0	0	0	0
	Hospital De Pampas		3	0	0	3
	Hospital Departamental De Huancavelica		5	0	0	5
	Huachocolpa		1	0	0	1
	Tintay Punco		1	0	0	1
Lima Centro	Hosp. Dos De Mayo		0	0	1	1
Total			10	0	0	10

Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis no Especificada

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificaron 14 casos de esta enfermedad, de los cuales 8 son confirmados.

Casos de Sífilis No Especificada, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	Provincia procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
		P	C	D	
Huancavelica	Huancavelica	1	4	1	6
	Angaraes	0	3	0	3
	Castrovirreyna	0	1	0	1
	Churcampa	0	0	1	1
	Tavacaia	2	0	1	3
Total		3	8	3	14

Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis Materna

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso de esta enfermedad descartado.

Casos de Sífilis Materna, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital De Lircay	Lircay	0	0	1	1
Total			0	0	1	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

VIH / SIDA

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso probable de infección por VIH, cuya muestra fue remitida al Instituto Nacional de Salud para su análisis respectivo.

Casos de VIH / SIDA, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024

DIRESA Notificante	Diagnóstico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Infeccion Por Vih	Acosambo	Nahuimpuguiro	1	0	0	1
Total				1	0	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

MUERTE MATERNA, FETAL Y NEONATAL

Mortalidad Materna

Hasta la semana epidemiológica 07, se tiene dos casos notificados de muerte materna, una directa y una tardía indirecta.

Muerte Materna por provincia- 2014 - 2024
(Por Lugar de Procedencia)

Provincia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acobamba	0	1	0	5	0	0	3	0	2	0	0
Angaraes	1	0	1	2	1	1	0	1	0	2	0
Castrovirreyna	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Churcampa	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Huancavelica	3	1	2	3	2	0	3	1	1	2	1
Huaytará	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
Tayacaja	3	2	1	3	0	1	2	0	1	0	1
Total general	11	7	4	15	4	2	12	2	5	4	2


Fuente: Oficina de Epidemiología

**Muerte Materna por EE.SS. notificante- 2018 – 2024
(Por Lugar de Procedencia)**

Año	S.E.	EESS Notificante	Distrito Procedencia	Directa	Incidental	Indirecta	Dir. Tardía	Investigación	Indir. Tardía	Total
2018	6	Quерco	Quерco	1	0	0	0	0	0	1
	13	Hospital Dos De Mayo	Lircay	0	0	1	0	0	0	1
	41	Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo	Acoria	1	0	0	0	0	0	1
	43	Hospital Hipolito Uhanue	Huancavelica	1	0	0	0	0	0	1
Total 2018				3	0	1	0	0	0	4
2019	18	Hospital De Lircay	Lircay	1	0	0	0	0	0	1
	39	C.S. Poyen	Tintaypuncu	1	0	0	0	0	0	1
Total 2019				2	0	0	0	0	0	2
2020	3	Hospital Hipolito Uhanue	Pomacocha	0	0	1	0	0	0	1
	13	Cochamarca	Aurahua	1	0	0	0	0	0	1
		Chacaniella	Yauli	0	0	0	1	0	0	1
	17	Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Yauli	1	0	0	0	0	0	1
	23	Pilpichaca	Pilpichaca	0	0	1	0	0	0	1
	27	Hospital Hipolito Uhanue	Pampas	0	0	1	0	0	0	1
	29	Tinquerocasa	Paucara	0	0	1	0	0	0	1
	43	Villa De Arma	Arma	0	1	0	0	0	0	1
		Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Rosario	1	0	0	0	0	0	1
	45	Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo	Acoria	1	0	0	0	0	0	1
	Santiago De Tucuma	Daniel Hernandez	1	0	0	0	0	0	1	
46	Hospital Regional Ica	Cusicancha	1	0	0	0	0	0	1	
Total 2020				6	1	4	1	0	0	12
2021	11	Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Acoria	0	0	1	0	0	0	1
	22	Instituto Materno Perinatal Lima	Lircay	1	0	0	0	0	0	1
Total 2021				1	0	1	0	0	0	2
2022	3	Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Pazos	0	1	0	0	0	0	1
	10	Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Rosario	1	0	0	0	0	0	1
		Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Huando	0	0	1	0	0	0	1
	14	Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	Pomacocha	1	0	0	0	0	0	1
39	Inghuasi	Pilpichaca	1	0	0	0	0	0	1	
Total 2022				3	1	1	0	0	0	5
2023	4	P.S. Santa Rosa de Pachacalla	Yauli	1	0	0	0	0	0	1
	6	hospital nacional 2 de mayo	Yauli	1	0	0	0	0	0	1
	24	P.S. Tranca	Secclla	1	0	0	0	0	0	1
	42	P.S. Tranca	Secclla	0	0	0	0	1	0	1
Total 2023				3	0	0	0	1	4	
2024	2	P.S. Carpapata	Colcabamba	1	0	0	0	0	0	1
	4	P.S. Pucacocha	Acoria	0	0	0	0	0	1	1
Total 2024				1	0	0	0	0	1	
Total General				19	2	7	1	1	1	31


Fuente: Oficina de Epidemiología

**Razón y número de Muerte Materna
DIRESA Huancavelica 2003 – 2023**



* Información de nacimientos hasta enero 2024
Fuente: Oficina de Epidemiología

**Muertes Maternas notificadas según tipo de muerte, DIRESA Huancavelica,
2003 – 2024 (Hasta la S.E. N° 07)**



Fuente: Dirección de Epidemiología

Mortalidad Fetal y Neonatal

Hasta la presente semana epidemiológica 07, se tiene registrado 4 defunciones, (2 muertes fetales y 2 muerte neonatales), en el 2023 hasta la S.E. 07 se tenía 5 casos notificados.

**Número De Muertes Perinatales Según Provincias DIRESA Huancavelica,
2021 -2024 S.E. 01 A 07 – 2024**

Provincia de Procedencia de la Madre	2021			2022			2023			2024		
	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total	Fetal	Neonatal	Total
Huancavelica	15	18	33	17	24	41	7	15	22	2	0	2
Acobamba	7	2	9	5	3	8	4	5	9	0	0	0
Angaraes	10	12	22	5	6	11	2	7	9	0	1	1
Castrovirreyna	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Churcampa	3	4	7	4	2	6	3	1	4	0	0	0
Huaytara	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	1	1
Tayacaja	12	7	19	11	8	19	11	8	19	0	0	0
Huancayo	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Lima	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chanchamayo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	52	46	98	47	44	91	27	37	64	2	2	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Intoxicación por Plaguicidas

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se tiene notificado 1 casos confirmados.

**Casos de Intoxicación por Plaguicidas, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 – 2024**

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notificante	Distrito de Procedencia	C	Total
Huancavelica	Efecto Toxico De Plaguicidas	Hospital Departamental De Huancavelica	Cochaccasa	1	1
			Huancavelica	1	1
	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	Santa Rosa De Pachacalla	Yauli	1	1
			Otros Plaguicidas	Hospital Departamental De Huancavelica	Yauli
Plaguicida No Especificado	Anancusi	Hospital De Pampas	Acoria	1	1
			Colcabamba	1	1
			Acraquia	1	1
Total				7	7

Fuente: Oficina de Epidemiología

Loxocelismo

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se tiene notificado 3 casos confirmados.

**Casos de Loxocelismo, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 – 2024**

DIRESA Notificante	EESS notificante	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	Huando	0	1	0	1
Junin	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir. Daniel Alci	Churcampa	0	1	0	1
		Pilpichaca	0	1	0	1
Total			0	3	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

Ofidismo

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificó 1 caso confirmado.

**Casos de Ofidismo, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 – 2024**

DIRESA Notificante	EESS notificante	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES METAXENICAS

Leishmaniosis

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificaron 3 casos probables.

**Casos de Leishmaniasis, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024**

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Leishmaniasis Cutanea	Quichuas	Llohegua	1	0	0	1
		San Jose	Pichanaqui	1	0	0	1
		Puerto San Antonio	Pichari	1	0	0	1
Total				3	0	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

Dengue

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificaron 2 casos importados por Lima, de los cuales 1 es descartado y 1 es probable.

**Casos de Dengue, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024**

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Lima	Dengue Sin Signos De Alarma	P.S. San Antonio	Huancavelica	1	0	0	1
Lima Este		Hospital Nivel I Carlos Alcantara Butt	Acobambilla	0	0	1	1
Total				1	0	1	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES ZONOTICAS

Leptospirosis

Hasta la semana epidemiológica 07 del presente año, se notificaron 2 casos probables reportados por la DIRESA Ayacucho.

**Casos de Leptospirosis, DIRESA Huancavelica
S.E. 01 a 07 - 2024**

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total	
			P	C	D		
05 Ayacucho	Hosp. Regional Ayacucho	Colcabamba	1	0	0	1	
		Lircay	1	0	0	1	
Total				2	0	0	2


Fuente: Oficina de Epidemiología

MONITOREO DE UNIDADES NOTIFICANTES

Al terminar la semana epidemiológica 07 del 2023, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica tuvo un puntaje ponderado de **75.96** de 100 puntos disponibles, lo que indica que se está realizando una vigilancia no óptima. Unidades notificantes con notificación negativa (no tuvieron casos de EDAs, IRAs o enfermedades de notificación individual):

- Red Huancavelica** : 25 establecimientos
- Red Acobamba** : 14 establecimientos
- Red Angaraes** : 17 establecimientos
- Red Castrovirreyna** : 5 establecimientos
- Red Churcampa** : 7 establecimientos
- Red Huaytará** : 12 establecimientos
- Red Tayacaja** : 19 establecimientos

Puntaje de Cobertura de la Información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Huancavelica SE 07 - Año 2024



Fuente: Oficina de Epidemiología

La información del presente Boletín, procede de la notificación de todas las unidades notificantes (04 hospitales, 59 centros de salud y 342 puestos de salud) de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

La RENACE está conformada por establecimientos del MINSA, EsSALUD y otros del sector en sus diferentes niveles de la Región de Salud de Huancavelica.

El Boletín Epidemiológico Semanal es una publicación de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

La información contenida en el Boletín es actualizada semanalmente. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) cuya fuente es el Registro Semanal de Enfermedades y Eventos Sujetos a Notificación Inmediata o Semanal. La Semana Epidemiológica concluye al término de las actividades del día sábado.

El Comité Editorial a través de la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Huancavelica, agradece anticipadamente las contribuciones al Boletín.

TERMINOS EPIDEMIOLOGICOS MAS USADOS

Brote

Una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una enfermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada.

Caso

En epidemiología se refiere a una persona de la población, o de un grupo de estudio, que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a investigación.

Caso autóctono

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen local. Literalmente, una infección adquirida localmente.

Caso importado

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso que ha ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a diferencia de uno adquirido localmente.

Cobertura

Porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determinada atención o servicio efectivo.

Contacto

Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la posibilidad de contraer la infección.

Definición de caso

Es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir con el propósito de identificar una persona como un caso de una enfermedad en particular. La definición puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o ambos, o como un sistema de puntuación para cada criterio del cuadro clínico de la enfermedad.

Enfermedad transmisible

Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio inanimado a un huésped susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o indirecta a través de un huésped intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por un vector o por un agente inanimado.

Epidemia

Manifestación de casos de una enfermedad (o un brote), en una comunidad o región, con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal prevista.

Epidemia por fuente común

Cuando un humano o animal o vehículo específico ha sido el principal medio de transmisión del agente hacia los casos identificados.

Incidencia

Es el número de casos nuevos que aparecen en un período de tiempo dado, en una población conocida.

Infección oportunista

Infección por microorganismos que son normalmente inoecuos (Vg. gérmenes comensales en el ser humano), pero que se vuelven patógenos cuando está comprometido el sistema inmunitario del organismo.

Letalidad

Número de defunciones ocurridas en un grupo afectado por un daño determinado.

Morbilidad

Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede expresarse en términos de personas enfermas.

Mortalidad

Defunciones ocurridas en la población (sana o enferma), en un período y lugar determinados.

Muerte Materna

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna tardía

Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Notificación de una enfermedad

Comunicación oficial, a la autoridad correspondiente, de la existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en seres humanos y animales.

Pandemia

Epidemia que ocurre en todo el mundo o afecta un área muy amplia; cruzan los límites internacionales y afecta a un número grande de personas.

Población

Todos los habitantes de un país o área determinada, considerado en conjunto. Número de habitantes de un país o área. En un muestreo se refiere a la colección completa de unidades de las cuales se puede extraer una muestra y no necesariamente referida a una población de personas. Las unidades pueden ser instituciones, registros o hechos.

Población en riesgo

Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de una o más enfermedades.

Riesgo

Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, de que un individuo enferme o muera, dentro de un período de tiempo o edad determinados.

Tasa

Es la medida de frecuencia con la que ocurre un evento en una población determinada, ya sea en algún instante o durante un período de tiempo en particular.

Tasa de ataque

Es el número de personas que contraen la enfermedad en relación a todo el grupo expuesto a dicha enfermedad. Se expresa en porcentaje.

Tasa de incidencia

Es la tasa de nuevos acontecimientos en una población. El numerador es el número de nuevos acontecimientos que se producen en un período determinado y el denominador es la población en riesgo de presentar el evento de interés durante dicho período.

Tasa de letalidad

Proporción de casos de una determinada afección cuya evolución es mortal dentro de un período específico de tiempo.

Tasa de morbilidad

Es la frecuencia (incidencia o prevalencia) de la enfermedad o daño en una población.

Tasa de mortalidad

Proporción de población que fallece durante un período específico. El numerador es el número de personas que mueren en este período y el denominador es el tamaño de la población.

Tendencia temporal

Cambios producidos durante un período prolongado de tiempo, generalmente en años o décadas.

Transmisión

Es la transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. La transmisión puede ser de dos tipos:

Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o por proyección de gotitas sobre la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar, gritar, entre otros.

Indirecta. Es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contaminados denominados fómites (juguetes, pañuelos, ropa, etc.). También se refiere a la difusión a través de vectores.

Vector

Portador que transfiere un agente infeccioso de un huésped a otro. Principalmente es un animal (generalmente un artrópodo).

Fuente: "Protocolos de la Vigilancia Epidemiológica Parte I" - Oficina General de Epidemiología - MINSA - PERU/MINSA/OGE- 04/001 & Serie de Normas de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.