

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO N° 06 - 2026

Del 8 al 14 de
febrero del 2026

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

LEONCIO HUAYLLANI TAYPE
Gobernador Regional de Huancavelica

M.C. WENDY POMPILIO CANDIOTTI
Director Regional de Salud Huancavelica

Lic. AUREA CONSUELO CASTRO SALAZAR
Supervisor I de la Oficina de Epidemiología

EQUIPO TECNICO

M.V. David Teodoro Enríquez Cusi
Ps. Fredy Fernando Rodríguez Canales
Obs. Luz Graciela Condori Baltazar
Lic. Mariluz Enríquez Nateros
Lic. Jocelyn Peralta Guzmán
Ing. José Antonio Munárriz Villafuerte
Bach. Ing. Dorian Riveros Huachohuilca

INDICE

Enfermedades de Notificación Semanal
Enfermedades de Notificación Individual
Muerte Materna y Perinatal
Enfermedades Transmisibles
Enfermedades No Transmisibles
Enfermedades Inmunoprevenibles
Monitoreo de Unidades Notificantes
Términos Epidemiológicos

MÁS DE 8 000 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECEN LA CADENA DE FRÍO Y GARANTIZAN VACUNAS SEGURAS PARA MILLONES DE PERUANOS

Actualización de norma técnica refuerza las buenas prácticas de almacenamiento a nivel nacional



Con el objetivo de asegurar la adecuada conservación de las vacunas, el Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la aprobación de la Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en Inmunizaciones, que establece procedimientos para asegurar la eficacia de las vacunas, la cual viene siendo implementada en Lima Metropolitana y las regiones a través de sus Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas y Geresas).

La norma tiene como finalidad contribuir al control y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas, así como establecer criterios para su conservación, manejo, transporte y distribución. Además de garantizar que las vacunas se mantengan dentro de los rangos de temperatura establecidos, preservando sus propiedades y asegurando que cada dosis aplicada sea segura, eficaz y de calidad.

La cadena de frío es el proceso por el cual se asegura que las vacunas mantengan su eficacia a temperatura entre +2 °C y +8 °C, desde su fabricación hasta la aplicación de la dosis al paciente.

El instrumento establece los protocolos para garantizar la cadena de frío de vacunas en tres niveles: nacional, regional, y local. Para ello, define las funciones específicas de cada profesional involucrado (enfermeros, químicos farmacéuticos, ingenieros electricistas, técnicos de mantenimiento y refrigeración, técnicos de farmacia y enfermería, personal biomédico y técnico administrativo) así como el equipamiento mínimo requerido y la capacidad de almacenamiento en cada nivel.

La norma es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional que incluye a las instituciones del Estado y privadas relacionadas con la conservación y manejo de la vacuna.

El Minsa reafirma su compromiso fundamental de proteger la vida de millones de peruanos, especialmente de niños y poblaciones vulnerables. Con esta medida, la institución asegura que cada dosis administrada satisfaga los más exigentes estándares internacionales de calidad, demostrando su dedicación permanente a la salud pública nacional.


<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1354955-mas-de-8-000-establecimientos-de-salud-fortalecen-la-cadena-de-frio-y-garantizan-vacunas-seguras-para-millones-de-peruanos>

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION SEMANAL

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)

En la semana epidemiológica 6, se han notificado 475 casos de infecciones respiratorias agudas no neumónicas en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 2778 casos; 12.34% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 3169 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (NO NEUMÓNICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA – DIRESA HUANCABELICA - SE. 06 – AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

El 55.45% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (947 casos) y Tayacaja (590 casos).

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 105.9 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMIC DE IRAS (NO NEUMONIAS) <5 AÑOS SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR IRAS EN < 5 AÑOS SE. 06. – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Huancavelica (121.43), Santa Ana (500), Huayacundo Arma (416.67), Chupamarca (295.45), Huaytara (289.66), Quito-Arma (289.47), Mollepampa (264.71), Capillas (263.89), Arma (263.16) y San Juan (260.87).

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (332), Lircay (254), Acoria (179), Ascension (145), Yauli (141), Pampas (106), Daniel Hernandez (95), Acobamba (79), Colcabamba (66) y Pilpichaca (56).

SOB O ASMA

En la semana epidemiológica 6, se han notificado 5 casos de síndrome obstructivo bronquial en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 33 casos; 45% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 60 casos).


CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE SOB – ASMA EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DIRESA HUANCABELICA – SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 1.26 x cada 1 000 niños < 5 años.


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SOB-ASMA <5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado y nos encontramos en la **zona de seguridad**.

CANAL ENDEMICO DE SOB -ASMA <5 AÑOS SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR SOB-ASMA EN < 5 AÑOS SE. 06. – AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS


En la semana epidemiológica 6, se ha notificado 1 caso de neumonía en niños <5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 5 casos; 73.68% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 19 casos).

CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE NEUMONIAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAVELICA - SE. 06 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR NEUMONIAS EN < 5 AÑOS SE 06 – AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

La incidencia acumulada regional a la presente semana es de 0.19 x cada 1 000 niños < 5 años.

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Acobamba (1.55) y Huancavelica (1.1).

El 80% de las atenciones han sido notificados en la provincia de Huancavelica (3 atenciones).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS < 5 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (3) y Acobamba (1).

CANAL ENDEMIC DE NEUMONÍAS EN <5 AÑOS SE 06 - AÑO 2025




Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado.

NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS

En la semana epidemiológica 6, se han notificado 4 casos de neumonía en adultos mayores de 60 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 34 casos; 37.04% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 54 casos).


CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAMELICA – SE 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Izcuchaca (13.33), Paucarbamba (8.53), San Miguel De Mayocc (6.29), Ascension (4.95), Acraquia (4.07), Huancavelica (3.88), Pilpichaca (3.72), Paucara (2.89), Yauli (2.69) y Anco (1.86).


MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (11), Ascension (6), Paucarbamba (4), Yauli (2), Lircay (1), Acoria (1), Churcampa (1), Izcuchaca (1), Anco (1) y San Miguel De Mayocc (1).


DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS POR PROVINCIAS – hasta la SE. 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

El 84.85% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (21 casos) y Churcampa (7 casos).

CANAL ENDEMIC DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 60 AÑOS SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se ha notificado 3 defunciones, 3 intrahospitalarias y 0 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 7 defunciones.


DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 06 - 2026 (POR DISTRITO DE PROCEDENCIA)

Establecimiento de Salud	Distrito de procedencia	Defunción		Total
		Intrahospitalarias	Extrahospitalarias	
Hospital Departamental De Huancavelica	ACORIA	1	0	1
	LIRCAY	1	0	1
	HUANCAVELICA	1	0	1
Total		3	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 6 es de 8.82 x 100 casos mayores de 60 años afectados por neumonía.


MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 60 AÑOS - SE 06 - AÑO 2026



NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS


En la semana epidemiológica 6, se han notificado 7 casos de neumonía en mayores de 5 años. Actualmente hasta la presente S.E. se han notificado 60 casos; -41.75% menos que el año 2025 (el año pasado hasta la presente semana se notificaron 103 casos).

CURVA EPIDEMICA DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCAVELICA - SE 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS - SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS POR PROVINCIAS - hasta la SE. 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos donde se notificaron más casos son Huancavelica (16), Ascension (10), Daniel Hernandez (5), Yauli (4), Paurcambamba (4), Pampas (4), Anco (3), Lircay (3), Colcabamba (2) y Churcampa (1).

El 75.86% de los casos han sido notificados en las provincias de Huancavelica (32 casos) y Tayacaja (12 casos).

CANAL ENDEMICO DE NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la presente semana epidemiológica no se notificó defunciones. Hasta la presente semana se ha notificado 3 defunciones, 3 intrahospitalarias y 0 en comunidad. El año pasado hasta la presente semana epidemiológica se tenía notificado 9 defunciones.

DEFUNCIONES POR NEUMONÍAS DE 5 A MÁS AÑOS - SE 06 - 2026 (POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA)

Provincia de	Distrito de procedencia	EES Notifica	Intrahospitalarias					Extrahospitalarias					Total	
			5-9a	10-19a	20-	60 a+	Sub	5-9a	10-19a	20-	60 a+	Sub		
Angaraes	Lircay	Hospital	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Huancavelica	Acoria	Hospital	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Huancavelica	Hospital	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Total			0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología


La tasa de letalidad para el presente año hasta la semana epidemiológica 6 es de 5 x 100 casos > 5 años afectados por neumonía.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS)

EDAs Acuosas

En la presente semana epidemiológica 6 se notificaron 416 casos de los cuales 88 casos; (21.15%) se presentaron en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 2767 casos de los cuales 695 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 2502 casos de los cuales 640 se atendieron en menores de 5 años.


CURVA EPIDEMICA DE EDAS ACUOSAS < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCVELICA - SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Moya (129.03), San Juan (86.96), Huanca-Huanca (81.08), San Miguel De Mayocq (80.65), Laramarca (76.92), Cordova (75), Santiago De Quirahura (71.43), Capillas (69.44), Lambras (63.29) y Tintay Puncu (60.4).

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS ACUOSAS EN < 5 AÑOS SE 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Acuosas es de 26.55 x 1000 < 5 años.

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja han notificado 208 y 185 casos en menores de 5 años, que representan el 52.99% de la región Huancavelica.


DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de éxito** de acuerdo al canal endémico elaborado.

CANAL ENDEMICO DE EDAS ACUOSAS EN <5 AÑOS
SE 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

La provincia de Huancavelica ha notificado 4 casos en menores de 5 años, que representan el 100% de la región Huancavelica.

La tasa de incidencia acumulada de EDAs Disentéricas es de $0.19 \times 1000 < 5$ años.

MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS - SE. 06 - AÑO 2026



Leyenda
IA Disentéricas x 1000 <5a
SE 06 - 2026


- Sin casos
- 0.01 - 0.73
- 0.74 - 2.15
- 2.16 - 4.35

Fuente: Oficina de Epidemiología

El distrito donde se notificó más casos son Ascension (2) y Huancavelica (2).

De acuerdo al canal endémico observamos que el número de casos registrados es menor a lo esperado por lo que nos encontramos en **zona de seguridad** de acuerdo al canal endémico elaborado para 7 años.

DISTRIBUCION DE EDAS ACUOSAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

EDAS Disentéricas

En la presente semana epidemiológica se notificó 1 caso de los cuales 1 caso; (100%) se presentó en niños menores de 5 años. Actualmente se han notificado 5 casos de los cuales 5 casos se presentaron en menores de 5 años de edad. El año pasado hasta la presente semana se registraron 7 casos, de los cuales 7 son casos en menores de 5 años.


CURVA EPIDEMICA DE EDAS DISENTERICAS EN < 5 AÑOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DIRESA HUANCATELICA - SE 06 - AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología


Los distritos que se encuentran en riesgo por alta incidencia acumulada de casos son Acraquia (4.35) y Ascension (2.15).

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR PROVINCIAS EN MENORES DE 5 AÑOS hasta la SE 06 - AÑO 2026




Fuente: Oficina de Epidemiología

CANAL ENDEMICO DE EDAS DISENTERICAS EN <5 AÑOS
SE 06 - AÑO 2025



Fuente: Oficina de Epidemiología

DISTRIBUCION DE EDAS DISENTERICAS POR GRUPOS DE EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS HASTA LA SE 06 – AÑO 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION INDIVIDUAL

Parotiditis


En la semana epidemiológica 06 de presente año, se tiene notificado 4 casos confirmados.

Casos de Parotiditis, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

PAROTIDITIS	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico				Total
			P	S	C	D	
Sin Complicación	Anco	Ascension	0	0	1	0	1
	Hospital Essalud Huancavelica	Ascension	0	0	1	0	1
	Santa Ana	Huancavelica	0	0	1	0	1
	Huancá Huanca	Huancá-Huanca	0	0	1	0	1
Total			0	0	4	0	4

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Parotiditis. Huancavelica. 2019 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Hepatitis B


En la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 5 casos confirmados y 3 casos probables.

Casos de Hepatitis B, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Tipo de Diagnóstico			Total
		P	C	D	
Huancavelica	Anco	0	1	0	1
	Churcampa	0	2	0	2
	Cosme	0	1	0	1
	El Carmen	0	0	1	1
Huancavelica	Paucarbamba	1	0	0	1
	Santa Ana	0	0	1	1
	Alfapata	2	0	0	2
Huánuco	Hospital? Aregional Herminio Valdizan M	0	1	0	1
Total		3	5	2	10

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Hepatitis B. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis Congénita


En la semana epidemiológica 06 de presente año, se tiene notificado 1 caso confirmado procedente del distrito de Congalla.

Casos de Sífilis Congénita, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital De Lircay	Congalla	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Número de casos e incidencia de Sífilis Congenita. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Sífilis no Especificada


En la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 2 casos confirmados y 13 casos probables.

Casos de Sífilis No Especificada, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	Provincia procedencia	Distrito procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Huancavelica	Ascension	2	0	0	2
		Huancavelica	2	1	2	5
	Angaraes	Palca	0	0	2	2
		Cochaccasa	1	0	0	1
	Castrovirreyña	Lircay	1	0	1	2
		Santa Ana	1	0	0	1
	Churcampa	Cosme	2	0	0	2
		Paucarbamba	0	0	1	1
	Huamanga	Carmen Alto	0	0	1	1
	Huancayo	Chilca	0	1	0	1
Tayacaja	Colcabamba	2	0	0	2	
	Salcahuasi	2	0	0	2	
Total			13	2	7	22

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Sífilis No Especificada. Huancavelica. 2015 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología


Sífilis Materna

En la semana epidemiológica 06 del presente año, se tiene notificado 2 casos confirmados.

Casos de Sífilis Materna, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital De Lircay	Congalla	0	1	0	1
	Huando	Acoria	0	1	0	1
Total			0	2	0	2

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Loxocelismo

En la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificaron 4 casos confirmados.

Casos de Loxocelismo, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Departamental De	Huancavelica	0	1	0	1
11lca	Hospital San Juan De Dios	Huaytara	0	1	0	1
Junin	Hosp. Reg. Doc. Cli. Quir.	Pampas	0	2	0	2
Total			0	4	0	4

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Varicela

En la semana epidemiológica 06 de presente año, se tiene notificado 4 casos confirmados.

Casos de Varicela, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	Varicela Sin Complicaciones	Ccarhuapata	Lircay	0	2	0	2
		Hospital Departamental De	Huancavelica	0	1	0	1
		Hospital Essalud Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
Total				0	4	0	4

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Tuberculosis

En la semana epidemiológica 06 del presente año se ha notificado 2 casos confirmados.

Casos de Tuberculosis, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

Diagnóstico	DIRESA Notificante	Provincia de Procedencia	Tipo de			Total
			P	C	D	
Tbc Miliar	Huancavelica	Colcabamba	0	1	0	1
Tbc Pulmonar C/ Conf. Bacteriol	Huancavelica	Huancayo	1	0	0	1
Tuberculosis Extrapulmonar	Huancavelica	Huancavelica	0	1	0	1
Total			1	2	0	3

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


VIH / SIDA

Hasta la presente semana epidemiológica 06 del presente año, se tiene notificado 2 casos confirmados.

Casos de VIH / SIDA, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

Enfermedad	Establecimiento de Salud	Distrito de Infección	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
VIH / SIDA	Hospital De Pampas	Ahuaycha	1	0	1
	Santa Ana	Pampas	0	1	1
Total General			1	1	2

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Mortalidad Fetal y Neonatal


En la presente semana epidemiológica 06, se tiene registrado 3 defunciones, (2 muertes fetales y 1 muerte neonatal), en el 2025 hasta la S.E. 06 se tenía 9 casos notificados.

Número de Muertes Perinatales Según Provincias DIRESA Huancavelica, 2023 - 2026 a la S.E. 06

Provincia de Procedencia de la Madre	2023			2024			2025			2026		
	F	N	T	F	N	T	F	N	T	F	N	T
Huancavelica	1	0	1	2	0	2	3	1	4	2	1	3
Acobamba	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Angaraes	0	1	1	0	2	2	2	1	3	0	0	0
Churcampa	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huaytara	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Tayacaja	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Total	3	2	5	3	3	6	7	2	9	2	1	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

F: Fetal N: Neonatal T: Total



Fuente: Oficina de Epidemiología


Intoxicación por Órganos Fosforados y Plaguicidas

En la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 3 casos confirmados.

Casos de Órganos Fosforados y Plaguicidas, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico P C D	Total
Huancavelica	Plaguicida No Especificado	Hospital Departamental De Huancavelica	Acoria	0 1 0 0 1	1
Ayacucho	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	Hosp. Apoyo Huanta	Yauli	0 1 0 0 1	1
Total					0 3 0 0 3

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Lesiones por Accidentes de Tránsito

Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 36 casos.

Lesiones por Accidentes de Tránsito, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

Red	Año					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	0	0	1	7	16	2
ANGARAES	45	25	78	81	35	0
CASTROVIRREYNA	26	28	19	4	4	3
CHURCAMP	0	11	7	7	0	0
HUANCAVELICA	0	0	38	23	14	0
HUAYTARA	0	68	45	11	38	0
SIN RED	241	315	296	243	284	26
HOSPITAL DPTAL HVCA	16	65	159	21	40	5
Total	328	512	643	397	431	36

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Violencia Familiar

Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 71 casos de violencia familiar.

Casos de Violencia Familiar, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

Red / Hospital	Año				
	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	31	54	92	99	16
ANGARAES	90	81	47	46	4
CASTROVIRREYNA	43	43	28	29	0
CHURCAMP	52	20	24	33	0
HUANCAVELICA	302	451	416	295	32
HUAYTARA	84	91	46	44	0
HOSPITAL DTAL HVCA	6	4	2	5	0
TAYACAJA	424	406	300	265	19
Total general	1032	1150	955	816	71

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología


Intento de Suicidio

Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 5 casos.

Casos de Intento de Suicidio, DIRESA Huancavelica S.E. 06 - 2026

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	0	1	2	10	3	10	0
ANGARAES	3	2	1	0	7	8	0
CASTROVIRREYNA	1	0	0	0	1	0	0
CHURCAMP	1	5	3	0	1	1	0
HUANCAVELICA	33	28	24	37	48	56	3
HUAYTARA	0	0	0	2	4	9	0
LIMA	0	0	0	0	1	4	0
TAYACAJA	12	7	22	31	15	23	2
HUANCAYO	0	0	0	0	0	1	0
ICA	0	0	0	0	0	1	0
Total general	50	43	52	80	80	113	5

Fuente: Oficina de Epidemiología



Fuente: Oficina de Epidemiología

Depresión Moderada y Grave


Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 20 casos de depresión.

Casos de Depresión Moderada y Grave, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	3	1	2	73	20	15	2
ANGARAES	28	18	1	27	27	59	8
CASTROVIRREYNA	0	2	0	0	0	2	0
CHURCAMP	0	1	20	17	17	11	1
HUAMANGA	0	0	0	0	1	0	0
HUANCAVELICA	59	37	66	97	63	50	7
HUANCAYO	0	0	0	0	0	1	0
HUAYTARA	0	0	1	2	18	12	0
LIMA	0	0	0	0	1	2	0
PISCO	0	0	0	0	1	0	0
TAYACAJA	89	114	77	85	51	58	2
Total general	179	173	167	301	199	210	20

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos de Depresión Moderada y Grave. Huancavelica. 2018-2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Primer Episodio Psicótico


Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 14 casos.

Casos de Primer Episodio Psicótico, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

PROVINCIA PROCEDENCIA DEL PACIENTE	Año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACOBAMBA	1	2	10	49	26	5	0
ANGARAES	6	18	1	15	15	16	1
CHURCAMP	0	1	1	1	1	0	0
HUANCAVELICA	19	14	46	158	92	65	11
HUAYTARA	0	0	0	2	0	17	0
LIMA	0	0	0	0	1	1	0
TAYACAJA	36	34	13	11	19	10	2
JAEN	0	0	0	0	0	1	0
CALLAO	0	0	0	0	0	1	0
Total general	62	69	71	236	154	116	14

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos de Primer Episodio Psicótico. Huancavelica. 2018-2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Leishmaniosis


En la semana epidemiológica 06 del presente año, se notificó 2 casos, de los cuales 1 es confirmado.

Casos de Leishmaniosis, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	Diagnostico	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Huancavelica	L.Cutánea	Locroja	Pichari	0	0	1	1
Lima Norte	L.Cutánea	Hosp. Cayetano Heredia	San Marcos De Roci	0	1	0	1
Total				0	1	1	2

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Leishmaniosis. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Ofidismo


Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se tiene notificado 1 caso confirmado.

Casos de Ofidismo, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
11 lca	Hospital San José de	Huachos	0	1	0	1
Total			0	1	0	1

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados de Ofidismo. Huancavelica. 2000 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Leptospirosis


Hasta la semana epidemiológica 06 del presente año, se tiene notificado 1 caso probable.

Casos de Leptospirosis, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
			P	C	D	
Huancavelica	Hospital Regional de Huancavelica	Izcuchaca	1	0	0	0
Total			1	0	0	0

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Leptospirosis. Huancavelica. 2005 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Dengue


En la semana epidemiológica 06 del presente año, se tiene notificado 2 casos probables.

Casos de Dengue, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2026

Dengue	DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total
				P	C	D	
Dengue Sin Signos De Alarma	Huancavelica	Hospital De Lircay	Constitucion	1	0	0	1
		Hospital Departamental De Huancavelica	El Agustino	0	0	1	1
		Hospital Departamental De Huancavelica	Salas	0	0	1	1
		Hospital EsSalud	Chorillos	1	0	0	1
		Hospital EsSalud	Uchuraccay	0	0	1	1
Total general				2	0	4	6

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Dengue. Huancavelica. 2012 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

Tos Ferina


Hasta la presente semana epidemiológica se notificaron 3 casos, 2 casos son probables.

Casos de Tos Ferina, DIRESA Huancavelica S.E. 06 – 2025

DIRESA Notificante	EESS notifica	Distrito de Procedencia	Tipo de Diagnóstico			Total	
			P	C	D		
Huancavelica	Hospital Departamental de Huancavelica	Yauli	2	0	1	3	
Total				2	0	1	3

Fuente: Oficina de Epidemiología

Tendencia de casos confirmados por Tos Ferina. Huancavelica. 2005 - 2026 (SE 6)



Fuente: Oficina de Epidemiología

MONITOREO DE UNIDADES NOTIFICANTES


Al terminar la semana epidemiológica 06 del 2026, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica tuvo un puntaje ponderado de 72.79 de 100 puntos disponibles, lo que indica que se está realizando una vigilancia no óptima. Unidades notificantes con notificación negativa (no tuvieron casos de EDAs, IRAs o enfermedades de notificación individual):

- Red Huancavelica:** 32 establecimientos
- Red Acobamba:** 18 establecimientos
- Red Angaraes:** 6 establecimientos
- Red Castrovirreyna:** 6 establecimientos
- Red Churcampa:** 8 establecimientos
- Red Huaytará:** 17 establecimientos

Red Tayacaja: 26 establecimientos

Privados: 1 establecimiento

Puntaje de Cobertura de la Información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Huancavelica SE 06 – Año 2026



Fuente: Oficina de Epidemiología

La información del presente Boletín, procede de la notificación de todas las unidades notificantes e informantes de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

La RENACE está conformada por establecimientos del MINSA, EsSALUD y otros del sector en sus diferentes niveles de la Región de Salud de Huancavelica.

El Boletín Epidemiológico Semanal es una publicación de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

La información contenida en el Boletín es actualizada semanalmente. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) cuya fuente es el Registro Semanal de Enfermedades y Eventos Sujetos a Notificación Inmediata o Semanal. La Semana Epidemiológica concluye al término de las actividades del día sábado.

El Comité Editorial a través de la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Huancavelica, agradece anticipadamente las contribuciones al Boletín.

TERMINOS EPIDEMIOLOGICOS MAS USADOS

Brote

Una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una enfermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada.

Caso

En epidemiología se refiere a una persona de la población, o de un grupo de estudio, que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a investigación.

Caso autóctono

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen local. Literalmente, una infección adquirida localmente.

Caso importado

En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso que ha ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a diferencia de uno adquirido localmente.

Cobertura

Porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determinada atención o servicio efectivo.

Contacto

Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la posibilidad de contraer la infección.

Definición de caso

Es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir con el propósito de identificar una persona como un caso de una enfermedad en particular. La definición puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o ambos, o como un sistema de puntuación para cada criterio del cuadro clínico de la enfermedad.

Enfermedad transmisible

Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio inanimado a un huésped susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o indirecta a través de un huésped intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por un vector o por un agente inanimado.

Epidemia

Manifestación de casos de una enfermedad (o un brote), en una comunidad o región, con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal prevista.

Epidemia por fuente común

Cuando un humano o animal o vehículo específico ha sido el principal medio de transmisión del agente hacia los casos identificados.

Incidencia

Es el número de casos nuevos que aparecen en un período de tiempo dado, en una población conocida.

Infección oportunista

Infección por microorganismos que son normalmente inocuos (Vg. gérmenes comensales en el ser humano), pero que se vuelven patógenos cuando está comprometido el sistema inmunitario del organismo.

Letalidad

Número de defunciones ocurridas en un grupo afectado por un daño determinado.

Morbilidad

Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede expresarse en términos de personas enfermas.

Mortalidad

Defunciones ocurridas en la población (sana o enferma), en un período y lugar determinados.

Muerte Materna

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna tardía

Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Notificación de una enfermedad

Comunicación oficial, a la autoridad correspondiente, de la existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en seres humanos y animales.

Pandemia

Epidemia que ocurre en todo el mundo o afecta un área muy amplia; cruzan los límites internacionales y afecta a un número grande de personas.

Población

Todos los habitantes de un país o área determinada, considerado en conjunto. Número de habitantes de un país o área. En un muestreo se refiere a la colección completa de unidades de las cuales se puede extraer una muestra y no necesariamente referida a una población de personas. Las unidades pueden ser instituciones, registros o hechos.

Población en riesgo

Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de una o más enfermedades.

Riesgo

Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, de que un individuo enferme o muera, dentro de un período de tiempo o edad determinados.

Tasa

Es la medida de frecuencia con la que ocurre un evento en una población determinada, ya sea en algún instante o durante un período de tiempo en particular.

Tasa de ataque

Es el número de personas que contraen la enfermedad en relación a todo el grupo expuesto a dicha enfermedad. Se expresa en porcentaje.

Tasa de incidencia

Es la tasa de nuevos acontecimientos en una población. El numerador es el número de nuevos acontecimientos que se producen en un período determinado y el denominador es la población en riesgo de presentar el evento de interés durante dicho período.

Tasa de letalidad

Proporción de casos de una determinada afección cuya evolución es mortal dentro de un período específico de tiempo.

Tasa de morbilidad

Es la frecuencia (incidencia o prevalencia) de la enfermedad o daño en una población.

Tasa de mortalidad

Proporción de población que fallece durante un período específico. El numerador es el número de personas que mueren en este período y el denominador es el tamaño de la población.

Tendencia temporal

Cambios producidos durante un período prolongado de tiempo, generalmente en años o décadas.

Transmisión

Es la transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. La transmisión puede ser de dos tipos:

Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o por proyección de gotitas sobre la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar, gritar, entre otros.

Indirecta. Es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contaminados denominados fómites (juguetes, pañuelos, ropa, etc.). También se refiere a la difusión a través de vectores.

Vector

Portador que transfiere un agente infeccioso de un huésped a otro. Principalmente es un animal (generalmente un artrópodo).

Fuente: "Protocolos de la Vigilancia Epidemiológica Parte I" - Oficina General de Epidemiología - MINSA - PERU/MINSA/OGE- 04/001 & Serie de Normas de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.