




SUSALUD

Superintendencia Nacional de Salud

Manual de Estructura de Tramas TXT SETI IPRESS Anexo 1



Obligaciones de las IPRESS y UGIPRESS

Artículo 6°.- Lineamientos Generales

La remisión de la información indicada en la presente norma, se realizará de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Las IPRESS y UGIPRESS deberán:

- a. Preparar la trama de datos según lo dispuesto en el Manual de Usuario SETI – IPRESS.

ARCHIVOS PLANOS PARA CARGAR EN EL SETI IPRESS

Los nombres de los archivos a remitir en el SETI IPRESS deben tener las siguientes características :

En caso de ser una
IPRESS

00000456_2018_05_TAA0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En caso de ser un Grupo de
envío de una UGIPRESS

10000120_2018_05_TAA0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Entonces se tiene que estructurar los nombres cada Trama

Remisión en forma mensual

10 Mo día hábil mes siguiente

Carácter de Declaración Jurada

Tabla
A

Recursos de Salud
(número de profesionales, consultorios,
camas y ambulancias)



Tablas
B1

- Atenciones y atendidos en consulta ambulatoria.

B2

- Diagnóstico de consultas ambulatorias.



Tablas
C1

- Atenciones y atendidos en emergencia.

C2

- Diagnóstico de atenciones en emergencia.



Tablas
D1

- Reporte de ingresos y egresos de hospitalización.

D2

- Reporte de diagnósticos de hospitalización.



Tabla
E

Consolidado de partos y total de nacimientos.



Tabla
F

Reporte de eventos bajo
vigilancia institucional.



Tabla
G

Registro de procedimientos
realizados.



Tabla
H

Registro de intervenciones
Quirúrgicas.



Tabla
I

Registro detallado de referencias
de pacientes.




Tabla
J

Programación asistencial.




Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada A

Reporte de Recursos de Salud

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Consultorios Físicos	Numero de Consultorios Físicos Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
5	Consultorios Funcionales	Numero de Consultorios Funcionales Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
6	Camas Hospitalarias	Numero de Camas Hospitalarias habilitadas Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
7	Total de Medicos	Numero de Medicos incluyendo serums y residentes de todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
8	Medicos Serums	Numero de Medicos Serums en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
9	Medicos Residentes	Numero de Medicos en Programa de Residentado Medico de todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
10	Enfermeras	Numero Total de enfermeras en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
11	Odontologos	Numero de Odontologos en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
12	Psicologos	Numero de Psicologos en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
13	Nutricionistas	Numero de Nutricionistas en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
14	Tecnologos medicos	Numero de Tecnologos medicos en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
15	Obstetricas	Numero de Obstetricas en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
16	Farmacuticos	Numero de Quimicos Farmaceuticos en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
17	Auxiliares/Tecnicos Asistenciales	Numero de Auxiliares Tecnicos en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
18	Otros profesionales	Numero de Otros profesionales en todos los servicios Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
19	Ambulancias	Numero de Ambulancias operativas en funcionamiento Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales

En caso de ser IPRESS



En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS



Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada B1

Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Consulta Ambulatoria

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Atenciones Medicas	Numero total de atenciones realizadas por personal médico. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales
7	Atenciones No Medicas	Numero total de atenciones realizadas otros profesionales de la salud, sin considerar al medico. Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
8	Atendidos/Mes	Numero total de personas atendidas en el mes por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

```

00001234_2015_02_TAB1.TXT: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201502|00001234|00001234|1|1|121|633|175
201502|00001234|00001234|1|2|117|299|155
201502|00001234|00001234|1|3|120|121|117
201502|00001234|00001234|1|4|95|63|86
201502|00001234|00001234|1|5|143|49|112
201502|00001234|00001234|1|6|157|68|134
201502|00001234|00001234|1|7|129|43|89
201502|00001234|00001234|1|8|124|46|98
201502|00001234|00001234|1|9|106|52|85
201502|00001234|00001234|1|10|114|28|75
201502|00001234|00001234|1|11|113|37|87
201502|00001234|00001234|1|12|119|32|77
201502|00001234|00001234|1|13|133|18|87
201502|00001234|00001234|1|14|157|17|81
201502|00001234|00001234|1|15|599|51|324
201502|00001234|00001234|2|1|115|522|153
201502|00001234|00001234|2|2|98|254|117
201502|00001234|00001234|2|3|91|113|98
201502|00001234|00001234|2|4|86|89|87
201502|00001234|00001234|2|5|292|163|200
201502|00001234|00001234|2|6|362|209|219
    
```

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

```

10000094_2018_03_TAB1.txt: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201803|00003576|10000094|2|6|99|1046|337
201803|00003576|10000094|2|7|71|796|318
201803|00003576|10000094|2|8|61|648|244
201803|00003576|10000094|2|9|54|476|179
201803|00003576|10000094|2|10|50|300|125
201803|00003576|10000094|2|11|45|164|101
201803|00003576|10000094|2|12|27|83|69
201803|00003576|10000094|2|13|36|96|64
201803|00003576|10000094|2|14|30|58|33
201803|00003576|10000094|2|15|95|186|131
201803|00006898|10000094|1|1|4|138|49
201803|00006898|10000094|1|2|8|212|101
201803|00006898|10000094|1|3|7|66|56
201803|00006898|10000094|1|4|1|64|62
201803|00006898|10000094|1|5|4|99|78
201803|00006898|10000094|1|6|2|31|28
201803|00006898|10000094|1|7|3|12|13
201803|00006898|10000094|1|8|1|12|8
201803|00006898|10000094|1|9|4|9|12
201803|00006898|10000094|1|10|3|19|11
201803|00006898|10000094|1|11|0|7|4
201803|00006898|10000094|1|12|5|11|6
201803|00006898|10000094|1|13|2|7|3
    
```

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAB1.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita atenciones la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no brinda dichas atenciones

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAB1.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no brinda dichas atenciones

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAB2.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita diagnósticos la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no remite diagnosticos por no brindar atenciones ambulatorias

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente remite diagnosticos de consulta ambulatoria pero ese mes por algun motivo brindó dichas atenciones

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAB2.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no remite diagnosticos por no brindar atenciones ambulatorias

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente remite diagnosticos de consulta ambulatoria pero ese mes por algun motivo brindó dichas atenciones

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada C1

Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Emergencia

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Numero Total de Atenciones (Medicas y no medicas)	Numero total de atenciones realizadas por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales
7	Numero Total de Atendidos	Numero total de personas atendidas en mes por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

En caso de ser IPRESS

```

00001234_2015_02_TAC1.TXT: Bloc d...
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201502  00001234  00001234  1 1 161 145
201502  00001234  00001234  1 2 386 209
201502  00001234  00001234  1 3 153 92
201502  00001234  00001234  1 4 100 89
201502  00001234  00001234  1 5 143 139
201502  00001234  00001234  1 6 184 95
201502  00001234  00001234  1 7 140 77
201502  00001234  00001234  1 8 130 74
201502  00001234  00001234  1 9 95 41
201502  00001234  00001234  1 10 86 30
201502  00001234  00001234  1 11 75 43
201502  00001234  00001234  1 12 71 59
201502  00001234  00001234  1 13 57 48
201502  00001234  00001234  1 14 35 26
201502  00001234  00001234  1 15 152 141
201502  00001234  00001234  2 1 152 117
201502  00001234  00001234  2 2 244 175
201502  00001234  00001234  2 3 114 99
    
```

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

```

10000094_2018_03_TAC1.txt: Bloc d...
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201803  00003576  10000094  2 2 3 3
201803  00003576  10000094  2 3 1 1
201803  00003576  10000094  2 4 1 1
201803  00003576  10000094  2 5 3 3
201803  00003576  10000094  2 6 3 3
201803  00003576  10000094  2 7 2 2
201803  00003576  10000094  2 8 2 2
201803  00003576  10000094  2 9 2 2
201803  00003576  10000094  2 10 1 1
201803  00003576  10000094  2 11 2 2
201803  00003576  10000094  2 12 2 2
201803  00003576  10000094  2 13 2 2
201803  00003576  10000094  2 14 2 2
201803  00003576  10000094  2 15 6 6
201803  00006898  10000094  NE_0001  NE_OC
201803  00011365  10000094  NE_0001  NE_OC
    
```

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAC1.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no cuenta con Hospitalizacion

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAC1.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no brinda dichas atenciones

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada C2

Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Diagnostico de Emergencia	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	Numero Total de Atendidos	Numero total de personas atendidas por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAC2.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita Diagnósticos la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no remite diagnosticos de emergencia por no tener emergencia

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente remite diagnosticos de emergencia pero ese mes por algún motivo no brindo atenciones de emergencia

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAC2.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita Diagnósticos la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no remite diagnosticos de emergencia por no tener emergencia

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente remite diagnosticos de emergencia pero ese mes por algún motivo no brindo atenciones de emergencia

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada D1

Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Hospitalización

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Servicio /Especialidad	Según Catalogo de Unidades Productoras de Servicios en los Establecimientos del Sector Salud" según Normatividad Vigente Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el Catalogo UPS.
5	Ingresos	Numero Total de pacientes que Ingresan a Hospitalización Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
6	Egresos	Numero Total de pacientes que Egresan de Hospitalización Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
7	Estancias	Sumatoria del total de días estancias de los pacientes que han permanecido hospitalizados Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
8	Pacientes Días	Sumatoria del total numero de pacientes que ocuparon las camas de los servicios de Hospitalización Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
9	Camas	Numero de camas en hospitalización Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
10	Dias Cama Disponible	Sumatoria total de camas habilitadas para hospitalización, ocupadas o vacantes Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
11	Fallecidos	Numero de pacientes fallecidos en hospitalización Formato Numero	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAD1.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no cuenta con Hospitalizacion

```
2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la IPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

```
2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAD1.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no cuenta con Hospitalizacion

```
2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la UGIPRESS regularmente brinda dichas Atenciones pero ese mes por algún motivo no las brindó

```
2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada D2

Reporte Consolidado de Morbilidad en Hospitalización

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Número	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Diagnostico de Egreso	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	Egresos	Numero total de egresos Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

```

00001234_2015_02_TAD2.TXT: Bloc d...
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201502|00001234|00001234|1|1|D64.9|1
201502|00001234|00001234|1|1|P22.0|1
201502|00001234|00001234|1|1|P36.9|6
201502|00001234|00001234|1|1|Z38.0|2
201502|00001234|00001234|1|2|E01.9|1
201502|00001234|00001234|1|2|I86.8|1
201502|00001234|00001234|1|2|J15.0|1
201502|00001234|00001234|1|2|J15.9|4
201502|00001234|00001234|1|2|J45.9|4
201502|00001234|00001234|1|2|L01.0|2
201502|00001234|00001234|1|2|L03.2|1
201502|00001234|00001234|1|2|L03.9|1
201502|00001234|00001234|1|2|Q21.3|1
201502|00001234|00001234|1|2|R56.0|2
201502|00001234|00001234|1|2|S42.3|1
201502|00001234|00001234|1|2|S78.9|1
201502|00001234|00001234|1|3|I86.8|1
201502|00001234|00001234|1|3|J15.9|2
201502|00001234|00001234|1|3|L03.9|1
201502|00001234|00001234|1|3|Q35.1|1
201502|00001234|00001234|1|3|S53.1|1
201502|00001234|00001234|1|3|T00.9|1
201502|00001234|00001234|1|4|B02.9|1
201502|00001234|00001234|1|4|D10.4|1
201502|00001234|00001234|1|4|J45.9|1
    
```

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

```

10000094_2018_03_TAD2.txt: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201803|00003576|10000094|2|5|O80.9|4
201803|00003576|10000094|2|6|O80.9|8
201803|00003576|10000094|2|7|O80.9|4
201803|00003576|10000094|2|8|O80.9|6
201803|00003576|10000094|2|9|O80.9|4
201803|00003576|10000094|2|10|O80.9|1
201803|00006898|10000094|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
201803|00011365|10000094|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
    
```

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAD2.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita Diagnósticos de Hospitalización la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no cuenta con Hospitalizacion

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente remite hospitalizacion pero ese mes por algun motivo no brindó atenciones de hospitalizacion

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAD2.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no cuenta con Hospitalizacion

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente remite hospitalizacion pero ese mes por algun motivo no brindó atenciones de hospitalizacion

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada E

Reporte Consolidado de Partos

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Tipo de Parto	01: Vaginal 02: Por Cesárea Formato Texto	C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
5	Complicacion del Parto	01: Sin Complicación 02: Complicado Formato Texto	C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
6	Partos	Numero Total de Partos atendidos segun tipo y complicación Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
7	Total de Nacimientos	Número total de nacimientos atendidos Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
8	Nacimientos Vivos	Número de nacimientos vivos Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
9	Nacimientos Muertos	Número de nacimientos muertos Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAE0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita Diagnósticos de Hospitalización la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no cuenta con Sala de Partos

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente reporta partos pero ese mes por algun motivo no hubo partos

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAE0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones de Emergencia la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no cuenta con Sala de Partos

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta partos pero ese mes por algun motivo no hubo partos

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada F

Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Eventos	Consignar el código del evento según la siguiente codificación: 1= Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Neonatos 2= Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en UCI 3= Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Gineco obstetricia 4= Numero de Casos Nuevos de Infección del tracto urinario por cateter 5= Numero de Casos Nuevos de infección de herida operatoria 6= Numero de Controles Prenatales realizados. 7= Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal del EESS 8= Fallecimientos en todos los servicios. 9= Casos Nuevos de TBC Multidrograsistente (MDR o XDR). 10 = Casos nuevos de infección HIV. 11 = Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS 12 = Partos que se producen en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales. 13 = Partos en gestante que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo 14 = Casos Nuevos de Gestantes con diagnostico confirmado de Tuberculosis 15 = Casos Nuevos de Gestantes con diagnostico confirmado de infección HIV. 16= Nacidos vivos con bajo peso al nacer (< 2500 grs) 17= Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones 18= Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED 19= Numero de muertes neonatales (menos de 28 días de nacido) 20= Numero de muertes maternas 21= Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Ultima Regla) Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos. C2 Si el código de evento corresponde a 6,11,12,13,14,15,20, el código de sexo deber ser =2 y los códigos de edad deben ser del 3 al 15 C3 Si el código de evento corresponde a 1,16,,19,21 el código de edad deber ser =1 C4 Si el código de evento corresponde a 17,18 el código de edad puede ser =1 ó 2
7	Total	Número total de eventos según tipo Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales

Importante : Los eventos se notifican solo una vez en el mes del reporte correspondiente

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

```

00001234_2015_02_TAE0.TXT: B...
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 7 | 8 | 12
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 8 | 8 | 9
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 13 | 8 | 4
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 14 | 8 | 3
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 15 | 8 | 13
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 1 | 8 | 5
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 9 | 8 | 12
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 11 | 8 | 9
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 1 | 19 | 3
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 8 | 20 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 10 | 20 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 15 | 9 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 5 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 7 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 8 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 10 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 15 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 7 | 10 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 7 | 15 | 1
201502 | 00001234 | 00001234 | 1 | 1 | 1 | 2
201502 | 00001234 | 00001234 | 2 | 1 | 1 | 3
    
```

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

```

10000094_2018_03_TAF0.txt: Bloc de ...
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201803 | 00003576 | 10000094 | 2 | 7 | 6 | 90
201803 | 00003576 | 10000094 | 2 | 8 | 12 | 30
201803 | 00003576 | 10000094 | 2 | 2 | 17 | 45
201803 | 00003576 | 10000094 | 2 | 2 | 18 | 45
201803 | 00006898 | 10000094 | 1 | 2 | 17 | 5
201803 | 00006898 | 10000094 | 1 | 2 | 18 | 5
201803 | 00011365 | 10000094 | 2 | 7 | 6 | 49
201803 | 00011365 | 10000094 | 2 | 2 | 17 | 9
201803 | 00011365 | 10000094 | 1 | 2 | 18 | 8
    
```

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAF0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no presenta o atiende eventos de vigilancia institucional durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la IPRESS no atiende eventos de vigilancia institucional

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente reporta eventos de vigilancia institucional pero ese mes por algún motivo no hubo evento alguno

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAF0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no presenta o atiende eventos de vigilancia institucional durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la UGIPRESS no atiende eventos de vigilancia institucional

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta eventos de vigilancia institucional pero ese mes por algún motivo no hubo evento alguno

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada G

Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Procedimientos

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Código del Procedimiento	Código del Procedimiento Médico" vigente según identificador estándar de datos en salud N° 001, según el DS N° 024-2005-SA Formato Texto	C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según sea el caso
5	Total Procedimientos	Número total de procedimientos Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
6	Servicio /Especialidad	Según Catalogo de Unidades Productoras de Servicios en los Establecimientos del Sector Salud" según Normatividad Vigente Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el Catalogo UPS.

En caso de ser IPRESS

```

00001234_2016_07_TAG0.TXT: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201607|00001234|00001234|44602|428|220100
201607|00001234|00001234|43211|12|220301
201607|00001234|00001234|01474|157|220302
    
```

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

```

10000094_2018_03_TAG0.txt: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
201803|00003576|10000094|59025|12|221600
201803|00003576|10000094|59430|32|221600
201803|00003576|10000094|59430|2|221600
201803|00003576|10000094|59430|2|222400
201803|00003576|10000094|76805|21|221600
201803|00003576|10000094|76805|83|221600
201803|00003576|10000094|76811|3|221600
201803|00003576|10000094|81005|344|150000
201803|00003576|10000094|82042|144|150000
201803|00003576|10000094|82044|8|221600
201803|00003576|10000094|82044|162|221600
201803|00003576|10000094|82247|13|150000
201803|00003576|10000094|82248|12|150000
    
```

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAG0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no presenta o atienda procedimientos durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la IPRESS no brinda procedimientos

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente reporta procedimientos pero ese mes por algun motivo no hubo procedimiento alguno

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAG0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no presenta o atienda procedimientos durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la UGIPRESS no brinda procedimientos

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta procedimientos pero ese mes por algun motivo no hubo procedimiento alguno

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT


Tabla Agregada H

Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Intervenciones Quirúrgicas


N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Programación	Tipo de Cirugía según programación 1 Cirugía Programada 2 Cirugía de Emergencia Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Cirugías Mayores	Numero Total Cirugías Mayores Realizadas Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
6	Cirugías Menores	Numero de Cirugías Menores Realizadas Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
7	Horas Programadas	Numero de Horas Programadas Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales C2. Solo si el campo 4 es igual a 1
8	Horas Efectivas	Numero de Horas Efectivas Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales solo si campo 4 =1 C2. Debe ser igual o menor al campo Horas Programadas solo si campo 4 =1 C3. Si campo 4 =2 deben ser entero mayor o igual a cero
9	Horas Acto Quirúrgico	Numero de Horas Acto Quirúrgico Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, con dos decimales (delimitados por la coma ,) C2. Debe ser menor al campo Horas Efectivas
10	Cirugías Suspendidas	Numero de Cirugías Suspendidas Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales solo si campo 4 es igual a 1 C2. Solo si el campo 4 es igual a 2 debe ser cero

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS



En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS



Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAH0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAH0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no realice ningún tipo de intervención quirúrgica o durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional, la forma de preparar los datos será de esta manera:



Si la IPRESS no realiza intervenciones quirúrgicas

```
2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la IPRESS regularmente reporta intervenciones quirúrgicas pero ese mes por algún motivo no hubo cirugías

```
2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

En el caso que la UGIPRESS no realice ningún tipo de intervención quirúrgica o durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional, la forma de preparar los datos será de esta manera:



Si la UGIPRESS no realiza intervenciones quirúrgicas

```
2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta intervenciones quirúrgicas pero ese mes por algún motivo no hubo cirugías

```
2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT


Tabla I Referencias

CAMPO CLAVE : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]


N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Centro Asistencial Origen	Centro asistencial que genera la referencia (enviadas) según Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
5	Correlativo otorgado por la IPRESS o UGIPRESS	Correlativo otorgado por la IPRESS o UGIPRESS	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE			
6	Número de Historia Clínica	Código de Historia Clínica Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
7	Tipo documento de identidad del paciente	1: Documento Nacional de Identidad 2: Carné de Extranjería 3: Pasaporte 5: Código de Recién Nacido (Madre) Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
8	Número de documento de identidad del paciente	Número de documento de identidad señalado en el numeral precedente Formato Texto	C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 caracteres y sean caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9]. C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este campo no este en blanco.
9	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
10	Edad del paciente	Edad del paciente: mayores de 1 año, en años formato nn-a menores de 1 año, en meses formato nn-m menores de 1 mes formato nn-d	C1. El valor debe ser válido C2 el valor en días no debe ser mayor a 31 días
11	Servicio Asistencial Origen	Según Catalogo de Unidades Productoras de Servicios en los Establecimientos del Sector Salud" según Normatividad Vigente Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el Catalogo UPS.
12	Centro Asistencial Destino	Centro asistencial de mayor nivel de resolución que recibe la referencia según Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
13	Servicio Asistencial Destino	Según Catalogo de Unidades Productoras de Servicios en los Establecimientos del Sector Salud" según Normatividad Vigente Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el Catalogo UPS.
14	Diagnóstico Principal Motivo de la Referencia	Diagnóstico Principal Motivo de la Referencia Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
15	Tipo de Diagnóstico Principal motivo de la referencia	01: Presuntivo 02: Definitivo Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
16	Diagnóstico Secundario Motivo de la Referencia	Diagnóstico Secundario Motivo de la Referencia Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda C3 Si no hay segundo diagnostico debe colocarse el diagnostico principal
17	Tipo de Diagnóstico Secundario motivo de la referencia	01: Presuntivo 02: Definitivo Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
18	Fecha de generación o extensión de la referencia	Es la fecha en la que el médico o profesional de la salud genera o extiende la referencia Formato AAAAMMDD	C1. La fecha debe ser válida C2. La fecha de extensión debe ser anterior o igual a la fecha de trámite
19	Fecha de trámite o solicitud de la referencia	Es la fecha en la que el área o unidad de referencia del centro asistencial origen solicita y tramita la referencia en el sistema informático Formato AAAAMMDD	C1. La fecha debe ser válida C2. La fecha de trámite o solicitud debe igual o posterior a la fecha de extensión

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS



En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS



Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAI0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no realice o cuente con ningún tipo de Referencias de pacientes, en ese caso la forma de preparar los datos será de esta manera:



Si la IPRESS no realiza referencias

```
2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|
NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|
NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la IPRESS regularmente reporta referencias pero ese mes por algún motivo no hubo referencias

```
2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|
NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|
NE_0002|NE_00012NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAI0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no realice o cuente con ningún tipo de Referencias de pacientes, en ese caso la forma de preparar los datos será de esta manera:



Si la UGIPRESS no realiza referencias

```
2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|
NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001|
NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001
```

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta referencias pero ese mes por algún motivo no hubo referencias

```
2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|
NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002|
NE_0002|NE_00012NE_0002|NE_0002|NE_0002
```

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Estructura y Contenido de las Tramas TXT

Tabla Agregada J

Reporte Consolidado de Programación Asistencial

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Código de Colegio Profesional del personal de salud	00: Personal de la Salud sin colegiatura 01: Colegio Médico del Perú 02: Colegio Químico Farmacéutico del Perú 03: Colegio Odontológico del Perú 04: Colegio de Biólogos del Perú 05: Colegio de Obstetras del Perú 06: Colegio de Enfermeros del Perú 07: Colegio de Trabajadores Sociales del Perú 08: Colegio de Psicólogos del Perú 09: Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú 10: Colegio de Nutricionistas del Perú Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Total de Profesionales	Numero Total de Profesionales según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
6	Horas Mensuales Programadas en Atención Ambulatoria	Numero de Horas Mensuales en Atención Ambulatoria según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
7	Horas Mensuales Programadas en Emergencia	Numero de Horas Mensuales Programadas en Emergencia según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
8	Horas Mensuales Programadas en Hospitalización	Numero de Horas Mensuales Programadas en Hospitalización según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
9	Horas Mensuales Administrativas Programadas	Numero de Horas Mensuales Administrativas Programadas según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
10	Horas Mensuales Programadas en Capacitación	Numero de Horas Mensuales Programadas en Capacitación según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
11	Horas Mensuales Programadas en Centro Quirúrgico	Numero de Horas Mensuales Programadas en Centro Quirúrgico según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
12	Horas Mensuales Programadas en Centro Obstétrico	Numero de Horas Mensuales Programadas en Centro Obstétrico según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
13	Horas Mensuales Programadas para Procedimientos	Numero de Horas Mensuales Programadas para Procedimientos según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales
14	Horas Mensuales Programadas en Otras Actividades	Numero de Horas Mensuales Programadas Complementarias según cada código de colegiatura profesional (Campo 3) Formato Número	C1. Número entero mayor o igual a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

En caso de ser IPRESS

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

