



Tabla B2

Reporte Consolidado de Morbilidad

en Consulta Ambulatoria

Variables de la Tabla B2

Atendidos




P Diagnóstico Definitivo





PASOS PARA PODER GENERAR Y REMITIR CORRECTAMENTE LAS 13 TRAMAS DEL SETI IPRESS



Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS



Atendidos/Mes:

Se contabiliza al número de personas que recibieron por lo menos una atención en consulta ambulatoria, en el mes de reporte, por cualquier profesional de la salud (medico, enfermera, odontólogo, psicólogo, nutricionista, tecnólogo médico y obstetra). Sólo se considerará un solo registro por persona antendida durante el periodo mensual reportado. El filtro para establecer al atendido es el DNI (Documento Nacional de Indentidad).




Diagnóstico Definitivo

Son los diagnósticos registrados bajo esa denominación por el médico tratante luego de haber realizado una atención médica, expresado en la codificación CIE 10. Diagnóstico Definitivo: Cuando el médico tiene la certeza de dicho diagnóstico clínico (basado en los signos y síntomas evidentes a los sentidos del médico y a su experiencia y conocimiento) y/o por exámenes auxiliares y debe ser registrado una sola vez para el mismo proceso de la misma morbilidad en un mismo paciente.



- ✓ Seleccionar las variables definidas de acuerdo al Glosario de términos.
- ✓ Los datos solicitados deben provenir de registros formales de cada IPRESS.
- ✓ Los registros pueden ser físicos o virtuales, los cuales posteriormente serán fiscalizados.
- ✓ Dichos registros una vez consolidados deberán garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad.



Por ejemplo:


- ✓ Los atendidos mes solo en consulta ambulatoria y solo de los profesionales de la salud determinados en el glosario.
- ✓ Que la codificación CIE 10 a nivel de subcategoría corresponda realmente al diagnostico DEFINITIVO.

PASO 6 Verificar el contenido



IMPORTANTE:

- ✓ En atendidos considerar el registro de la persona atendida, cuyo filtro sea el DNI
- ✓ Los diagnósticos según CIE 10 corresponda exclusivamente a Diagnósticos DEFINITIVOS (no presuntivos ni repetidos)
- ✓ Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo correcto
- ✓ En caso en se hayan realizado algún procedimiento , dentro de la consulta ambulatoria, dicho procedimiento deberán informarlo en la tabla G.





IMPORTANTE:

- ✓ En atendidos considerar el registro de la persona atendida, cuyo filtro sea el DNI
- ✓ Los diagnósticos según CIE 10 corresponda exclusivamente a Diagnósticos DEFINITIVOS (NO presuntivos, NO repetidos)
- ✓ Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo correcto
- ✓ En caso en se hayan realizado algún procedimiento , dentro de la consulta ambulatoria, dicho procedimiento deberán informarlo en la tabla G.



Diagnostico Definitivo: Cuando el medico tiene la certeza de dicho diagnostico clínico.



<u>Diagnostico Presuntivo</u>: Cuando el medico no tiene la certeza total de que sea un diagnostico determinado




<u>Diagnostico Repetido</u>: Cuando el medico ya atendió al paciente anteriormente y continua tratándolo por el mismo diagnostico.



IMPORTANTE:

- ✓ En atendidos considerar el registro de la persona atendida, cuyo filtro sea el DNI
- ✓ Los diagnósticos según CIE 10 corresponda exclusivamente a Diagnósticos DEFINITIVOS (no presuntivos ni repetidos)
- ✓ Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo correcto
- ✓ En caso en se hayan realizado algún procedimiento , dentro de la consulta ambulatoria, dicho procedimiento deberán informarlo en la tabla G.



La IPRESS debe recodificar los datos de sexo y edad (de los pacientes) según corresponda y luego consolidar la cantidad de Diagnósticos SOLO DEFINITIVOS de los Atendidos mes (según Glosario) del periodo (mes) a informar y proceder a tabularlos en un archivo previo a la Tabla B2.

Ejemplo : La paciente Ana Pérez con DNI 24384478 de 35 años, entonces para el caso del SETI IPRESS esta paciente será catalogada como 2 (Mujer)=SEXO y GRUPO de edad 9 (de 35 a 39 años)

Luego si esta paciente se atendió en el servicio de Cirugía Consulta el día 8 del mes, tuvo como diagnostico <u>Presuntivo</u> K80.5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis; este CIE-10 <u>NO SE INFORMA EN LA TABLA</u>
<u>B2.</u>

Luego se atendió en Medicina Consulta el día 15 tuvo como diagnostico <u>DEFINITIVO</u> R10.1 Dolor abdominal localizado en parte superior este CIE-10 <u>SI SE DEBE INFORMAR EN LA TABLA B2.</u>

Así mismo se atendió en Oftalmología Consulta el día 20 tuvo como diagnostico <u>DEFINITIVO</u> H11.0 Pterigion este CIE-10 **SI SE DEBE INFORMAR EN LA TABLA B2**

En conclusión se consolida como 2 Mujer ; Grupo de Edad 9, 1 <u>Diagnostico Definitivo R10.1</u> 2 Mujer ; Grupo de Edad 9, 1 Diagnostico Definitivo H11.0



Finalmente se debe sumar todos los consolidados de los **DIAGNOSTICOS DEFINITIVOS** de los atendidos según sexo y edad del mes informado



IMPORTANTE

- Los <u>diagnósticos definitivos</u> se deben informar solo cuando el medico los determina, es decir cuando ha logrado establecer que sea definitivo. Teniendo en cuenta la siguiente regla:
 - Para diagnósticos crónicos , solo se reportan definitivos una sola vez (primera) ejemplo : Diabetes, Hipertensión, Cáncer, etc.
 - En cambio para diagnósticos agudos (faringitis, fiebre, dolor estomacal, etc) se pueden informar como definitivos las veces que se presente dicha enfermedad.
- ☐ Los códigos CIE 10 se deben informar a nivel de subcategoría.
- ☐ Si se informa esta Tabla B2 entonces en la Tabla A se deben informar consultorios físicos y funcionales.

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

		Tabla Agregada	B2
	Reporte Co	onsolidado de Morbilidad el	n Consulta Ambulatoria
N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el control con reconstrucción de la codigo de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Diagnostico definitivo	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	Total de Atendidos	Numero total de personas atendidas en el mes por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

Entonces para toda la información consolidada los hombres van a tener el código 1 y las mujeres el código 2

Entonces para toda la información consolidada las edades van a ser según el código al que corresponde del 1 al 15

Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo

CIE 10 a nivel de subcategoria

Tabla Agregada B2 Reporte Consolidado de Morbilidad en Consulta Ambulatoria N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda

Es decir se debe registrar en todos los documentos, historias clínicas, sistemas de información, partes diarios, repositorios, etc., de la siguiente manera :

A05.2 Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Para poder ver los diagnósticos correspondan al sexo , deben utilizar el archivo <u>Excel Catalogo CIE 10</u> <u>MINSA</u> la cual deben descárgala del link:

http://portal.susalud.gob.pe/



OPCION SETI IPRESS ON LINE
OPCION ESTANDARES
OPCION SETI IPRESS
BUSCAR
MANUALES

CATÁLOGOS MINSA



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO


El archivo <u>Excel Catalogo</u>
<u>CIE 10 MINSA</u> contiene tres
pestañas, los Códigos CIE
10 oficiales MINSA, luego
los CIE 10 para Hombres y
CIE 10 para Mujeres



4	Α			В			C				
1	ID_CIE	DE_DETALLE_CI	E				FLAG				
2	A00.0	Cólera debido	a Vibrio cho	olerae 01,	biotipo ch	nolerae		1			
3	A00.1	Cólera debido	a Vibrio cho	olerae 01,	biotipo El	Tor		1			
4	A00.9	Cólera, no espe	ecificado					1			
5	A01.0	Fiebre tifoidea					1				
6	A01.1	Fiebre paratifo	idea A					1			
7	A01.2	Fiebre paratifo	idea B					1			
8	A01.3	Fiebre paratifo	idea C					1			
9	A01.4	Fiebre paratifo	idea, no es	pecificad	a			1			
10	A02.0	Enterit s debid	a a Salmon	ella				1			
11	1.02.1	Septio mis del	ida a Calm	omella —				1			
12	A02.2	Infecciones loc	alizadas de	bidas a S	almonella			1			
13	A02.8	Otras infeccion	es especifi	cadas cor	no debida	a Salmonella		1			
14	A02.9	a		1							
15	A03.0	Shigelesis debi	Shigelesis debida a Shigella dysenteriae Shigelesis debida a Shigella flexneri								
16	A03.1	Shigelesis debi									
17	A03.2	Shigelesis debi	da a Shigel	la boydii				1			
18	A03.3	Shigelesis debi	da a Shigel	la sonnei				1			
19	A03.8	Otras snigelosi	5			1					
20	/100.0	Shigele sis de ti	po p .	ificado				1			
21	A04.0	Infección debid	da a Escher	hia coli	enteropat	igena		1			
22	A04.1	Infección debid	da a Escher	hia coli	enterotox	gena		1			
23	A04.2	Infección debid	da a Escher	hia coli	enteroinv	siva		1			
24	A04.3	Infección debid	da a Escher	hia coli	enterohei	norrágica		1			
25	A04.4	Otras infeccion	es intestin	les debi	das a Esch	richia coli		1			
26	A04.5	Enterit s debid	a a Campyl	bacter				1			
27	A04.6	Enterit s debid	a a Yersinia	enteroco	olitica			1			
28	A04.7	Entero olitis de	ebida a Clo	tridium (difficile			1			
29	A04.8	Otras infeccion	es intestin	les bacte	erianas es	ecificadas		1			
30	A04.9	Infect in intest	tinal bacte	ana, no	especifica	a		1			
	← →	TIP TM CIE10	CIE 10 Ho	ombres	CIE 10 M	lujeres (+)					

El archivo <u>Excel Catalogo CIE 10 MINSA</u> en la pestaña, se encuentran los CIE 10 que se deben codificar solo para Hombres

Las edades solo son datos referenciales, es decir no vinculantes.



El archivo <u>Excel Catalogo CIE 10 MINSA</u> en la pestaña, se encuentran los CIE 10 que se deben codificar solo para Mujeres.

Las edades solo son datos referenciales, es decir no vinculantes.



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Pueden utilizar el archivo <u>Excel para</u> remitir data previa la cual deben descárgala del link:

http://portal.susalud.gob.pe/




OPCION SETI IPRESS ON LINE
OPCION ESTANDARES
OPCION SETI IPRESS
BUSCAR
MANUALES

TABLAS Y TUTORIALES EN EXCEL



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

archivo Excel para data previa.xlsx remitir contiene las 13 Tablas con Ejemplos y 13 Tablas en Blanco para que puedan consolidar la información que previamente ha sido consolidada forma en manual y/o producto de la sistematización de los sistemas procesos intermedios cada IPRESS o Institución



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

EN EL MES DE MAYO LA IPRESS 00001234 SE ENCONTRO COMO DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA

00001234 2016 07 TAB2.TXT VER COLUMNA U3

A09.9 (Infección intestinal bacteriana, no especificada) EN 2 NIÑOS DE 0 A 1 AÑOS

111111

шш

H I J K

GRABAR ESTE ARCHIVO COMO

SIN ESPACIOS EN BLANCO

SOLO VALORES DE LAS FILAS REPORTADAS

SIN FILAS EN BLANCO ADICIONALES

SEPARADOS POR EL PIPE (|) ASCI 124

Excel con data de ejemplo

D Ε G U Grupo de Periodo de Código de la Código de la Sexo del Diagnostico Total de Edad en **IPRESS** UGIPRESS Paciente Reporte definitivo Atendidos años 3 2 5 6 7 COPIAR EN BLOCK DE NOTAS 3 ШШ Ш 6 8 ШШ Ш 10 ШШ

G

Total de

Atendidos

7

36

41

Diagnostico

definitivo

6

1 C49.0

1 P07.3

1 C61.X

1 C90.0

1 D18.0

1 D21.0

1 D23.0

1 D50.0

1 D51.9

1 F82.X

1 F83.X

15 Z93.3 15 Z94.4

15 Z95.0

15 Z95.2

15 Z96.0

15 Z96.1

15 Z96.6

Edad en

Código de la

IPRESS

201607 00001234

201607 00001234 201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

201607 00001234

7450

7451

7453

V19

11 12

13

Código de la Sexo del

Paciente

UGIPRESS

3

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

00001234

Excel sin data

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

			· U					
	Α	В	С	D	Е	F	G	F
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico definitivo	Total de Atendidos	
2	1	2	3	4	5	6	7	
3	201607	00001234	00001234	1	1	C49.0	2	
4	201607	00001234	00001234	1	1	P07.3	1	


La información consignada en la primera fila se debe interpretar así : SE ENCONTRO COMO DIAGNOSTICO DEFINITIVO 49.0 (Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello) EN 2 NIÑOS DE 0 A 1 AÑOS (niños sexo 1 y edad 1)

Entonces una vez registrado en cada celda la información correspondiente de las variables de esta tabla, debe posicionarse en la columna U y observar que se ha colocado una función de concatenación que permite unir los campos con los pipes solicitados entre los

campos

U3	_	: ×	$\checkmark f_x$	=CONCA	ATENAR(A	3," ",B3," "	,C3," ",D3	," ",E	3," ",F3," ",G3)	Función conc	atenar
	Α	В	С	D	Е	F	G	Н		U	
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico definitivo	Total de Atendidos				
2	1	2	3	4	5	6	7		COPIAR EN BLOCK	DE NOTAS	
3	201607	00001234	00001234	1	1	C49.0	2		201607 00001234	00001234 1 1 C49.0 2	Ţ
4	201607	00001234	00001234	1	1	P07.3	1		201607 00001234	00001234 1 1 P07.3 1	
5	201607	00001234	00001234	1	1	C61.X	1		201607 00001234	00001234 1 1 X 1	
6	201607	00001234	00001234	1	1	C90.0	1		201607 00001234	00001234 1 1	

Luego copiar el contenido de las celdas y pegarlos en el Block de Notas



Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

J55		• : X	$\checkmark f_x$													
4	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico definitivo	Total de Atendidos									
2	1	2	3	4	5	6	7		EN EL MES D	E JULIO LA IP	RESS 0000123	4 SE ENCONT	RO COMO DI	AGNOSTICO D	DEFINITIVO	
}	201607	00001234	00001234	1	. 1	C49.0	2		C49.0 (Tumo	r maligno de	l tejido conju	intivo y tejido	blando de la	a cabeza, cara	y cuello) EN 2 NIÑOS DE (
ļ	201607	00001234	00001234	1	. 1	P07.3	1									
5	201607	00001234	00001234	1	. 1	C61.X	1									
6	201607	00001234	00001234	1	. 1	C90.0	1									
7	201607	00001234	00001234	1	. 1	D18.0	3									
	201707	00001334	00001334	4	4	D21.0	4									
9	201607	00001234	00001234	1	. 1	P07.3	20		GRABAR EST	E ARCHIVO C	OMO	00001234_2	016_07_TAB2	TXT VER COLU	UMNA U3	
0	201607	00001234	00001234	1	. 1	P21.0	1		SOLO VALOR	RES DE LAS FI	LAS REPORTA	DAS				
1	201607	00001234	00001234	1	. 1	P59.9	3		SIN ESPACIO	S EN BLANC)				•	Importan
2	201607	00001234	00001234	1	. 1	P61.2	2		SIN FILAS EN	BLANCO AD	ICIONALES					
3	201607	00001234	00001234	1	. 1	P91.1	3		SEPARADOS	POR EL PIPE	() ASCI 124					
54	201607	00001234	00001234	1	1	P91.9	19		FORMATO A	NSI						

Generar a partir de esta tabla u otras bases de datos el archivo en texto cuyo nombre debe ser por ejemplo 00001234_2016_07_TAB2.TXT


Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS

Tabla Agregada B2


Reporte Consolidado de Morbilidad en Consulta Ambulatoria

N°	Nombre del Campo		Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Per For	odo de remisión de información a SUSALUD nato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS		go de IPRESS otorgado por SUSALUD nato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS		go de UGIPRESS otorgado por SUSALUD nato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el codigo de IPRESS
4	Sexo del Paciente	2:N	mbre ijer nato Texto	C1. Sólo debe contence ano de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	sig 1: N 2: C 3: C 4: C 5: C 6: C 7: C 8: C 9: C 10: 11: 12: 13: 14: 15:	upo de edad a considera, sera según la ente codificación enores de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 44 años e 40 a 44 años e 55 a 59 años e 55 a 59 años e 60 a 64 años e 65 años a más hato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Diagnostico definitivo	1	ın Código CIE10 nato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	Total de Atendidos	cua	ero total de personas atendidas en el mes por quier profesional de la salud. nato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

En caso de ser IPRESS



En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS



Estructura y Contenido de las Tramas TXT

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAB2.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no remita diagnósticos la forma de preparar los datos seran:



Si la IPRESS no remite diagnosticos por no brindar atenciones ambulatorias

2018|00000456|00000456|NE 0001|NE 0001|NE 0001|NE 0001

Pero si la IPRESS regularmente remite diagnosticos de consulta ambulatoria pero ese mes por algun motivo brindó dichas atenciones

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAB2.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita atenciones la forma de preparar los datos seran:



Si la UGIPRESS no remite diagnosticos por no brindar atenciones ambulatorias

2018|10000053|00000456|NE 0001|NE 0001|NE 0001|NE 0001

Pero si la UGIPRESS regularmente remite diagnosticos de consulta ambulatoria pero ese mes por algun motivo brindó dichas atenciones

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002




- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

Validar la información a remitir antes de ser enviada garantizando su integridad, autenticidad y Calidad: RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

M	52	· : X	$\checkmark f_x$						
4	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico definitivo	Total de Atendidos		
2	1	2	3	4	5	6	7		EI
3	201607	00001234	00001234	1	1	C49.0	2		C4
4	201607	00001234	00001234	1	1	P07.3	1		
5	201607	00001234	00001234	1	1	C61.X	1		
6	201607	00001234	00001234	1	1	C90.0	1		
7	201607	00001234	00001234	1	1	D18.0	3		
^	201707	00001334	00001334	4	4	D21 A	4		
49	201607	00001234	00001234	1	1	P07.3	20		G
50	201607	00001234	00001234	1	1	P21.0	1		St
51	201607	00001234	00001234	1	1	P59.9	3		SI
52	201607	00001234	00001234	1	1	P61.2	2		SI
53	201607	00001234	00001234	1	1	P91.1	3		SI
54	201607	00001234	00001234	1	1	P91.9	19		F
55	201607	00001234	00001234	1	1	P94.1	1		
56	201607	00001234	00001234	1	1	Q12.0	1		
57	201607	00001234	00001234	1	1	Q21.0	4		
58	201607	00001234	00001234	1	1	Q25.0	1		
59	201607	00001234	00001234	1	1	Q37.4	1		
60	201607	00001234	00001234	1	1	Q38.0	3		
61	201607	00001234	00001234	1	1	Q42.0	1		

Ejemplo : Establecer mecanismos de supervisión masiva (al momento de que el medico registre y codifique los diagnósticos) que permitan verificar la codificación CIE 10 a nivel de subcategoría y la veracidad del diagnóstico; es decir que efectivamente se detectaron Tumores malignos del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello en dos niños hombres menores de 1 año; de tal manera que se pueda garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad del contenido de la información a ser remitida


Luego que disha información, previamente verificada y validada, por los mecanismos de supervisión masiva se evidencie en los archivos planos



Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

Ingresar con el usuario y contraseña que el Administrador WEB de su IPRESS le ha proporcionado

Para proceder a cargar las tramas deberá seleccionar el signo + en el periodo obligado a remitir las 13 tramas



Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

Sistema Electrónico de Transferencia de Información de Ipress y Unidades de Gestión de Ipress

SETI IPRESS V. 4.0

		LISTA DE FORMATOS F	OR PERIODO:	PERIODO CONTABLE: 2016 - JULIO IPRESS:	
				17/08/2016 12:58:09 p.m.	
	C. FORMATO	DESCRIPCION DE FORMATO	TIPO FORMATO	PROCESO	1° Seleccionar archivo PROCESANDO
1	400	Reporte de Recursos de Salud	TAA0	Seleccionar archivo Ningún archivelec	00001234_2016_07_TAB2.TXT
	401	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Consulta Ambulatoria	TAB1	Seleccionar archivo Ning chivo seleccionado	REGISTRAR
1	402	Reporte Consolidado de Morbilidad en Consulta Ambulatoria	TAB2	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	Luego Hacer Click en esta
1	403	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Emergencia	TAC1	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	• REGISTRAR OPCIÓN
1	404	Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia	TAC2	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	O REGISTRAR
	405	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Hospitalización	TAD1	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
1	406	Reporte Consolidado de Morbilidad en Hospitalización	TAD2	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
1	407	Reporte Consolidado de Partos	TAE0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
	408	Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional	TAF0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
	409	Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Procedimientos	TAG0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
1	410	Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Intervenciones Quirúrgicas	TAH0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
1	411	Referencias	TAI0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR
1	412	Reporte Consolidado de Programación Asistencial	TAJ0	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionad	o REGISTRAR

(*) Actividad no Prestacional

NE 0001: Esta actividad no se realiza en esta IPRESS

NE 0002: Esta actividad en esta IPRESS no se realizo en dicho Periodo.

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

Seleccionar la opción INFOSUSALUD IPRESS



Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE **CONTROL DE CALIDAD**






Ministerio de Salud



Fase de Instrucción y Resolución.

A RRHH B1B2 Consultas C1C2 Emergencia D1D2 Hospitalización E Partos F Eventos G Procedimientos H C Quirurgico J Programación

Nacional - Lima



Garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad de los CIE 10

Producción Asistencial en Consulta Ambulatoria

Lima

Periodo Mes Mensual Julio

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

Región	Provincia	Distrito	IPRESS	Categoria	Sector
LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE		ESSALUD
LIMA	LIMA	SAN BORJA	ASTOCONDOR SALAZAR EPIFANIO FRANCISCO	II	PRIVADO
LIMA	LIMA	SANTA ANITA	SEGURO SOCIAL DE SALUD	II	ESSALUD
LIMA	LIMA	LINCE	CLINICA GONZALEZ S.A.	II	PRIVADO
LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	CENTRO DE INVESTIGACION Y ATENCION CARDIOVASCULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ш	PRIVADO
LIMA	LIMA		CENTRO DE INVESTIGACION Y ATENCION CARDIOVASCULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		

Atenciones / Atendidos

Diagnósticos definitivos

uscar:		٩																											Nr	o. de	regi
Diagnóstico Definitivo	<	de I	de	1 a		5 a		10 a 14		15 a 9		20 a 24	de i	25 a 9	de 3		de 3	9 a	de 4	10 a 4	de 45	a 49	de 50	a 54	de 55	a 59	de 60	a 64	de 65	i a +	То
	н	М	н	М	н	М	н	М	н	м	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	н	М	
Otras terapias físicas	13	6	20	31	14	22	6	11	4	6	4	2	10	8	20	18	31	35	27	38	28	57	20	70	30	75	34	59	154	181	415
Hipertensión esencial (primaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	0	5	6	9	6	10	9	21	13	22	30	41	321	333	386
Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no clasificado en otra parte	0	0	19	8	11	9	5	1	6	4	1	5	13	20	9	28	6	34	19	40	19	29	12	41	19	20	15	32	149	143	303
resbicia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	54	32	75	19	50	20	48	20	45	96	95	210
onvalecencia consecutiva a cirugía	0	0	0	0	0	1	3	3	3	5	2	12	8	27	10	47	21	41	23	39	19	47	24	21	22	25	12	15	56	50	203
Consulta para instrucción y igilancia de la dieta	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	1	3	2	3	7	5	3	4	8	10	13	6	17	14	17	16	198	188	270
xamen de pesquisa especial para rastornos cardiovasculares	5	1	4	8	3	6	4	5	8	2	1	3	2	6	3	3	7	12	7	14	6	21	6	17	18	16	21	27	150	130	245