SUSALUD
Superintendencia Nacional de Salud

Tabla C2
Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia

Variables de la Tabla C2

Atendidos de Emergencia

Diagnóstico de Emergencia

PASOS PARA PODER GENERAR Y REMITIR CORRECTAMENTE LAS 13 TRAMAS DEL SETI IPRESS

PASO 1	Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS
PASO 2	Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO
PASO 3	Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS
PASO 4	Validar la información a remitir antes de ser enviada garantizando su integridad, autenticidad y Calidad: RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
PASO 5	Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE
PASO 6	Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

PASO 1

Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS

Atendidos en Emergencia

Son las personas que recibieron por lo menos una atención por cualquier profesional de la salud (médico, enfermera, psicólogo, tecnólogo, médico y obstetra) en el servicio de emergencia de una IPRESS. Solo se considerará un registro por persona atendida. El filtro para establecer al atendido es el DNI (Documento Nacional de Identidad).

Diagnóstico de Emergencia

Son los diagnósticos registrados durante la permanencia del paciente en el servicio de emergencia, expresado en la codificación CIE10. (NOTA: Si el paciente se atendió en el mes por ejemplo 3 veces con un mismo diagnóstico, se cuenta como 1,en caso que el mismo paciente se atiende en el mes por 2 o más diagnósticos diferentes se cuenta como 2 o más).

Consideraciones para la construcción y generación de la Tabla C2

- ✓ *Seleccionar las variables definidas de acuerdo al Glosario de términos.*
- ✓ *Los datos solicitados deben provenir de registros formales de cada IPRESS.*
- ✓ *Los registros pueden ser físicos o virtuales, los cuales posteriormente serán fiscalizados.*
- ✓ *Dichos registros una vez consolidados deberán garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad.*



Por ejemplo :

- ✓ *Los atendidos mes solo en emergencia y solo de los profesionales de la salud determinados en el glosario.*
- ✓ *Que la codificación CIE 10 a nivel de subcategoría corresponda realmente al diagnostico de emergencia.*

Consideraciones para la construcción y generación de la Tabla C2

IMPORTANTE :

- ✓ ***En atendidos considerar el registro de la persona atendida, cuyo filtro sea el DNI***
- ✓ *Los diagnósticos según CIE 10 corresponda exclusivamente a Diagnósticos realizados en Emergencia*
- ✓ *Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo correcto*
- ✓ *En caso en se hayan realizado algún procedimiento, dentro de la emergencia, dicho procedimiento deberán informarlo en la tabla G.*



Ejemplo : En el mes de agosto del 2015 el Paciente Pedro Pérez con DNI: 00000115 recibe una primera atención el día 18 de agosto, una segunda atención el 20 de agosto y una tercera atención el 23 de agosto se contabiliza UN ATENDIDO y TRES ATENCIONES. Entonces la información a remitir es la suma de todos los ATENDIDOS y de todas las ATENCIONES según los parámetros solicitados

Consideraciones para la construcción y generación de la Tabla B2

IMPORTANTE :

- ✓ *En atendidos considerar el registro de la persona atendida, cuyo filtro sea el DNI*
- ✓ *Los diagnósticos según CIE 10 corresponda exclusivamente a Diagnósticos realizados en Emergencia*
- ✓ ***Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo correcto***
- ✓ *En caso en se hayan realizado algún procedimiento, dentro de la emergencia, dicho procedimiento deberán informarlo en la tabla G.*



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

La IPRESS debe recodificar los datos de sexo y edad (de los pacientes) según corresponda y luego consolidar la cantidad de Diagnósticos de los Atendidos mes (según las especificaciones del glosario de términos) del periodo (mes) a informar y proceder a tabularlos en un archivo previo a la Tabla C2.

Ejemplo : La paciente Ana Pérez con DNI 24384478 de 35 años, entonces para el caso del SETI IPRESS esta paciente será catalogada como 2 (Mujer)=SEXO y GRUPO de edad 9 (de 35 a 39 años)

Luego esta paciente se atendió en Tópico de Emergencia Medicina el día 12 y tuvo como diagnostico R50.2 Fiebre Inducida por Medicamentos luego el día 15 en Tópico de Emergencia Ginecología tuvo como diagnostico O10.4 Hipertensión secundaria preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio

Se debe informar como 2 Mujer ; Grupo de Edad 9, 1 Diagnostico_R50.2
Se debe informar también como 2 Mujer; Grupo de Edad 9, 1 Diagnostico_014.4

Finalmente se debe sumar todos los consolidados de los diagnósticos de los atendidos según edad y sexo del mes informado

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

IMPORTANTE

- Si los ***diagnósticos*** atendidos en emergencia para un mismo paciente es el mismo en mas de una oportunidad se informa solo 1 vez, pero si el mismo paciente tiene otro diagnostico entonces se informan dos diagnósticos diferentes para el mismo rango de edades y sexo donde corresponda.

- Los códigos CIE 10 se deben informar a nivel de subcategoría.

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Tabla Agregada C2

Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	**Periodo de Reporte**	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	**Código de la IPRESS**	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	**Código de la UGIPRESS**	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el codigo de IPRESS
4	**Sexo del Paciente**	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	**Grupo de Edad en años**	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	**Diagnostico de Emergencia**	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	**Numero Total de Atendidos**	Numero total de personas atendidas por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

1: El separador de campos es el pipe "|".

Entonces para toda la información consolidada los hombres van a tener el código 1 y las mujeres el código 2

Entonces para toda la información consolidada las edades van a ser según el código al que corresponde del 1 al 15

Verificar que los diagnósticos correspondan al sexo

CIE 10 a nivel de subcategoria

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Tabla Agregada C2			
Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia			
Nº	**Nombre del Campo**	**Descripción y formato**	**Criterios de consistencia básicas a ser consideradas**
6	**Diagnostico de Emergencia**	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda

Es decir se debe registrar en todos los documentos, historias clínicas, sistemas de información, partes diarios, libros de emergencia, repositorios, etc., de la siguiente manera :

S50.1 Contusión de otras partes del antebrazo y de las no especificadas

Categoría

Descripción del Diagnostico

Subcategoría

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Para poder ver los diagnósticos correspondan al sexo , deben utilizar el archivo Excel Catalogo CIE 10 MINSA la cual deben descárgala del link:

http://portal.susalud.gob.pe/

OPCION SETI IPRESS ON LINE
OPCION ESTANDARES
OPCION SETI IPRESS
BUSCAR
MANUALES



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

El archivo Excel Catalogo CIE 10 MINSA contiene tres pestañas, los Códigos CIE 10 oficiales MINSA, luego los CIE 10 para Hombres y CIE 10 para Mujeres

	A	B	C
1	ID_CIE	DE_DETALLE_CIE	FLAG
2	A00.0	Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae	1
3	A00.1	Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor	1
4	A00.9	Cólera, no especificado	1
5	A01.0	Fiebre tifoidea	1
6	A01.1	Fiebre paratifoidea A	1
7	A01.2	Fiebre paratifoidea B	1
8	A01.3	Fiebre paratifoidea C	1
9	A01.4	Fiebre paratifoidea, no especificada	1
10	A02.0	Enteritis debida a Salmonella	1
11	A02.1	Septicemia debida a Salmonella	1
12	A02.2	Infecciones localizadas debidas a Salmonella	1
13	A02.8	Otras infecciones especificadas como debidas a Salmonella	1
14	A02.9	Infección debida a Salmonella, no especificada	1
15	A03.0	Shigelosis debida a Shigella dysenteriae	1
16	A03.1	Shigelosis debida a Shigella flexneri	1
17	A03.2	Shigelosis debida a Shigella boydii	1
18	A03.3	Shigelosis debida a Shigella sonnei	1
19	A03.8	Otras shigelosis	1
20	A03.9	Shigelosis de tipo no especificado	1
21	A04.0	Infección debida a Escherichia coli enteropatógena	1
22	A04.1	Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena	1
23	A04.2	Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva	1
24	A04.3	Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica	1
25	A04.4	Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli	1
26	A04.5	Enteritis debida a Campylobacter	1
27	A04.6	Enteritis debida a Yersinia enterocolitica	1
28	A04.7	Enterocolitis debida a Clostridium difficile	1
29	A04.8	Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas	1
30	A04.9	Infección intestinal bacteriana, no especificada	1

TIP_TM_CIE10 | CIE 10 Hombres | CIE 10 Mujeres

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

El archivo Excel Catalogo CIE 10 MINSA en la pestaña, se encuentran los CIE 10 que se deben codificar solo para Hombres.

Las edades solo son datos referenciales, es decir no vinculantes.

1= Corresponde a Hombre , 0 = No Corresponde a Hombre

Edades SETI IPRESS ANEXO 1

DATOS REFERENCIALES

	CIE	Diagnostico	< de 1 año	de 1 a 4	de 5 a 9	de 10 a 14	de 15 a 19	de 20 a 24	de 25 a 29	de 30 a 34	de 35 a 39	de 40 a 44	de 45 a 49	de 50 a 54	de 55 a 59	de 60 a 64	de 65 a más
48	N41.1	Prostatitis crónica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
49	N41.2	Absceso de la próstata	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	N41.3	Prostatocistitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
51	N41.8	Otras enfermedades inflamatorias de la próstata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	N41.9	Enfermedad inflamatoria de la próstata, no especificada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	N42.0	Cálculo de la próstata	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	N42.1	Congestión y hemorragia de la próstata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	N42.2	Atrofia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
56	N42.3	DISPLASIA DE PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
57	N42.8	Otros trastornos especificados de la próstata	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	N42.9	Trastorno de la próstata, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
59	N43.0	Hidrocele enquistado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	N43.1	Hidrocele infectado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	N43.2	Otros hidroceles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	N43.3	Hidrocele, no especificado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	N43.4	Espermatocele	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	N44.X	Torsión del testículo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	N45.0	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	N45.9	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	N46.X	Esterilidad en el varón	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	N47.X	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	N48.0	Leucoplasia del pene	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	N48.1	Balanopostitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71	N48.2	Otros trastornos inflamatorios del pene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TIP_TM_CIE10 | CIE 10 Hombres | CIE 10 Mujeres

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

El archivo Excel Catalogo CIE 10 MINSA en la pestaña, se encuentran los CIE 10 que se deben codificar solo para Mujeres.

Las edades solo son datos referenciales, es decir no vinculantes.

1= Corresponde a Mujer , 0 = No Corresponde a Mujer

Edades SETI IPRESS ANEXO 1

DATOS REFERENCIALES

	CIE	Diagnostico	< de 1 año	de 1 a 4	de 5 a 9	de 10 a 14	de 15 a 19	de 20 a 24	de 25 a 29	de 30 a 34	de 35 a 39	de 40 a 44	de 45 a 49	de 50 a 54	de 55 a 59	de 60 a 64	de 65 a más
4	A34.X	Tétanos obstétrico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5	B37.3	Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*) (+)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	B83.4	Hirudiniasis interna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	B88.3	Hirudiniasis externa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	C51.0	Tumor maligno del labio mayor	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	C51.1	Tumor maligno del labio menor	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	C51.2	Tumor maligno del clítoris	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	C51.8	Lesión de sitios contiguos de la vulva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	C51.9	Tumor maligno de la vulva, parte no especificada	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	C52.X	Tumor maligno de la vagina	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	C53.0	Tumor maligno del endocérvix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
15	C53.1	Tumor maligno del exocérvix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
16	C53.8	Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	C53.9	Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	C54.0	Tumor maligno del istmo uterino	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	C54.1	Tumor maligno del endometrio	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	C54.2	Tumor maligno del miometrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
21	C54.3	Tumor maligno del fondo del útero	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	C54.8	Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	C54.9	Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	C55.X	Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	C56.X	Tumor maligno del ovario	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	C57.0	Tumor maligno de la trompa de Falopio	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TIP_TM_CIE10 | CIE 10 Hombres | CIE 10 Mujeres

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Pueden utilizar el archivo Excel para remitir data previa la cual deben descárgala del link:

http://portal.susalud.gob.pe/

OPCION SETI IPRESS ON LINE
OPCION ESTANDARES
OPCION SETI IPRESS
BUSCAR
MANUALES

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

El archivo Excel para remitir data previa.xlsx contiene las 13 Tablas con Ejemplos y 13 Tablas en Blanco para que puedan consolidar la información que previamente ha sido consolidada en forma manual y/o producto de la sistematización de los sistemas y procesos intermedios de cada IPRESS o Institución



RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 092-2014-SUSALUD/S

Reglamento para la Recolección,Transferencia y Difusión de Información de las Prestaciones de Salud Generadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y por las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA.- Actualización del Manual y Anexos

Las actualizaciones del Manual SETI-IPRESS y los anexos serán aprobados y publicados por la Intendencia de Investigación y Desarrollo, dando cuenta al Superintendente.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 704-2006/MINSA

ARTÍCULO 3°

DOCUMENTO TECNICO "CATALOGO DE UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD"

APLICABLE PARA LAS TRAMAS D1 HOSPITALIZACION, G PROCEDIMIENTOS ASI COMO PARA LA I REFERENCIAS

Normatividad | EjemploTabAgA | TabAgA | EjemploTabAgB1 | TabAgB1 | EjemploTabAgB2 | TabAgB2 | EjemploTabAgC1 | TabAgC1 | EjemploTabAgC2 | TabAg ...

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Excel con data de ejemplo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos							
2	1	2	3	4	5	6	7		EN EL MES LA IPRESS 00001234 SE ENCONTRO COMO DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA					
3	201607	00001234	00001234	1	1	A04.9	2		A09.9 (Infección intestinal bacteriana, no especificada) EN 2 NIÑOS DE 0 A 1 AÑOS					
4	201607	00001234	00001234	1	1	A09.X	1							
5	201607	00001234	00001234	1	1	B34.9	1							
6	201607	00001234	00001234	1	1	D50.9	1		GRABAR ESTE ARCHIVO COMO			00001234_2016_07_TAC2.TXT (VER COLUMNA		
7	201607	00001234	00001234	1	1	G40.8	1		SOLO VALORES DE LAS FILAS REPORTADAS					
8	201607	00001234	00001234	1	1	I51.6	1		SIN ESPACIOS EN BLANCO					
9	201607	00001234	00001234	1	1	J00.X	1		SIN FILAS EN BLANCO ADICIONALES					
10	201607	00001234	00001234	1	1	J02.9	1		SEPARADOS POR EL PIPE (|) ASCI 124					
11	201607	00001234	00001234	1	1	J03.9	1		FORMATO ANSI					
12	201607	00001234	00001234	1	1	J04.0	1							
13	201607	00001234	00001234	1	1	J06.0	1							
3161	201607	00001234	00001234	2	15	N08.3	1							

Excel sin data

H7

	A	B	C	D	E	F	G	H	U
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos		
2	1	2	3	4	5	6	7		COPIAR EN BLOCK DE NOTAS
3									||||||
4									||||||
5									||||||
6									||||||
7									||||||
8									||||||
9									||||||

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

	A	B	C	D	E	F	G
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos
2	1	2	3	4	5	6	7
3	201607	00001234	00001234	1	1	A04.9	2
4	201607	00001234	00001234	1	1	A09.X	1
5	201607	00001234	00001234	1	1	B34.9	1
6	201607	00001234	00001234	1	1	D50.9	1
7	201607	00001234	00001234	1	1	G40.8	1
8	201607	00001234	00001234	1	1	I51.6	1
9	201607	00001234	00001234	1	1	J00.X	1

La información consignada en la primera fila se debe interpretar así : En emergencia se atendieron dos niños menores de 1 año con Infección intestinal bacteriana, no especificada A04.9

Entonces una vez registrado en cada celda la información correspondiente de las variables de esta tabla , debe posicionarse en la columna U y observar que se ha colocado una función de concatenación que permite unir los campos con los pipes solicitados entre los campos

U3 | =CONCATENAR(A3;"|";B3;"|";C3;"|";D3;"|";E3;"|";F3;"|";G3)

Función concatenar

	A	B	C	D	E	F	G	H	T	U
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos			
2	1	2	3	4	5	6	7			COPIAR EN BLOCK DE NOTAS
3	201607	00001234	00001234	1	1	A04.9	2			201607|00001234|00001234|1|1|A04.9|2
4	201607	00001234	00001234	1	1	A09.X	1			201607|00001234|00001234|1|1|A09.X|1
5	201607	00001234	00001234	1	1	B34.9	1			201607|00001234|00001234|1|1|B34.9|1
6	201607	00001234	00001234	1	1	D50.9	1			201607|00001234|00001234|1|1|D50.9|1
7	201607	00001234	00001234	1	1	G40.8	1			201607|00001234|00001234|1|1|[illegible]|1
8	201607	00001234	00001234	1	1	I51.6	1			201607|00001234|00001234|1|1|[illegible]

Luego copiar el contenido de las celdas y pegarlos en el Block de Notas



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

	A	B	C	D	E	F	G
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos
2	1	2	3	4	5	6	7
3	201607	00001234	00001234	1	1	A04.9	2
4	201607	00001234	00001234	1	1	A09.X	1
5	201607	00001234	00001234	1	1	B34.9	1
6	201607	00001234	00001234	1	1	D50.9	1
7	201607	00001234	00001234	1	1	G40.8	1
8	201607	00001234	00001234	1	1	I51.6	1
9	201607	00001234	00001234	1	1	J00.X	1
10	201607	00001234	00001234	1	1	J02.9	1
11	201607	00001234	00001234	1	1	J03.9	1
12	201607	00001234	00001234	1	1	J04.0	1
13	201607	00001234	00001234	1	1	J06.0	1
3161	201607	00001234	00001234	2	15	N08.3	1

EN EL MES LA IPRESS 00001234 SE ENCONTRO COMO DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA
A09.9 (Infección intestinal bacteriana, no especificada) EN 2 NIÑOS DE 0 A 1 AÑOS

GRABAR ESTE ARCHIVO COMO 00001234_2016_07_TAC2.TXT (VER COLUMNA
SOLO VALORES DE LAS FILAS REPORTADAS
SIN ESPACIOS EN BLANCO
SIN FILAS EN BLANCO ADICIONALES
SEPARADOS POR EL PIPE (|) ASCI 124
FORMATO ANSI

Importante

Generar a partir de esta tabla u otras bases de datos el archivo en texto cuyo nombre debe ser por ejemplo 00001234_2016_07_TAC2.TXT

PASO 3

Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS

Tabla Agregada C2

Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia

Nº	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	**Periodo de Reporte**	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	**Código de la IPRESS**	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	**Código de la UGIPRESS**	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	**Sexo del Paciente**	1: Hombre 2: Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	**Grupo de Edad en años**	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	**Diagnostico de Emergencia**	Según Código CIE10 Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos en el CIE 10 C2. Debe estar a nivel de subcategoría es decir una letra y dos números, el punto y luego una letra o un numero según corresponda
7	**Numero Total de Atendidos**	Numero total de personas atendidas por cualquier profesional de la salud. Formato Numero	C1. Número entero mayor a cero y positivo, sin decimales

* El separador de campos es el pipe "|"

En caso de ser IPRESS



En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS



PASO 3

Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAC2.TXT

Código de IPRESS | Año Mes | Tabla | Extensión

En el caso que la IPRESS no remita Diagnósticos la forma de preparar los datos seran:

Si la IPRESS no remite diagnosticos de emergencia por no tener emergencia

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente remite diagnosticos de emergencia pero ese mes por algún motivo no brindo atenciones de emergencia

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAC2.TXT

Código de UGIPRESS | Año Mes | Tabla | Extensión

En el caso que la UGIPRESS no remita Diagnósticos la forma de preparar los datos seran:

Si la UGIPRESS no remite diagnosticos de emergencia por no tener emergencia

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente remite diagnosticos de emergencia pero ese mes por algún motivo no brindo atenciones de emergencia

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI

PASO 4

Validar la información a remitir antes de ser enviada garantizando su integridad, autenticidad y Calidad: RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

	A	B	C	D	E	F	G
1	Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Diagnostico de Emergencia	Numero Total de Atendidos
2	1	2	3	4	5	6	7
3	201607	00001234	00001234	1	1	A04.9	2
4	201607	00001234	00001234	1	1	A09.X	1
5	201607	00001234	00001234	1	1	B34.9	1
6	201607	00001234	00001234	1	1	D50.9	1
7	201607	00001234	00001234	1	1	G40.8	1
8	201607	00001234	00001234	1	1	I51.6	1
9	201607	00001234	00001234	1	1	J00.X	1
10	201607	00001234	00001234	1	1	J02.9	1
11	201607	00001234	00001234	1	1	J03.9	1
12	201607	00001234	00001234	1	1	J04.0	1

Ejemplo : Establecer mecanismos de supervisión masiva (al momento de que el medico registre y codifique los diagnósticos) que permitan verificar la codificación CIE 10 a nivel de subcategoría y la veracidad del diagnóstico ; es decir que efectivamente en emergencia hubo un niño menor de 1 año cuyo diagnostico fue Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación D50.9; de tal manera que se pueda garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad del contenido de la información a ser remitida

Luego que dicha información, previamente verificada y validada, por los mecanismos de supervisión masiva se evidencie en los archivos planos



PASO 5

Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

Ingresar con el usuario y contraseña que el Administrador WEB de su IPRESS le ha proporcionado

Para proceder a cargar las tramas deberá seleccionar el signo + en el periodo obligado a remitir las 13 tramas

PASO 5

Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

Seleccionar la opción INFOSUSALUD IPRESS

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

PERÚ | Ministerio de Salud | Superintendencia Nacional de Salud

INICIO | NOSOTROS | PREGUNTAS FRECUENTES | ESCRÍBELE A LA SUPERINTENDENTA | NUESTRAS SEDES Y TELÉFONOS | PORTAL DE TRANSPARENCIA

A RRHH | B1B2 Consultas | C1C2 Emergencia | D1D2 Hospitalización | E Partos | F Eventos | G Procedimientos | H C Quirurgico | J Programación

Nacional - Piura

Producción Asistencial en Emergencia por IPRESS

Piura

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PRESTACIONAL DE LAS IPRESS Y UGIPRES SETI-IPRESS

Periodo: Mensual | Año: 2016 | Mes: Julio

Región	Provincia	Distrito	IPRESS	Categoria	Sector
PIURA	PIURA	CASTILLA	HOSPITAL III JOSE CAYETANO HEREDIA	III	ESSALUD
PIURA	PIURA	PIURA	SISTEMAS DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA SAC	II	PRIVADO
PIURA	PIURA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2	II	GOBIERNO REGIONAL
PIURA	PAITA	PAITA	HOSPITAL LAS MERCEDES-PAITA	II	GOBIERNO REGIONAL
PIURA	SULLANA	SULLANA	DE APOYO II-SULLANA	II	GOBIERNO REGIONAL

1 | 2

Atenciones / Atendidos | Diagnósticos

Atendidos por Diágnostico según Edad y Sexo — Exportar

Buscar: — Nro. de registros:

Diagnóstico	< de 1		de 1 a 4		de 5 a 9		de 10 a 14		de 15 a 19		de 20 a 24		de 25 a 29		de 30 a 34		de 35 a 39		de 40 a 44		de 45 a 49		de 50 a 54		de 55 a 59		de 60 a 64		de 65 a +		Total	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Fiebre, no especificada	5	5	22	26	23	29	5	12	4	5	0	5	2	5	4	4	6	2	2	4	5	5	2	2	2	2	2	2	6	11	114	121
Diarrea y gastroenteritis de origen presumiblemente infeccioso	5	5	24	26	12	12	5	0	5	2	7	2	4	4	5	6	6	2	1	7	6	7	4	4	2	6	1	7	2	17	109	118
Faringitis aguda, no especificada	15	5	25	25	19	19	5	2	2	2	1	5	4	5	4	4	6	5	6	2	1	5	4	4	4	5	1	1	2	6	119	106
Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	20	0	21	0	29	0	25	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Dolor abdominal localizado en parte superior	2	0	2	2	12	6	11	5	2	4	4	6	2	2	7	7	5	5	2	7	0	7	1	10	4	4	2	2	11	10	67	75
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2	0	1	5	2	5	0	2	1	0	0	11	1	4	2	12	0	11	1	9	2	2	1	1	1	7	0	1	7	12	22	91
Náusea y vómito	6	1	16	20	5	9	2	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	2	21	54

Pagina : 1

Garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad de los CIE 10