



SUSALUD
Superintendencia Nacional de Salud


Tabla F0

Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional

Variables de la Tabla F0

1	Número de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Neonatos	12	Partos que se producen en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales
2	Número de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en UCI	13	Partos en gestante que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre de embarazo.
3	Número de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Gineco obstetricia	14	Casos Nuevos de Gestantes con diagnóstico confirmado de Tuberculosis.
4	Número de Casos Nuevos de Infección del tracto urinario cateter	15	Casos Nuevos de Gestantes con diagnóstico confirmado de infección HIV.
5	Número de Casos Nuevos por Infección de herida operatoria	16	Nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 grs)
6	Número de Controles Prenatales realizados.	17	Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones
7	Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal del EESS	18	Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED.
8	Fallecimientos en todos los servicios	19	Número de muertes neonatales (menos de 28 días de nacido)
9	Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente (MDR o XDR)	20	Número de muertes maternas.
10	Casos nuevos de infección HIV.	21	Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Última Regla)
11	Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS.		

PASOS PARA PODER GENERAR Y REMITIR CORRECTAMENTE LAS 13 TRAMAS DEL SETI IPRESS



Los eventos de vigilancia institucional se deben consolidar e informar en el periodo que se identifican o reportan; es decir la fecha que la IPRESS define que el caso ha sucedido, o cuando cumple con los criterios operacionales definidos por el Ministerio de Salud; si el evento se informa en un determinado mes ya no debe informarse en el siguiente u otro mes.



Casos Nuevos

Son los casos nuevos que se reportan o identifican durante el periodo que se informa.



Infección Intrahospitalaria

Es aquella infección que se adquiere luego de 48 horas de permanencia hospitalaria y que el paciente no portaba a su ingreso. Solo en caso de neonatos se considera como IIH a la infección que se adquiere luego de 72 horas de permanencia hospitalaria.

Para cada uno de los siguientes datos se usaran las definiciones usadas en la ◦RM 179-2005/MINSA que aprueba la NT N°026 – MINSA/OGE - V.01 Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias y la RM 184-2009/MINSA, que aprueba la DS. N° 021-2009/MINSA Directiva Sanitaria para la Supervisión al Sistema de Vigilancia de IH



Controles Prenatales

Es las atenciones médicas o de las obstetras en consulta externa a la gestante, dirigidas a la vigilancia de factores de riesgo y evaluación integral de la gestante y el feto, que se realiza para garantizar su salud durante el periodo de embarazo.



Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal de la IPRESS

Son los trabajadores de la IPRESS a los cuales se les ha confirmado por primera vez que tienen esa enfermedad de Tuberculosis Pulmonar.



Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente (MDR o XDR)

Son los casos nuevos registrados o notificados de Tuberculosis Multidrogoresistente (MDR o XDR) en el periodo de referencia



Casos nuevos de infección HIV:

Son los casos nuevos de infección por Virus de Inmunodeficiencia Adquirida HIV reportados o notificados en el periodo de referencia.

1 control



Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS

Son los partos de las gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal durante el embarazo.

6 controles



Partos que se han producido en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales

Son los partos de las gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales durante el embarazo.

PASO 1

Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS

Trimestral



Partos en gestantes que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo

Son los partos de gestantes que se registran por lo menos una consulta prenatal dentro de los tres primeros meses del embarazo.

TBC



Casos nuevos de gestantes con diagnóstico confirmado de Tuberculosis

Son los casos de las gestantes que han sido notificadas o reportadas por primera vez por un diagnóstico confirmado de Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar.

HIV



Casos nuevos de gestantes con diagnóstico confirmado de infección HIV

Son los casos de las gestantes que han sido notificadas o reportadas por primera vez por tener infección confirmada por Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV).



Nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 grs.)

Son los nacidos vivos durante el mes de reporte que al momento de nacer pesaron menos de 2500 grs.

PASO 1

Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS

37 meses



inmunización

Niños de 37 meses que completaron el esquema nacional de inmunizaciones

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron el esquema nacional de inmunizaciones aprobado por el Ministerio de Salud.

37 meses



6 controles
CRED

Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron por lo menos 6 controles de programa de Crecimiento y Desarrollo CRED.



<28 días

**Muertes neonatales
(menos de 28 días de nacidos)**

Son las muertes de los recién nacidos hasta cumplir los 28 días de vida en el mes del reporte.



Muertes maternas

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención pero no por causas accidentales o incidentales. Se reportará el total de muertes maternas registradas en el mes del reporte.

PASO 1

Analizar el contenido de lo que se va a enviar : GLOSARIO DE TERMINOS



<37 semanas

Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Última Regla)

Son los nacidos vivos durante el mes del reporte que nacen con una edad gestacional menor a 37 semanas. La edad gestacional se considerará según el cálculo de las semanas de gestación por fecha de última regla.




Fallecimiento en todos los servicios

Son todos los fallecidos en cualquier servicio de la IPRESS

Consideraciones para la construcción y generación de la Tabla F0



- ✓ *Seleccionar las variables definidas de acuerdo al Glosario de términos.*
- ✓ *Los datos solicitados deben provenir de registros formales de cada IPRESS.*
- ✓ *Los registros pueden ser físicos o virtuales, los cuales posteriormente serán fiscalizados.*
- ✓ *Dichos registros una vez consolidados deberán garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad.*





48h

Infección Intrahospitalaria

Es aquella infección que se adquiere luego de 48 horas de permanencia hospitalaria y que el paciente no portaba a su ingreso. Solo en caso de neonatos se considera como IIH a la infección que se adquiere luego de 72 horas de permanencia hospitalaria.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar su registro en la UPS de Hospitalización correspondiente.
- Diferenciar cuando sean infección del tracto urinario por catéter y de herida operatoria.
- Verificar las 72 horas para neonatos.
- Informar Nro. de Infecciones según edad y sexo.
- En IPRESS que no cuenten con Hospitalización, no informar este evento.





Controles Prenatales

Es las atenciones médicas o de las obstetras en consulta externa a la gestante, dirigida a la vigilancia de factores de riesgo y evaluación integral de la gestante y el feto, que se realiza para garantizar su salud durante el periodo de embarazo.

- Verificar su registro en la Historia Clínica de la Gestante.
- Verificar su registro en la Tarjeta de Control de la Gestante.
- Verificar control que puede ser realizado por el medico o por la obstetriz.
- Informar Nro controles prenatales según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que no realicen controles prenatales, no informar este evento.





Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal de la IPRESS

Son los trabajadores de la IPRESS a los cuales se les ha confirmado por primera vez que tienen esa enfermedad de Tuberculosis Pulmonar.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del Trabajador de la IPRESS.
- Verificar que al trabajador de la IPRESS se le haya realizado todos los exámenes necesarios para la detección de TBC.
- Informar solo en el mes que por primera vez se ha confirmado el caso.
- Informar Nro Casos Nuevos según edad y sexo.
- En IPRESS que no realicen pruebas de descarte de TBC, este evento no se informa.





Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente (MDR o XDR)

Son los casos nuevos registrados o notificados de Tuberculosis Multidrogoresistente (MDR o XDR) en el periodo de referencia

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar que al paciente se le haya realizado todos los exámenes necesarios para la detección de TBC Multidrogoresistente MDR o XDR.
- Informar solo en el mes que se ha confirmado la multidrogoresistencia.
- Informar Nro. de Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente según edad y sexo.
- En IPRESS que no realicen prueba de descarte de TBC, este evento no se informa.





Casos nuevos de infección HIV:

Son los casos nuevos de infección por Virus de Inmunodeficiencia Adquirida HIV reportados o notificados en el periodo de referencia.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- No informar como Caso Nuevo si solo el resultado sea positivo realizado mediante la prueba de ELISA.
- Verificar que al paciente se le haya realizado la prueba confirmatoria Western Blot para reportarlo como Caso Nuevo de Infección HIV.
- Informar solo en el mes que se ha confirmado el Caso Nuevo de Infección HIV.
- Informar Nro Casos Nuevos de Infección de HIV según edad y sexo.
- En IPRESS que no realicen esta prueba, este evento no se informa.





1 control



Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS

Son los partos de las gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal durante el embarazo.

- Verificar su registro en la Historia Clínica de la paciente.
- Verificar en la tarjeta de control de gestante haya recibido por lo menos un control, es decir de un control a mas en la IPRESS.
- Verificar que la paciente haya sido contabilizada para el reporte de la Tabla E.
- Informar Nro Partos que han recibido por lo menos 1 control prenatal en la IPRESS; según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que no cuenten con Centro Obstétrico este evento no se informa.





6 controles



Partos que se han producido en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales

Son los partos de las gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales durante el embarazo.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar en la tarjeta de control de gestante haya recibido por lo menos seis controles durante su embarazo, es decir seis controles a más en cualquier IPRESS.
- Verificar que la paciente haya sido contabilizada para el reporte de la Tabla E.
- Informar Nro Partos que han recibido por lo menos 6 controles prenatales durante el embarazo; según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que no cuenten con Centro Obstétrico este evento no se informa





Trimestral



Partos en gestantes que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo

Son los partos de gestantes que se registran por lo menos una consulta prenatal dentro de los tres primeros meses del embarazo.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- En la tarjeta de control de gestante verificar que durante los tres primeros meses de embarazo haya recibido su primer control del embarazo.
- Verificar que la paciente haya sido contabilizada para el reporte de la Tabla E.
- Informar Nro Partos que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo; según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que no cuenten con Centro Obstétrico este evento no se informa





TBC



Casos nuevos de gestantes con diagnóstico confirmado de Tuberculosis

Son los casos de las gestantes que han sido notificadas o reportadas por primera vez por un diagnóstico confirmado de Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- En la Historia Clínica de la Gestante verificar que la paciente tenga el resultado confirmatorio que precise el diagnóstico de TBC pulmonar o extrapulmonar.
- Informar Nro de Casos Nuevos de gestantes con diagnóstico confirmado de TBC; según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que que no realicen las pruebas de descarte de TBC este evento no se informa.





HIV



Casos nuevos de gestantes con diagnóstico confirmado de infección HIV

Son los casos de las gestantes que han sido notificadas o reportadas por primera vez por tener infección confirmada por Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV).

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- En la Historia Clínica de la Gestante verificar que la paciente tenga el resultado positivo de la prueba de ELISA y la prueba confirmatoria Western Blot para reportarlo como Diagnostico confirmado de Infección HIV.
- Informar Nro. Casos Nuevo de gestantes con diagnostico confirmado de infección HIV; según edad y sexo=mujer.



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



Nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 grs.)

Son los nacidos vivos durante el mes de reporte que al momento de nacer pesaron menos de 2500 grs.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar en los libros de sala de partos que el peso del nacido vivo al momento del parto, sea menor a 2500 grs.
- Verificar que el nacido vivo haya sido contabilizado para el reporte de la Tabla E.
- Informar Nacidos vivos con bajo peso al nacer < 2500 según edad=menor 1 año y sexo.
- En IPRESS que no cuenten con Centro Obstétrico este evento no se informa.



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



37 meses



inmunización

Niños de 37 meses que completaron el esquema nacional de inmunizaciones

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron el esquema nacional de inmunizaciones aprobado por el Ministerio de Salud.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar la tarjeta de crecimiento y desarrollo del niño.
- Requisito 1 : verificar 1ro que el niño tenga cumplidos los 37 meses de edad en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- Requisito 2 : cumplido el requisito 1, verificar si hasta ese momento completó el esquema de inmunizaciones de las vacunas que le correspondían hasta los 37 meses.
- Informar Nro. de Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones según edad =1 a 4 años y sexo.
- En IPRESS que no realicen control a niños evento no se informa



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



37 meses



inmunización

Niños de 37 meses que completaron el esquema nacional de inmunizaciones

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron el esquema nacional de inmunizaciones aprobado por el Ministerio de Salud.

- a) No informar niños con menos de 37 meses de edad en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- B) No informar niños mayores de 37 meses de edad en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- Los niños del caso a) informarlos en el mes (periodo de obligación de reporte) que van a cumplir los 37 meses.



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



37 meses



6 controles
CRED

Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron por lo menos 6 controles de programa de Crecimiento y Desarrollo CRED.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar la tarjeta de crecimiento y desarrollo del niño.
- Requisito 1 : verificar 1ro que el niño tenga cumplidos los 37 meses de edad en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- Requisito 2 : cumplido el requisito 1, verificar si hasta ese momento completó por lo menos 6 controles , es decir de 6 controles a más.
- Informar Nro. de Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED según edad y sexo en el rango de 1 a 4 años.
- En IPRESS que no realicen control a niños este evento no se informa



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



37 meses



6 controles
CRED

Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED

Niños que cumplen los 37 meses de edad al mes del reporte y que completaron por lo menos 6 controles de programa de Crecimiento y Desarrollo CRED.

- c) No informar niños con menos de 37 meses de edad en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- d) el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento No informar niños mayores de 37 meses de edad en.
- Los niños del caso c) informarlos en el mes (periodo de obligación de reporte) que van a cumplir los 37 meses.



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



<28 días

Muertes neonatales
(menos de 28 días de nacidos)

Son las muertes de los recién nacidos hasta cumplir los 28 días de vida en el mes del reporte.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar 1ro que el neonato tengan menos de 28 días de nacido en el mes (periodo de obligación de reporte) que se va a reportar este evento.
- Informar Nro. de Muertes Neonatales según edad=menos 1 año y sexo.
- En IPRESS que no se de la muertes de estos casos este evento no se informa





Muertes maternas

Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de su duración y lugar, debida a cualquier causa relacionada con la gestación o agravada por esta o con su forma de atención pero no por causas accidentales o incidentales. Se reportará el total de muertes maternas registradas en el mes del reporte.

- Verificar su registro en la Historia Clínica de la paciente.
- Verificar certificado de defunción.
- Incluir las fallecidas de la Tabla D1 UPS Obstetricia.
- Informar Nro. de Muertes Maternas según edad y sexo=mujer.
- En IPRESS que no fallezcan este evento no se informa



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



<37 semanas

Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Última Regla)

Son los nacidos vivos durante el mes del reporte que nacen con una edad gestacional menor a 37 semanas. La edad gestacional se considerará según el cálculo de las semanas de gestación por fecha de última regla.

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Requisito 1 : Verificar que la edad gestacional sea menor a 37 semanas
- Requisito 2 : El calculo de esta edad gestacional se producto de la diferencia entre la semana del parto y la fecha de la ultima regla FUR.
- Estos nacidos vivos deben haber sido contabilizados en la Tabla E.
- Informar Nro. de nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación según FUR; según edad=menor 1 año y sexo.
- En IPRESS que no cuenten con Centro Obstétrico este evento no se informa



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO



Fallecimiento en
todos los servicios

Son todos los fallecidos en cualquier servicio de la
IPRESS

- Verificar su registro en la Historia Clínica del paciente.
- Verificar certificado de defunción.
- Incluir los fallecidos de la Tabla D1.
- Informar Nro. de Fallecimientos según edad y sexo.
- En IPRESS que no fallezcan este evento no se informa



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Tabla Agregada F

Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS
4	Sexo del Paciente	1:Hombre 2:Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1: Menores de 1 año 2: De 1 a 4 años 3: De 5 a 9 años 4: De 10 a 14 años 5: De 15 a 19 años 6: De 20 a 24 años 7: De 25 a 29 años 8: De 30 a 34 años 9: De 35 a 39 años 10: De 40 a 44 años 11: De 45 a 49 años 12: De 50 a 54 años 13: de 55 a 59 años 14: De 60 a 64 años 15: De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos

Entonces para toda la información consolidada los hombres van a tener el código 1 y las mujeres el código 2

Entonces para toda la información consolidada las edades van a ser según el código al que corresponde del 1 al 15

Tabla Agregada F

Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional

Nº	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
6	Eventos	<p>Consignar el código del evento según la siguiente codificación.</p> <p>1 = Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Neonatos 2= Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en UCI 3 = Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Gineco obstetricia 4 = Numero de Casos Nuevos de Infección del tracto urinario por cateter 5 = Numero de Casos Nuevos de infección de herida operatoria 6 = Numero de Controles Prenatales realizados. 7 = Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal del EESS 8 = Fallecimientos en todos los servicios. 9= Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente (MDR o XDR). 10 = Casos nuevos de infección HIV. 11 = Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS 12 = Partos que se producen en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales. 13 = Partos en gestante que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo 14 = Casos Nuevos de Gestantes con diagnóstico confirmado de Tuberculosis 15 = Casos Nuevos de Gestantes con diagnóstico confirmado de infección HIV. 16= Nacidos vivos con bajo peso al nacer (< 2500 grs) 17= Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones 18= Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED 19= Numero de muertes neonatales (menos de 28 días de nacido) 20= Numero de muertes maternas 21= Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Última Regla) Formato Texto</p>	<p>C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos. C2 Si el código de evento corresponde a 6,11,12,13,14,15,20, el código de sexo deber ser =2 y los códigos de edad deben ser del 3 al 15 C3 Si el código de evento corresponde a 3 , el código de sexo deber ser =2 C4 Si el código de evento corresponde a 1,16,,19,21 el código de edad deber ser =1 C5 Si el código de evento corresponde a 17, 18 el código de edad deber ser = 2</p>
7	Total	<p>Número total de eventos según tipo Formato Número</p>	C1. Número entero mayor a cero

Recodificar en Documentos Fuente Primaria

Contabilizar en Documentos Fuente Primaria

Importante : Los eventos se notifican solo una vez en el mes del reporte correspondiente

1: El separador de campos es el pipe "|".

PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

Pueden utilizar el archivo Excel para remitir data previa la cual deben descárgala del link:

<http://portal.susalud.gob.pe/>



OPCION SETI IPRESS ON LINE
OPCION ESTANDARES
OPCION SETI IPRESS
BUSCAR
MANUALES

TABLAS Y TUTORIALES EN EXCEL



PASO 2

Preparar la Trama de datos según la estructura : MANUAL DE USUARIO

El archivo Excel para remitir data previa.xlsx contiene las 13 Tablas con Ejemplos y 13 Tablas en Blanco para que puedan consolidar la información que previamente ha sido consolidada en forma manual y/o producto de la sistematización de los sistemas y procesos intermedios de cada IPRESS o Institución

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 092-2014-SUSALUD/S												
2													
3													
4	Reglamento para la Recolección, Transferencia y Difusión de Información de las Prestaciones de Salud Generadas por las Instituciones												
5	Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y por las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)												
6													
7	DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL												
8	UNICA.- Actualización del Manual y Anexos												
9													
10	Las actualizaciones del Manual SETI-IPRESS y los anexos serán aprobados y publicados por la Intendencia de Investigación y Desarrollo,												
11	dando cuenta al Superintendente.												
12													
13													
14	RESOLUCION MINISTERIAL N° 704-2006/MINSA												
15	ARTÍCULO 3°												
16	DOCUMENTO TECNICO "CATALOGO DE UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD"												
17													
18	APLICABLE PARA LAS TRAMAS D1 HOSPITALIZACION, G PROCEDIMIENTOS ASI COMO PARA LA I REFERENCIAS												
19													
20													
21													
22													
23													
24													

Normatividad | EjemploTabAgA | TabAgA | EjemploTabAgB1 | TabAgB1 | EjemploTabAgB2 | TabAgB2 | EjemploTabAgC1 | TabAgC1 | EjemploTabAgC2 | TabAg ...

PASO 3

Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS

Tabla Agregada F

Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional

N°	Nombre del Campo	Descripción y formato	Criterios de consistencia básicas a ser consideradas
1	Periodo de Reporte	Periodo de remisión de información a SUSALUD Formato: AAAAMM	C1. Debe ser una fecha válida Formato: AAAAMM
2	Código de la IPRESS	Código de IPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de IPRESS
3	Código de la UGIPRESS	Código de UGIPRESS otorgado por SUSALUD Formato Texto	C1. El código debe estar en el registro de UGIPRESS C2. Si no tiene UGIPRESS se coloca el código de IPRESS C3. Si el campo 3 es diferente del campo 2 entonces el código de la UGIPRESS debe ser válido
4	Sexo del Paciente	1. Hombre 2. Mujer Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
5	Grupo de Edad en años	El grupo de edad a considerar sera según la siguiente codificación 1. Menores de 1 año 2. De 1 a 4 años 3. De 5 a 9 años 4. De 10 a 14 años 5. De 15 a 19 años 6. De 20 a 24 años 7. De 25 a 29 años 8. De 30 a 34 años 9. De 35 a 39 años 10. De 40 a 44 años 11. De 45 a 49 años 12. De 50 a 54 años 13. De 55 a 59 años 14. De 60 a 64 años 15. De 65 años a más Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos
6	Eventos	1. Codificar el código del evento según la siguiente codificación. 2. Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Neonatos 3. Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en UCI 4. Numero de Casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Gineco obstetricia 5. Numero de Casos Nuevos de Infección del tracto urinario por cateter 6. Numero de Casos Nuevos de infección de herida operatoria 7. Numero de Controles Prenatales realizados. 8. Casos Nuevos de TBC pulmonar en el personal del EESS 9. Fallecimientos en todos los servicios. 10. Casos Nuevos de TBC Multidrogoresistente (MDR o XDR). 11. Casos nuevos de infección HIV. 12. Partos en Gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRESS 13. Partos que se producen en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales. 14. Partos en gestante que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo 15. Casos Nuevos de Gestantes con diagnostico confirmado de Tuberculosis 16. Casos Nuevos de Gestantes con diagnostico confirmado de infección HIV. 17. Nacidos vivos con bajo peso al nacer (< 2500 grs) 18. Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones 19. Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED 20. Numero de muertes neonatales (menos de 28 días de nacido) 21. Numero de muertes maternas 22. Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según Fecha de Ultima Regla) Formato Texto	C1. Sólo debe contener uno de los valores definidos. C2 Si el código de evento corresponde a 6,11,12,13,14,15,20, el código de sexo deber ser =2 y los códigos de edad deben ser del 3 al 15 C3 Si el código de evento corresponde a 3, el código de sexo deber ser =2 C4 Si el código de evento corresponde a 1,16,,19,21 el código de edad deber ser =1 C5 Si el código de evento corresponde a 17, 18 el código de edad deber ser = 2
7	Total	Numero total de eventos según tipo Formato Número	C1. Número entero mayor a cero

En caso de ser IPRESS

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
201607	00001234	00001234	2	7 2 2
201607	00001234	00001234	2	14 4 1
201607	00001234	00001234	1	1 8 2
201607	00001234	00001234	1	9 7 1

En caso de ser Grupo IPRESS - UGIPRESS

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
201803	00003576	10000094	2	7 6 90
201803	00003576	10000094	2	8 12 30
201803	00003576	10000094	2	2 17 45
201803	00003576	10000094	2	2 18 45
201803	00006898	10000094	1	2 17 5
201803	00006898	10000094	1	2 18 5
201803	00011365	10000094	2	7 6 49
201803	00011365	10000094	2	2 17 9
201803	00011365	10000094	1	2 18 8

PASO 3

Revisar si la trama a enviar corresponde a lo solicitado : MANUAL DE ESTRUCTURA DE TRAMAS

EN CASO DE SER IPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

00000456_2018_05_TAF0.TXT

Código de IPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la IPRESS no presenta o atienda eventos de vigilancia institucional durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la IPRESS no atiende eventos de vigilancia institucional

2018|00000456|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la IPRESS regularmente reporta eventos de vigilancia institucional pero ese mes por algún motivo no hubo evento alguno

2018|00000456|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

EN CASO DE SER UGIPRESS

Estructura de Archivo a Remitir

10000053_2018_05_TAF0.TXT

Código de UGIPRESS Año Mes Tabla Extensión

En el caso que la UGIPRESS no presenta o atienda eventos de vigilancia institucional durante ese mes no se haya brindado ese tipo de actividad prestacional la forma de preparar los datos será de esta forma :



Si la UGIPRESS no atiende eventos de vigilancia institucional

2018|10000053|00000456|NE_0001|NE_0001|NE_0001|NE_0001

Pero si la UGIPRESS regularmente reporta eventos de vigilancia institucional pero ese mes por algún motivo no hubo evento alguno

2018|10000053|00000456|NE_0002|NE_0002|NE_0002|NE_0002

Importante !!!

- Verificar que no haya espacios al final de cada fila
- Verificar que al final no haya una fila demás con espacios en blanco
- El carácter pipe (|) debe ser el Alt+124 de la Tabla ASCII
- El archivo TXT debe ser grabado en formato ANSI


PASO 4

Validar la información a remitir antes de ser enviada garantizando su integridad, autenticidad y Calidad: RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

A	B	C	D	E	F	G	H
Periodo de Reporte	Código de la IPRESS	Código de la UGIPRESS	Sexo del Paciente	Grupo de Edad en años	Eventos	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
201607	00001234	00001234	1	1	1	7	
201607	00001234	00001234	2	1	1	4	
201607	00001234	00001234	1	8	2	1	
201607	00001234	00001234	1	12	2	1	
201607	00001234	00001234	2	7	2	2	
201607	00001234	00001234	2	14	4	1	
201607	00001234	00001234	1	1	8	2	
201607	00001234	00001234	1	9	7	1	
201607	00001234	00001234	1	8	8	1	
201607	00001234	00001234	1	9	8	1	
201607	00001234	00001234	1	10	8	1	

Ejemplo : Establecer mecanismos de supervisión y verificación (al momento de que el profesional de la salud certifique la veracidad del evento basado en la norma técnica) es decir que efectivamente se cuenten con todos los resultados BK + y otros exámenes que permitan determinar que se presentó un Caso Nuevo de TBC Mutidrogro Resistente de un trabajador de la IPRESS cuyo sexo es masculino que se encuentra entre 35 y 39 años; de tal manera que se pueda garantizar validez, confiabilidad, integridad, autenticidad y calidad del contenido de la información a ser remitida

Luego que dicha información, previamente verificada y validada, por los mecanismos de supervisión masiva se evidencie en los archivos planos



00001234_2016_07_TAF0.txt: Blo...

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
201607	00001234	00001234	2 7 2 2	
201607	00001234	00001234	2 14 4 1	
201607	00001234	00001234	1 1 8 2	
201607	00001234	00001234	1 9 7 1	

PASO 5

Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

Ingresar con el usuario y contraseña que el Administrador WEB de su IPRESS le ha proporcionado



INFOSUSALUD IPRESS MONITOREO IPRESS ESTANDARES

Resolución de Superintendencia N° 092-2014-SUSALUD/5 Artículo 5° Carácter de Declaración Jurada. La información que las IPRESS y UGIPRESS remiten a SUSALUD en cumplimiento de la present:

The image shows the main dashboard of the SUSALUD system. At the top, there are navigation links: "INICIO", "APROBAR RECTIFICACIÓN", "GESTIÓN DE CARGA EXTEMPORANEA", "CAMBIAR CONTRASEÑA", and "CERRAR SESIÓN". Below the header, the text "Sistema Electrónico de Transferencia de Información de Ipress y Unidades de Gestión de Ipress" and "SETI IPRESS V. 6.0" is displayed. A dropdown menu for "LISTA DE PERIODO ANUAL" is set to "2018". The main content is a table with columns for "Periodo", "Mes", "Enviar", and 12 columns for days of the month (A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E, F, G, H, I, J). Each row represents a month from January to November. The "Enviar" column shows dates and a status (green for "Enviado", red for "Pendiente"). The "Estado Final" column shows "Enviado" or "Pendiente". The "Solicitud Rectificación" column has a "Solicitar" button. The "Aprobación Solicitud" column is empty. The "Estado Solicitud" column is empty. The "Reporte Envío" column has a document icon.

Periodo	Mes	Enviar	A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E	F	G	H	I	J	Estado Final	Solicitud Rectificación	Aprobación Solicitud	Estado Solicitud	Reporte Envío
201801	ENERO	01-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201802	FEBRERO	01-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201803	MARZO	01-30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201804	ABRIL	01-30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201805	MAYO	01-31	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201806	JUNIO	01-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Enviado	Solicitar			📄
201807	JULIO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				
201808	AGOSTO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				
201809	SEPTIEMBRE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				
201810	OCTUBRE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				
201811	NOVIEMBRE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				
201812	NOVIEMBRE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pendiente				

Para proceder a cargar las tramas deberá seleccionar el signo + en el periodo obligado a remitir las 13 tramas

PASO 5

Cargar las Tramas en el SETI IPRESS ON LINE : TUTORIAL PARA CARGAR LAS TRAMAS AL SETI IPRESS ONLINE

Sistema Electrónico de Transferencia de Información de Ipress y Unidades de Gestión de Ipress

SETI IPRESS V. 4.0

LISTA DE FORMATOS POR PERIODO: PERIODO CONTABLE : 2016 - JULIO IPRESS:

17/08/2016 12:58:09 p.m.

C. FORMATO	DESCRIPCION DE FORMATO	TIPO FORMATO	PROCESO	(*)ACTIVIDAD NO PRESTACIONAL	ERROR	PROCESANDO
 400	Reporte de Recursos de Salud	TAA0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 401	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Consulta Ambulatoria	TAB1	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 402	Reporte Consolidado de Morbilidad en Consulta Ambulatoria	TAB2	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 403	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Emergencia	TAC1	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 404	Reporte Consolidado de Morbilidad en Emergencia	TAC2	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 405	Reporte Consolidado de Producción Asistencial en Hospitalización	TAD1	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 406	Reporte Consolidado de Morbilidad en Hospitalización	TAD2	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 407	Reporte Consolidado de Partos	TAE0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 408	Reporte Consolidado de Eventos bajo Vigilancia Institucional	TAF0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 409	Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Procedimientos	TAG0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 410	Reporte Consolidado de Producción Asistencial de Intervenciones Quirúrgicas	TAH0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 411	Referencias	TAI0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 412	Reporte Consolidado de Programación Asistencial	TAJ0	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

1° Seleccionar archivo
00001234_2016_07_TAF0.TXT

Luego Hacer Click en esta opción

(*)Actividad no Prestacional

NE_0001: Esta actividad no se realiza en esta IPRESS

NE_0002: Esta actividad en esta IPRESS no se realizo en dicho Periodo.

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

Seleccionar la opción INFOSUSALUD IPRESS



The screenshot shows the top part of the SUSALUD website. On the left is the SUSALUD logo, which consists of a colorful flower-like icon and the word 'SUSALUD' in bold black letters. To the right of the logo is an orange horizontal bar with the word 'AYUDA' in white. Below the orange bar is a white banner with the text 'SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE IPRESS Y UNIDADES DE GESTIÓN DE IPRESS' in bold black letters, and 'SETI IPRESS V. 6.0' in smaller black letters below it.

INICIE SU SESIÓN

USUARIO *

CONTRASEÑA *

INICIAR

¿Has olvidado tu contraseña?



Tutorial del Usuario



Calendario de Remisión



INFOSUSALUD IPRESS

MONITOREO IPRESS

ESTANDARES

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD



PERÚ

Ministerio de Salud

Superintendencia Nacional de Salud



PAS de SUSALUD Fase de Instrucción y Resolución.

INICIO

NOSOTROS

PREGUNTAS FRECUENTES

ESCRÍBELE A LA SUPERINTENDENTA

NUESTRAS SEDES Y TELÉFONOS

PORTAL DE TRANSPARENCIA

A RRHH

B1B2 Consultas

C1C2 Emergencia

D1D2 Hospitalización

E Partos

F Eventos

G Procedimientos

H C Quirúrgico

J Programación

Nacional



Producción Asistencial de Eventos Bajo Vigilancia Institucional por IPRESS

NACIONAL

Periodo: Mensual
 Año: 2015
 Mes: Diciembre

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PRESTACIONAL DE LAS IPRESS Y UGIPRES SETI-IPRESS

Región	Provincia	Distrito	IPRESS	Categoría	Sector
ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	HOSPITAL II HUARAZ		ESSALUD
ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	CLINICA SAN PABLO SEDE HUARAZ	II	PRIVADO
ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	CLINICA SAN PEDRO	II	PRIVADO
ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO CLINICA DE LA MUJER Y EL NIÑO EIRL	II	PRIVADO
APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	HOSPITAL BASE II ABANCAY	II	ESSALUD

Información Incorrecta

Eventos	< de 1		de 1 a 4		de 5 a 9		de 10 a 14		de 15 a 19		de 20 a 24		de 25 a 29		de 30 a 34		de 35 a 39		de 40 a 44		de 45 a 49		de 50 a 54		de 55 a 59		de 60 a 64		de 65 a +		Total	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
Niños de 37 meses que completaron esquema nacional de inmunizaciones	35	39	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	55
Niños de 37 meses que completaron por lo menos 6 controles CRED	18	25	25	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	57
Partos en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales en la IPRESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Partos en gestantes que han recibido la primera consulta prenatal en el primer trimestre del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	13	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Partos que se producen en gestantes que han recibido por lo menos 6 controles prenatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según fecha de última regla)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Los niños de 37 meses ya no tienen menos de 1 año

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD



PERÚ

Ministerio de Salud

Superintendencia Nacional de Salud



PAS de SUSALUD Fase de Instrucción y Resolución.

- INICIO
- NOSOTROS
- PREGUNTAS FRECUENTES
- ESCRÍBELE A LA SUPERINTENDENTA
- NUESTRAS SEDES Y TELÉFONOS
- PORTAL DE TRANSPARENCIA

- A RRRH
- B1B2 Consultas
- C1C2 Emergencia
- D1D2 Hospitalización
- E Partos
- F Eventos
- G Procedimientos
- H C Quirúrgico
- J Programación

Nacional



Producción Asistencial de Eventos Bajo Vigilancia Institucional por IPRESS NACIONAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PRESTACIONAL DE LAS IPRESS Y UGIPRES SETI-IPRESS

Periodo: Mensual
 Año: 2015
 Mes: Diciembre

Región	Provincia	Distrito	IPRESS	Categoría	Sector
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA	II	GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	HOSPITAL II MOQUEGUA	II	ESSALUD
LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III	GOBIERNO REGIONAL
PIURA	PIURA	CASTILLA	CLINICA MIRAFLORES S.A.	II	PRIVADO
LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	HOSPITAL III QUITOS	III	ESSALUD

Información Incorrecta

Eventos	< de 1		de 1 a 4		de 5 a 9		de 10 a 14		de 15 a 19		de 20 a 24		de 25 a 29		de 30 a 34		de 35 a 39		de 40 a 44		de 45 a 49		de 50 a 54		de 55 a 59		de 60 a 64		de 65 a +		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según fecha de última regla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (< 250 grs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informan valores de cero

PASO 6

Verificar el contenido de las tramas cargadas: INFOSUSALUD RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD

TELÉFONOS: 3726127 Y 3726150, AV. VELASCO ASTETE NRO 1398 - SANTIAGO DE SURCO



PERÚ

Ministerio de Salud

Superintendencia Nacional de Salud



PAS de SUSALUD Fase de Instrucción y Resolución.

INICIO

NOSOTROS

PREGUNTAS FRECUENTES

ESCRÍBENOS

NUESTRAS SEDES Y TELÉFONOS

PORTAL DE TRANSPARENCIA

A RRHH

B1B2 Consultas

C1C2 Emergencia

D1D2 Hospitalización

E Partos

F Eventos

G Procedimientos

H C Quirurgico

J Programación

Nacional - Piura



Producción Asistencial de Eventos Bajo Vigilancia Institucional por IPRESS

Piura

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
PRESTACIONAL DE LAS IPRESS Y UGIPRES SETI-IPRESS

Periodo: Mensual

Año: 2016 Mes: Julio

Región	Provincia	Distrito	IPRESS	Categoría	Sector
PIURA	PIURA	CASTILLA	CLINICA MIRAFLORES S.A.	II	PRIVADO
PIURA	SULLANA	SULLANA	DE APOYO II-SULLANA	II	GOBIERNO REGIONAL
PIURA	PAITA	PAITA	HOSPITAL I MIGUEL CRUZADO VERA - PAITA		ESSALUD
PIURA	PIURA	PIURA	SISTEMAS DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA SAC	II	PRIVADO
PIURA	TALARA	PARIÑAS	ADMINISTRADORA CLINICA TRESA S.A	II	PRIVADO

Exportar

Eventos	< de 1		de 1 a 4		de 5 a 9		de 10 a 14		de 15 a 19		de 20 a 24		de 25 a 29		de 30 a 34		de 35 a 39		de 40 a 44		de 45 a 49		de 50 a 54		de 55 a 59		de 60 a 64		de 65 a +		Total	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
Nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas de gestación (según fecha de ultima regla)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Fallecimientos en todos los servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	
Número de casos Nuevos de Infección Intrahospitalaria en Gineco Obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	



Evento no corresponde al sexo